



Principales motivos para adquirir Fiery SC11


Debido a que el horizonte de inversión para una impresora digital nueva es de tres a cinco años, siempre es bueno tener en cuenta las necesidades actuales y futuras de su entorno de impresión a la hora de elegir un nuevo sistema de impresión digital. Este documento se ha elaborado para ayudarle a entender las diferencias entre las funciones de los servidores Fiery® para la impresora Revoria Press™ SC180/SC170 de FUJIFILM, y a saber recomendar el producto correcto a su cliente.

Fiery SC11: características exclusivas

Fiery SC11 proporciona características exclusivas que añaden productividad, calidad y nuevos servicios a su entorno de producción. Estas características no están disponibles en Fiery SC12C.

MÁXIMO RENDIMIENTO DE PRODUCCIÓN

Para aumentar al máximo la capacidad de su impresora, necesita un servidor de impresión de gran potencia que procese y controle los datos con rapidez para minimizar el tiempo de inactividad de la impresora. Las especificaciones de hardware más robustas y potentes hacen que **Fiery SC11 sea casi un 30 % más rápido** en comparación con Fiery SC12C, lo que lo convierte en la mejor opción para los entornos de producción más exigentes.



CUMPLIMIENTO DE LAS PRINCIPALES NORMAS DE SEGURIDAD

Fiery SC11 ha sido validado para cumplir los principales requisitos de seguridad del cliente, como la encriptación de datos que cumple con el estándar FIPS 140-2 (ISO/IEC 15408 y IEEE Std 2600 (Common Criteria)*). Para obtener más información, consulte el [libro blanco sobre seguridad de Fiery FS500 Pro](#).



MICROSOFT WINDOWS IOT ENTERPRISE 2019 LTSC

Fiery SC11 está desarrollado sobre el sistema operativo Microsoft Windows IoT Enterprise 2019 LTSC. Además, el servidor ofrece la opción de utilizar una imagen del sistema operativo Windows reforzada por el cliente para cumplir los requisitos de seguridad.




* Con la configuración adecuada por parte del cliente final o del proveedor de servicios



Fiery SC11: características exclusivas (continuación)


POSIBILIDAD DE UTILIZAR UNIDADES DE DISCO EXTRAÍBLES

Fiery SC11 ofrece kits opcionales de seguridad para las unidades de disco Fiery, que permiten extraer las unidades de disco y almacenarlas en un lugar seguro. Además, existen unidades de disco adicionales para poder separar los trabajos por condiciones de seguridad (como Clasificado, Máxima confidencialidad, Secreto) si es necesario.



FIERY PREFLIGHT PRO

El conjunto definitivo de comprobaciones previas de PDF, Fiery Preflight Pro (una opción de [Fiery Graphic Arts Pro Package](#)) permite a los usuarios comprobar la conformidad de los archivos con los estándares del sector e identificar posibles errores en los archivos, que se pueden ver posteriormente en el informe interactivo Preflight Pro.



FORMATOS VDP AVANZADOS

Fiery SC11 es compatible con todos los formatos VDP avanzados desde el primer minuto, incluidos PDF/VT-2, Creo® VPS® y PPML. Además, funciona con los principales programas y formatos de composición de impresión de datos variables para lograr flujos de trabajo perfectos. La mayor velocidad de procesamiento también permite ofrecer servicios de VDP más rentables.



SOFTWARE FIERY QUICKTOUCH™

Los servidores Fiery externos cuentan con el [hardware Fiery NX Pro](#). NX Pro incluye el software [Fiery QuickTouch](#) en la pantalla táctil, que presenta vistas más rápidas del estado de los trabajos y acceso a la gestión del servidor. Con tan solo un toque, la pantalla táctil proporciona a los operarios un fácil acceso a la instalación intuitiva del sistema, a las funciones de copia de seguridad y restauración, y a los diagnósticos del sistema.



ESPACIO DE TRABAJO CENTRALIZADO PARA LOS OPERARIOS

[Fiery NX Station GL](#) opcional es una estación de trabajo compacta y centralizada para servidores Fiery externos. Cuenta con una pantalla de 22", Fiery Ticker, una superficie de trabajo y ratón y teclado inalámbricos.





Fiery SC11: características estándar

Fiery SC11 incluye estas características clave en la configuración estándar. Están disponibles para el Fiery SC12C mediante la compra de paquetes opcionales. Asegúrese de comparar el coste de Fiery SC12C junto con los paquetes opcionales añadidos para una comparación más precisa con Fiery SC11.

IMPOSICIÓN TOTALMENTE VISUAL

[Fiery Impose](#) facilita la creación de cuadernillos, ofrece varias opciones de agrupación, admite la función de cortar y apilar y se integra con los sistemas de acabado fuera de línea para reducir en un 70 % el tiempo de preparación de trabajos.



PREPARACIÓN AVANZADA

[Fiery JobMaster](#) ofrece funciones avanzadas de preparación de PDF, como la inserción de páginas con pestañas sin la necesidad de diseñarlas en la aplicación original, configuración de pestañas multigrupo y de borde con sangrado, combinación de páginas, asignación de papel, acabado, numeración de páginas, además de escaneado y limpieza de copias impresas. De este modo, podrá producir trabajos completamente en línea y reducir los costes laborales de la inserción manual de pestañas.



COMPROBACIÓN PREVIA INTEGRADA

Fiery Preflight ofrece comprobaciones previas básicas para detectar problemas en un archivo. Identifique los problemas antes de imprimir, como la ausencia de elementos tales como colores planos o tipos de letra, o errores potenciales como imágenes de baja resolución o sobreimpresión. Puede automatizar las comprobaciones previas básicas por medio de Fiery Hot Folders o integrarlas con Fiery JobFlow Base/JobFlow.



IMPRESIONES FOTOGRÁFICAS DE CALIDAD SUPERIOR

[Fiery Image Enhance Visual Editor](#), un plugin de Command WorkStation de Fiery, permite a los operarios realizar ediciones de última hora en una imagen seleccionada sin tener que abrir la imagen en aplicaciones como Adobe Photoshop®.



AUTOMATIZACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN MANUAL DE TRABAJOS REPETITIVOS

Con la solución gratuita [Fiery JobFlow Base](#), puede empezar a crear flujos de trabajo listos para usar inmediatamente. Es una solución basada en navegador que automatiza los tipos de trabajo comunes para producir archivos listos para la impresión, lo que reduce significativamente los errores humanos en la configuración de los trabajos y permite ahorrar tiempo, aumentar la capacidad de producción y cumplir con plazos ajustados.





Ambos servidores Fiery: Características opcionales

Estas características están disponibles en Fiery SC11 y Fiery SC12C mediante la compra de paquetes opcionales.

FIERY SPOT PRO

[Fiery Spot Pro](#) es la herramienta de gestión de colores planos más avanzada y, como tal, garantiza que los colores corporativos se reproduzcan correctamente en todo momento. Gracias a Fiery Spot Pro, los usuarios pueden aprovechar funciones muy prácticas, como la capacidad para crear un alias de color plano, importar/exportar bibliotecas de colores planos en Adobe Swatch Exchange, crear más libros de muestras personalizados, editar colores planos en L*a*b, editar tonos de colores planos y editar colores planos en un trabajo específico.



FIERY IMAGEVIEWER

Con Fiery ImageViewer, el usuario puede aplicar cambios importantes de última hora en los colores, directamente en el servidor de impresión. Modifique los colores de un área en particular de la página; también puede sustituir colores específicos o ajustar las curvas de color. Asimismo, puede generar pruebas en pantalla para los clientes con solo unos clics.



PRODUCCIÓN ACELERADA CON LA AUTOMATIZACIÓN DE LA PREIMPRESIÓN

Añada [Fiery JobFlow](#) para obtener funciones de preimpresión avanzadas y rentables. Configure fácilmente flujos de trabajo automáticos, como conversión de PDF, comprobación previa, corrección y edición de archivos PDF, mejora de imágenes, imposición de documentos, además de aprobación y las especificaciones del trabajo.



TOME EL CONTROL DE LA GESTIÓN DEL COLOR

La combinación del software [Fiery Color Profiler Suite](#) con un espectrofotómetro ES-3000 permite realizar una calibración guiada por asistente (incluido G7), la creación, optimización y verificación de perfiles, así como el control, edición y mejora de perfiles de forma avanzada, proporcionando herramientas líderes en el mercado que garantizan una calidad de color óptima en cada fase del flujo de trabajo de impresión.





Servidor Fiery	Fiery SC11	Fiery SC12C
Software Fiery	Fiery FS500 Pro	Fiery FS500
Plataforma Fiery	NX Pro III	E500
CPU	Procesador Intel® Core™ i5-8500	Procesador Intel Pentium G5400
Sistema operativo	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC	Linux
RAM	8 GB (2 de 4 GB)	8 GB (2 de 4 GB)
Unidades de disco	Unidad de arranque SSD para el sistema operativo y el software Fiery + disco duro de 1 TB	Disco duro de 500 GB
Kits de seguridad de unidad de disco duro Fiery	Opcional	No disponible
Formatos de VDP	PPML 2.0/2.2/3.0, PDF/VT-1, PDF/VT-2, Creo VPS, Fiery FreeForm™ Plus	PDF/VT-1, Fiery FreeForm Plus
Adobe® PDF Print Engine	Sí	Sí
Fiery JobExpert	Sí	Sí
Fiery Image Enhance Visual Editor	Sí	Opcional con Fiery ColorRight Package*
Fiery ImageViewer, Fiery Spot Pro, Fiery Postflight, Barra de control Fiery	Opcional con Fiery Graphic Arts Pro Package*	Opcional con Fiery ColorRight Package*
Fiery Preflight Pro	Opcional con Fiery Graphic Arts Pro Package*	No disponible
Fiery Preflight	Sí	Opcional con Fiery Automation Package*
Fiery JDF	Sí	Sí
Fiery JobFlow Base	Gratis	Opcional con Fiery Automation Package*
Fiery JobFlow*	Opcional	Opcional con Fiery Automation Package*
Fiery Impose	Sí	Opcional
Fiery Compose	Opcional	Opcional
Fiery JobMaster*,***	Sí (suscripción de 5 años)	Opcional
Fiery Graphic Arts Pro Package*,***	Opcional	No disponible
Fiery JobExpert y kit de procesamiento de PDF	Todas las características del kit están incluidas	Sí
Fiery ColorRight Package*,***	No disponible	Opcional
Fiery Automation Package*,***	No disponible	Opcional
Fiery Color Profiler Suite**	Opcional	Opcional
Espectrofotómetro ES-3000	Opcional	Opcional
Fiery NX Station GL	Opcional	No disponible
Fiery FreeForm Create	Sí	Sí
Perfiles de fábrica de Fiery Edge	Sí	Sí
Fiery Spot-On™	Sí	Sí
Para obtener más información sobre todas las características, visite www.fiery.com		

* Prueba gratuita durante treinta días.

** Prueba gratuita disponible en modo de demostración

*** Disponible como suscripción de 5 años

FUJIFILM Corporation
Distribuidor autorizado

global.fujifilm.com

Las especificaciones del producto, su aspecto y otros detalles recogidos en este folleto están sujetos a cambios sin aviso previo para su mejora.

Marcas •Marcas registradas FUJIFILM y el logotipo de FUJIFILM son marcas registradas o comerciales de FUJIFILM Corporation. •Revoria, el logotipo de Revoria y Revoria Press son marcas registradas o comerciales de FUJIFILM Business Innovation Corp.



6453 Kaiser Drive
Fremont, CA 94555

www.fiery.com

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with Fiery, LLC products and services. ColorGuard, ColorRight, Command WorkStation, ColorWise, Fiery, the Fiery logo, Fiery Compose, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery Edge, Fiery Essential, Fiery HyperRIP, Fiery Impose, Fiery Impress, Fiery ImageViewer, Fiery Intensify, Fiery JobExpert, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Prep-it, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery TrueBrand, FreeForm, MicroPress, IQ, PrintMe, RIPChips, RIP-While-Print, Spot-On, Spot Pro, and WebTools are trademarks or registered trademarks of Fiery, LLC and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries. All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners and are hereby acknowledged.
© 2023 FIERY, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

FTL_Fb_018.03.23_ES