



Perché acquistare Fiery SC11


Poiché l'orizzonte dell'investimento per un nuovo sistema di stampa digitale va da tre a cinque anni, è sempre opportuno considerare sia le esigenze attuali che future dell'ambiente di stampa in cui si opera quando si decide di acquistare un nuovo sistema di stampa digitale. Questo documento illustra le differenze tra le funzionalità dei server Fiery® per il sistema di stampa FUJIFILM Revoria Press™ SC180/SC170 e fornisce utili informazioni per aiutare i clienti a scegliere la soluzione più adatta alle loro esigenze.

Fiery SC11: funzionalità esclusive

Fiery SC11 è dotato di funzionalità esclusive che aggiungono produttività, qualità e nuovi servizi per l'ambiente di produzione in cui si opera. Queste funzionalità non sono disponibili su Fiery SC12C.

MASSIMA PRODUTTIVITÀ

Per incrementare la capacità del dispositivo, è necessario un sistema DFE potente che consenta di elaborare e controllare i dati con rapidità, così da ridurre al minimo i tempi morti del dispositivo. Le specifiche hardware più elevate garantiscono al server **Fiery SC11 una velocità del 30% superiore** rispetto al server Fiery SC12C; questo ne fa la scelta migliore per gli ambienti di produzione più difficili e complessi.



COMPATIBILITÀ CON I PRINCIPALI STANDARD DI SICUREZZA

Fiery SC11 è stato certificato come conforme ai principali requisiti di sicurezza dei clienti, quali la crittografia dei dati conforme a FIPS 140-2 (conformità ISO/IEC 15408 & IEEE Std 2600 (Common Criteria)*). Per ulteriori informazioni, consultare il [white paper sulla sicurezza di Fiery FS500 Pro](#).



MICROSOFT WINDOWS IOT ENTERPRISE 2019 LTSC

Fiery SC11 si basa sul sistema operativo Microsoft Windows IoT Enterprise 2019 LTSC. Inoltre, il server offre la possibilità di utilizzare un'immagine del sistema operativo Windows del cliente con hardening per soddisfare i requisiti di conformità in termini di sicurezza.




* Con la corretta configurazione da parte del cliente finale o del fornitore di servizi



Fiery SC11: funzionalità esclusive (cont.)

OPZIONE PER LE UNITÀ DISCO RIMOVIBILI

Fiery SC11 offre i kit sicurezza unità disco Fiery opzionali che consentono di rimuovere le unità disco per conservarle in un luogo sicuro. Inoltre, sono disponibili unità disco aggiuntive in modo che i lavori possano essere suddivisi in base al livello di protezione (ad esempio, Riservato, Top Secret, Segreto), se necessario.



FIERY PREFLIGHT PRO

L'eccellente set di controlli preflight dei PDF, Fiery Preflight Pro (parte di [Fiery Graphic Arts Pro Package](#) opzionale) consente agli utenti di verificare la conformità dei file agli standard del settore e di individuare potenziali errori nei file, che possono poi essere visualizzati nel report Preflight Pro interattivo.



FORMATI VDP AVANZATI

Fiery SC11 supporta tutti i formati VDP avanzati nella sua configurazione iniziale, inclusi PDF/VT-2, Creo® VPS® e PPML ed è compatibile con tutti i principali software per la composizione di dati variabili e formati VDP, al fine di assicurare flussi di lavoro assolutamente perfetti. Inoltre, la velocità di elaborazione più elevata rende più redditizia anche l'offerta di servizi di stampa di dati variabili.



SOFTWARE FIERY QUICKTOUCH™

I server Fiery esterni integrano l'[hardware Fiery NX Pro](#), fornito con il [software Fiery QuickTouch](#) sul display touchscreen che velocizza la visualizzazione delle informazioni sullo stato dei lavori e l'accesso alle funzioni di gestione del server. Lo schermo touchscreen consente agli operatori di accedere con un solo tocco a intuitive procedure di installazione, backup e ripristino del sistema, nonché agli strumenti di diagnostica del sistema.



UNO SPAZIO DI LAVORO CENTRALIZZATO PER LA PRODUZIONE A USO DEGLI OPERATORI

[Fiery NX Station GL](#) è una stazione di lavoro opzionale compatta e centralizzata per i server Fiery esterni. Dispone di un monitor da 22", Fiery Ticker, una base di supporto, mouse e tastiera wireless.





Fiery SC11: funzionalità di serie

Fiery SC11 include le seguenti funzionalità chiave nella sua configurazione standard. Sono disponibili per il server Fiery SC11C acquistando i pacchetti opzionali. Per un confronto più preciso con Fiery SC11, è necessario confrontare il costo di Fiery SC12C dopo l'aggiunta dei pacchetti opzionali.

IMPOSIZIONE TOTALMENTE VISIVA

[Fiery Impose](#) consente di creare booklet con facilità, offre diverse opzioni di stampa multipla, supporta il taglio e la raccolta e si integra con le unità di finitura offline per ridurre del 70% i tempi di configurazione dei lavori.



PREPARAZIONE AVANZATA

[Fiery JobMaster](#) consente di usufruire di avanzate funzionalità di preparazione PDF, come l'inserimento dei separatori senza che sia necessario averli precedentemente creati nell'applicazione nativa, la configurazione dei separatori con gruppi multipli di linguette al vivo, l'unione di pagine, l'assegnazione dei supporti, la finitura, la numerazione delle pagine, la scansione di copie cartacee e il ritocco. Questo consente di produrre i lavori completamente inline, riducendo così i costi di manodopera legati all'inserimento manuale dei separatori.



CONTROLLI PREFLIGHT INTEGRATI

Fiery Preflight fornisce controlli preflight di base per individuare i problemi in un file, identificando prima della stampa problemi, quali elementi mancanti (ad esempio, tinte piatte o font), o potenziali errori, quali immagini a bassa risoluzione o sovrastampa. I controlli preflight di base possono essere automatizzati tramite Fiery Hot Folders o l'integrazione con Fiery JobFlow Base/JobFlow.



STAMPE FOTOGRAFICHE DI QUALITÀ SUPERIORE

[Fiery Image Enhance Visual Editor](#), un modulo aggiuntivo di Fiery Command WorkStation, consente agli operatori di apportare modifiche dell'ultimo minuto a un'immagine selezionata senza doverla aprire in applicazioni come Adobe Photoshop®.



AUTOMAZIONE DELLE OPERAZIONI RIPETITIVE DI CONFIGURAZIONE DEL LAVORO

Con [Fiery JobFlow Base](#) gratuito è possibile iniziare a creare flussi di lavoro pronti per l'uso. Si tratta di una soluzione basata su browser che automatizza le operazioni ripetitive di configurazione del lavoro per produrre file pronti per la stampa riducendo notevolmente il rischio di errori umani nella preparazione dei lavori, aumentare la capacità di produzione e rispettare anche le più serrate scadenze di produzione.





Entrambi i server Fiery: funzionalità opzionali

Queste funzionalità sono disponibili su entrambi i server Fiery SC11 e Fiery SC12C acquistando i pacchetti opzionali.

FIERY SPOT PRO

Lo strumento più avanzato per la gestione delle tinte piatte, [Fiery Spot Pro](#) garantisce la corretta riproduzione dei colori del marchio ogni singola volta. Con Fiery Spot Pro, gli utenti possono scoprire potenti funzionalità, come la possibilità di creare l'alias di una tinta piatta, importare/esportare le librerie delle tinte piatte in Adobe Swatch Exchange, creare un maggior numero di libri campione personalizzati, modificare le tinte piatte in L*a*b, modificare le tonalità delle tinte piatte e le tinte piatte in uno specifico lavoro.



FIERY IMAGEVIEWER

Con Fiery ImageViewer, gli utenti possono apportare modifiche al colore anche nelle ultime fasi del lavoro, direttamente sul front-end digitale. Hanno inoltre la possibilità di scegliere di modificare i colori solo in una specifica area della pagina, di sostituire specifici colori o di regolare le curve di colore, oltre a poter generare prove colore a video per i clienti con pochi semplici clic.



PRODUZIONE PIÙ VELOCE GRAZIE ALL'AUTOMAZIONE DEI FLUSSI DI LAVORO

Aggiungendo [Fiery JobFlow](#) è possibile ottenere avanzate funzionalità di pre stampa a costi contenuti. È possibile configurare facilmente i flussi di lavoro automatizzati con conversione PDF, preflight, correzione e ritocco dei file PDF, ottimizzazione delle immagini, imposizione dei documenti, approvazione e Job Ticketing.



MASSIMO CONTROLLO SULLA GESTIONE DEL COLORE

La combinazione del software [Fiery Color Profiler Suite](#) con lo spettrofotometro ES-3000 offre le operazioni di calibrazione (anche G7), creazione dei profili, ottimizzazione e verifica, tutte accompagnate da una procedura guidata, fino alle attività professionali di controllo della creazione di profili, modifica e ottimizzazione, grazie a strumenti leader del settore che garantiscono un'eccellente qualità del colore in ogni fase del flusso di stampa.





Server Fiery	Fiery SC11	Fiery SC12C
Software Fiery	Fiery FS500 Pro	Fiery FS500
Piattaforma Fiery	NX Pro III	E500
CPU	Processore Intel® Core™ i5-8500	Processore Intel Pentium G5400
Sistema operativo	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC	Linux
RAM	8 GB (2 x 4 GB)	8 GB (2 x 4 GB)
Unità disco	Disco di avvio SSD per sistema operativo e software Fiery + HDD da 1 TB	HDD da 500 GB
Kit di sicurezza unità disco Fiery	OPZIONALE	Non disponibile
Formati VDP	PPML 2.0/2.2/3.0, PDF/VT-1, PDF/VT-2, Creo VPS, Fiery FreeForm™ Plus	PDF/VT-1, Fiery FreeForm Plus
Adobe® PDF Print Engine	INCLUSO	INCLUSO
Fiery JobExpert	INCLUSO	INCLUSO
Fiery Image Enhance Visual Editor	INCLUSO	OPZIONALE con Fiery ColorRight Package*
Fiery ImageViewer, Fiery Spot Pro, Fiery Postflight, Fiery Control Bar	OPZIONALE con Fiery Graphic Arts Pro Package*	OPZIONALE con Fiery ColorRight Package*
Fiery Preflight Pro	OPZIONALE con Fiery Graphic Arts Pro Package*	Non disponibile
Fiery Preflight	INCLUSO	OPZIONALE con Fiery Automation Package*
Fiery JDF	INCLUSO	INCLUSO
Fiery JobFlow Base	GRATUITO	OPZIONALE con Fiery Automation Package*
Fiery JobFlow*	OPZIONALE	OPZIONALE con Fiery Automation Package*
Fiery Impose*	INCLUSO	OPZIONALE
Fiery Compose	OPZIONALE	OPZIONALE
Fiery JobMaster*,***	INCLUSO (abbonamento di 5 anni)	OPZIONALE
Fiery Graphic Arts Pro Package*,***	OPZIONALE	Non disponibile
Kit Fiery JobExpert ed elaborazione PDF	Tutte le funzionalità nel kit sono incluse	INCLUSO
Fiery ColorRight Package*,***	Non disponibile	OPZIONALE
Fiery Automation Package*,***	Non disponibile	OPZIONALE
Fiery Color Profiler Suite**	OPZIONALE	OPZIONALE
Spettrofotometro ES-3000	OPZIONALE	OPZIONALE
Fiery NX Station GL	OPZIONALE	Non disponibile
Fiery FreeForm Create	INCLUSO	INCLUSO
Profili di fabbrica Fiery Edge	INCLUSO	INCLUSO
Fiery Spot-On™	INCLUSO	INCLUSO
Per ulteriori informazioni su tutte le funzionalità, visitare il sito www.fiery.com		

*Disponibile prova gratuita della durata di 30 giorni

**Disponibile prova gratuita in modalità demo

*** Disponibile sotto forma di abbonamento della durata di 5 anni

FUJIFILM Corporation
Distributore autorizzato

global.fujifilm.com



6453 Kaiser Drive
Fremont, CA 94555

www.fiery.com

Le specifiche tecniche, l'aspetto del prodotto e altre dettagli presenti nella brochure sono soggetti a modifica senza preavviso a fronte di miglioramenti del prodotto.

Marchi •Marchi FUJIFILM e il logo FUJIFILM sono marchi registrati o marchi di FUJIFILM Corporation. •Revoria, il logo Revoria e Revoria Press sono marchi registrati o marchi di FUJIFILM Business Innovation Corp.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with Fiery, LLC products and services. ColorGuard, ColorRight, Command WorkStation, ColorWise, Fiery, the Fiery logo, Fiery Compose, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery Edge, Fiery Essential, Fiery HyperRIP, Fiery Impose, Fiery Impress, Fiery ImageViewer, Fiery Intensify, Fiery JobExpert, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Prep-it, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery TrueBrand, FreeForm, MicroPress, IQ, PrintMe, RIPChips, RIP-While-Print, Spot-On, Spot Pro, and WebTools are trademarks or registered trademarks of Fiery, LLC and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries. All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners and are hereby acknowledged.
© 2023 FIERY, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

FTL_Fb_018.03.23_IT