



Principais motivos para comprar o Fiery SC11

Como o horizonte de investimento de um novo sistema de impressão digital é de três a cinco anos, é sempre aconselhável considerar tanto as necessidades atuais como futuras de seu ambiente de impressão na hora de decidir sobre um novo sistema de impressão digital. Esse documento tem como objetivo ajudar você a compreender a diferença entre os recursos de servidores Fiery® oferecidos para a FUJIFILM Revoria Press™ SC180/SC170 e como fazer a recomendação correta ao cliente.

Fiery SC11: recursos exclusivos

O Fiery SC11 oferece recursos exclusivos que acrescentam produtividade, qualidade e novos serviços ao ambiente de produção. Esses recursos não estão disponíveis no Fiery SC12C.

DESEMPENHO MÁXIMO DE PRODUÇÃO

Para maximizar a capacidade de seu dispositivo, você precisa de um front-end digital de alta potência para processar e controlar os dados de uma maneira suficientemente rápida, a fim de minimizar o tempo de inatividade do dispositivo. Graças a especificações de hardware mais robustas e eficientes, **o servidor Fiery SC11 é 30% mais rápido** que o servidor Fiery SC12C e representa a melhor escolha para ambientes de produção exigentes.



CONFORMIDADE COM OS PRINCIPAIS PADRÕES DE SEGURANÇA

O Fiery SC11 é validado pelos principais requisitos de segurança do cliente, como criptografia de dados compatível com FIPS 140-2 (compatível com ISO/IEC 15408 e IEEE Std 2600 (Common Criteria)*). Para obter mais informações, consulte o [Documento técnico de segurança do Fiery FS500 Pro](#).



WINDOWS 10 IOT ENTERPRISE 2019 LTSC

O Fiery SC11 usa o sistema operacional Microsoft Windows IoT Enterprise 2019 LTSC. Além disso, o servidor oferece a opção de usar uma imagem do sistema operacional Windows protegida pelo cliente para atender aos requisitos de conformidade de segurança.




*Com a configuração adequada pelo cliente final ou provedor de serviços



Fiery SC11: recursos exclusivos (continuação)

OPÇÃO PARA UNIDADES DE DISCO REMOVÍVEIS

O Fiery SC11 oferece kits de segurança de unidade de disco Fiery opcionais, que permitem que as unidades de disco sejam removidas e armazenadas em um local seguro. Além disso, unidades de disco adicionais estão disponíveis para que os trabalhos possam ser segregados por condição de segurança (como Classificado, Ultrassegredo, Secreto), se necessário.



FIERY PREFLIGHT PRO

O conjunto definitivo de verificações pré-impressão de PDF, o Fiery Preflight Pro (parte do pacote opcional [Fiery Graphic Arts Pro Package](#)) permite que os usuários verifiquem a conformidade do arquivo em relação aos padrões do setor e identifiquem possíveis erros nos arquivos, que podem ser visualizados no relatório interativo do Preflight Pro.



FORMATOS DE VDP AVANÇADOS

O Fiery SC11 aceita todos os formatos avançados de VDP prontos para uso, inclusive PDF/VT-2, Creo® VPS® e PPML. Além disso, funciona com os principais softwares de composição de VDP e formatos para fluxos de trabalho contínuos. A velocidade de processamento mais rápida também torna a oferta dos serviços de VDP mais lucrativa.



SOFTWARE FIERY QUICKTOUCH™

Os servidores externos Fiery contam com o [hardware Fiery NX Pro](#). O NX Pro inclui o software [Fiery QuickTouch](#) na tela sensível ao toque, o que garante maior rapidez na exibição do status do trabalho e no acesso ao gerenciamento do servidor. Com a tela sensível ao toque, os operadores têm fácil acesso aos processos intuitivos de instalação, backup, restauração e diagnóstico do sistema.



UM AMBIENTE DE PRODUÇÃO CENTRALIZADO PARA OS OPERADORES

A Fiery [Fiery NX Station GL](#) é uma estação de trabalho compacta e centralizada opcional para servidores externos Fiery. Ela conta com uma tela de 22 pol., Fiery Ticker, base de trabalho, teclado e mouse sem fio.





Fiery SC11: recursos padrão

O Fiery SC11 inclui esses recursos principais na configuração padrão. Eles estão disponíveis para o Fiery SC12C mediante a compra de pacotes opcionais. Compare o custo do Fiery SC12C com os pacotes opcionais adicionados para fazer uma comparação mais precisa com o Fiery SC11.

IMPOSIÇÃO TOTALMENTE VISUAL

O [Fiery Impose](#) permite criar livretos facilmente, fornece vários agrupamentos, inclui suporte a cortes e empilhamentos, e ainda pode ser integrado com módulos de acabamento em separado para reduzir 70% do tempo de configuração da tarefa.



PREPARO AVANÇADO

O [Fiery JobMaster](#) oferece funcionalidades avançadas de preparo de PDF, como inserção de separadores sem a necessidade de desenhá-los no aplicativo nativo, instalação de separadores multibancos e de sangria, mescla de páginas, atribuição de mídia, acabamento, numeração de páginas e digitalização e limpeza de cópia impressa. Assim, é possível produzir trabalhos completamente em linha e reduzir os custos com mão de obra na inserção manual de separadores.



PREFLIGHT INTEGRADO

O Fiery Preflight fornece verificações de preflight básicas para problemas em um arquivo. Detecte problemas antes de imprimir, como elementos ausentes, como cores especiais ou fontes, ou possíveis erros, como imagens de baixa resolução ou sobreimpressão. Você pode automatizar verificações de pré-impressão básicas com o Fiery Hot Folders ou fazer a integração com o Fiery JobFlow Base/JobFlow.



IMPRESSÕES FOTOGRÁFICAS DE ALTA QUALIDADE

Com o [Fiery Image Enhance Visual Editor](#), um plug-in da Fiery Command WorkStation, os operadores podem fazer edições de última hora a uma imagem selecionada sem precisar abrir a imagem em aplicativos como o Adobe Photoshop®.



AUTOMATIZAR A CONFIGURAÇÃO MANUAL E REPETITIVA DE TAREFAS

Com o [Fiery JobFlow Base](#), você pode começar a criar fluxos de trabalho prontos para uso hoje mesmo. É uma solução integrada ao navegador que automatiza tipos de trabalho comuns para produzir arquivos prontos para impressão, reduzindo bastante os erros humanos na configuração do trabalho para economizar tempo, aumentar a capacidade de produção e cumprir prazos apertados.





Recursos opcionais de ambos os servidores Fiery

Esses recursos estão disponíveis para o Fiery SC11 e o Fiery SC12C mediante a compra de pacotes opcionais.

FIERY SPOT PRO

A ferramenta mais avançada para gerenciar cores especiais, o [Fiery Spot Pro](#) garante que as cores da marca sejam sempre reproduzidas corretamente. Com o Fiery Spot Pro, os usuários obtêm recursos eficientes, como a capacidade de criar um alias de cores especiais, importar/exportar bibliotecas de cores especiais no Adobe Swatch Exchange, criar livros de amostras mais personalizados, editar cores especiais em L*a*b, editar matizes de cores especiais e editar cores especiais em uma tarefa específica.



FIERY IMAGEVIEWER

Com o Fiery ImageViewer, o usuário pode fazer edições de cores avançadas a qualquer momento, diretamente do DFE. Edite as cores em uma área específica da página, incluindo a substituição de cores específicas ou o ajuste das curvas de cores. Além disso, gere provas virtuais em monitor para os clientes com apenas alguns cliques.



PRODUÇÃO ACELERADA COM A AUTOMATIZAÇÃO DO FLUXO DE TRABALHO DE PRÉ-IMPRESSÃO

Adicione o [Fiery JobFlow](#) para obter funcionalidades avançadas e econômicas de pré-impresão. Você pode facilmente configurar fluxos de trabalho de tarefas automatizados, incluindo conversão de PDF, preflight, correção e edição de arquivos PDF, aprimoramento de imagem, imposição de documentos, além de tíquetes de tarefa e aprovação.



ASSUMA O CONTROLE DO GERENCIAMENTO DE CORES

A combinação do software [Fiery Color Profiler Suite](#) com um espectrofotômetro ES-3000 oferece calibragem orientada por assistente (incluindo G7), criação, otimização e verificação de perfis, além de controle, edição e aprimoramento de perfis especializados, fornecendo ferramentas líderes de mercado para garantir a qualidade ideal das cores em todas as etapas do fluxo de trabalho de impressão.





Servidor Fiery	Fiery SC11	Fiery SC12C
Fiery Software	Fiery FS500 Pro	Fiery FS500
Plataforma Fiery	NX Pro III	E500
CPU	Processador Intel® Core™ i5-8500	Processador Intel Pentium G5400
Sistema operacional	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC	Linux
RAM	8 GB (2 x 4 GB)	8 GB (2 x 4 GB)
Unidade(s) de disco	Unidade de inicialização SSD para SO e software Fiery + HDD de 1 TB	Disco rígido de 500 GB
Kits de segurança para unidade de disco Fiery	OPCIONAL	Não disponível
Formatos VDP	PPML 2.0/2.2/3.0, PDF/VT-1, PDF/VT-2, Creo VPS, Fiery FreeForm™ Plus	PDF/VT-1, Fiery FreeForm Plus
Adobe® PDF Print Engine	INCLUÍDO	INCLUÍDO
Fiery JobExpert	INCLUÍDO	INCLUÍDO
Fiery Image Enhance Visual Editor	INCLUÍDO	OPCIONAL com o Fiery ColorRight Package*
Fiery ImageViewer, Fiery Spot Pro, Fiery Postflight, Barra de controle Fiery	OPCIONAL com o Fiery Graphic Arts Pro Package*	OPCIONAL com o Fiery ColorRight Package*
Fiery Preflight Pro	OPCIONAL com o Fiery Graphic Arts Pro Package*	Não disponível
Fiery Preflight	INCLUÍDO	OPCIONAL com o Fiery Automation Package*
Fiery JDF	INCLUÍDO	INCLUÍDO
Fiery JobFlow Base	GRATUITO	OPCIONAL com o Fiery Automation Package*
Fiery JobFlow*	OPCIONAL	OPCIONAL com o Fiery Automation Package*
Fiery Impose*	INCLUÍDO	OPCIONAL
Fiery Compose	OPCIONAL	OPCIONAL
Fiery JobMaster***	INCLUÍDO (assinatura de 5 anos)	OPCIONAL
Fiery Graphic Arts Pro Package***	OPCIONAL	Não disponível
Fiery JobExpert e Kit de processamento de PDF	Todos os recursos do kit estão incluídos	INCLUÍDO
Fiery ColorRight Package***	Não disponível	OPCIONAL
Fiery Automation Package***	Não disponível	OPCIONAL
Fiery Color Profiler Suite**	OPCIONAL	OPCIONAL
Espectrofotômetro ES-3000	OPCIONAL	OPCIONAL
Fiery NX Station GL	OPCIONAL	Não disponível
Fiery FreeForm Create	INCLUÍDO	INCLUÍDO
Perfis de fábrica do Fiery Edge	INCLUÍDO	INCLUÍDO
Fiery Spot-On™	INCLUÍDO	INCLUÍDO

Para obter mais informações sobre todos os recursos, acesse www.fiery.com

* Versão de avaliação gratuita por 30 dias disponível

** Período de teste gratuito disponível no modo demonstração

*** Disponível como uma assinatura de 5 anos

FUJIFILM Corporation
Distribuidor autorizado

global.fujifilm.com



6453 Kaiser Drive
Fremont, CA 94555

www.fiery.com

As especificações do produto, aparência e outros detalhes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio para melhorias.

Marcas comerciais • Marcas comerciais FUJIFILM e o logo da FUJIFILM são marcas registradas ou marcas comerciais da FUJIFILM Corporation. • Revoria, o logo da Revoria e Revoria Press são marcas registradas ou marcas comerciais da FUJIFILM Business Innovation Corp.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with Fiery, LLC products and services. ColorGuard, ColorRight, Command WorkStation, ColorWise, Fiery, the Fiery logo, Fiery Compose, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery Edge, Fiery Essential, Fiery HyperRIP, Fiery Impose, Fiery Impress, Fiery ImageViewer, Fiery Intensify, Fiery JobExpert, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Prep-it, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery TrueBrand, FreeForm, MicroPress, IQ, PrintMe, RIPChips, RIP-While-Print, Spot-On, Spot Pro, and WebTools are trademarks or registered trademarks of Fiery, LLC and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries. All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners and are hereby acknowledged.
© 2023 FIERY, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

FTL_Fb_018.03.23_BP