

Fiery® Color Controller N-70

Fiery FS500 Pro

Maximize os lucros com um desempenho incomparável

Produza trabalhos mais lucrativos em menos tempo com a tecnologia de ponta do Fiery Color Controller N-70 para impressoras RICOH Pro C9500.

Velocidade inigualável

 Aumente sua capacidade de produção com o Fiery HyperRIP™, que processa tarefas grandes e complexas ou altos volumes de tarefas individuais a uma velocidade mais alta.

Obtenha cores precisas em todas as impressões

- Os perfis do Fiery Edge[™] oferecem cores impressionantes com as combinações de cores mais suaves, detalhes máximos de sombra e definição de imagem excepcional.
- O Fiery Spot Pro e Fiery ImageViewer integrados garantem a reprodução de cores mais precisa da marca e permitem ajustes de cores rápidos diretamente no DFE para manter a produção em andamento com eficiência.
- Adicione o Fiery ColorGuard[™] para agilizar tarefas de verificação de cores e monitorar a qualidade das cores

Supere a concorrência com soluções mais inteligentes

- Reduza o tempo de configuração com o Fiery JobExpert™, que analisa os trabalhos e escolhe dinamicamente as configurações ideais de impressão.
- O Fiery Preflight Pro integrado fornece as melhores verificações de controle de qualidade de PDF para identificar possíveis erros e garantir a conformidade de arquivos com os padrões do setor.
- Prepare documentos complexos com o Fiery Impose-Compose (incluso) ou adicione o Fiery JobMaster.
- Agilize e simplifique o gerenciamento de mídia com o Catálogo de mídias Fiery.
- Aumente a eficiência com os benefícios de automação do Fiery JobFlow™ Base integrado ao navegador.







Especificações do Fiery Color Controller N-70

Dispositivos Fiery Driven™

- RICOH Pro C9500
- Compatível com todos os dispositivos de acabamento

Hardware e plataforma

- Processador Intel® Xeon® dual 12 núcleos
- 32 GB de RAM
- Unidade de inicialização SSD para SO e software Fiery + 2 HDDs de 2 TB
- USB 3.0: 4 portas traseiras, 3 no painel do Fiery QuickTouch™
- Microsoft Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
- Fiery Installer Builder
- Software de sistema Fiery FS500 Pro
- Software Fiery QuickTouch

Desempenho

- Fiery HyperRIP™
- SmartRIP
- Spool-RIP-Print
- Impressão em ordem rigorosa
- Tempo estimado de impressão

Cor e imagem

- Calibração em linha com sensor automatizado
- Perfis de cores do Fiery Edge™
- Fiery Spot-On"
- Fiery Graphic Arts Pro Package (assinatura de 5 anos inclusa)
 - Fiery Spot Pro, Fiery ImageViewer, Fiery Preflight Pro, Fiery Postflight, Barra de controle Fiery
- Tecnologia de gerenciamento de cores Fiery ColorWise®
- Cores PANTONE® habilitadas
- Fiery Calibrator
- Sobreimpressão composta
- Suavização da imagem
- Aperfeicoamento da imagem Fiery Image Enhance
- Visual Editor

Compatível com o Adobe Interpreter

- Adobe® PDF Print Engine® 5.5 1
- CPSI versão 3020

Produtividade e fluxo de trabalho

- Fiery Command WorkStation
- Fiery JobExpert[™]
- Fiery Smart Estimator
- Fiery Impose-Compose (assinatura de 5 anos inclusa)
- Fiery Preflight
- · Fiery Console
 - Acesse a Command WorkStation por meio da interface da impressora
- Catálogo de mídias Fiery
- Fiery JobFlow™ Base
- Fiery Hot Folders/Impressoras virtuais
- Drivers Fiery para Windows e Mac
- Fiery WebTools™
- Predefinicões do servidor Fierv
- Fiery Go (Android™ e iOS)
- Criação de livretos
- Ativado para GUI

Impressão de dados variáveis

- Fiery FreeForm™ Create
- Formatos de arquivos compatíveis: Fiery FreeForm Plus, PPML v3.0, PDF/VT-1 e 2, Creo VPS
- Registro VDP e definição do nível do acabamento, Impressão do intervalo de registro VDP, Definição do comprimento do registro, VDP Resource Manager, Visualização em formato raster VDP. Imposição de VDP

Formatos de arquivos compatíveis

- Adohe® PostScript® níveis 1, 2 e 3: Adobe PDF: PDF/X-1a, 3 e 4: PDF e PS otimizados; PCL6/PCL5 aprimorado
- JPEG, EPS, TIFF (via Hot Folders)
- Formatos de documentos do Microsoft Office: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pps, ppsx, pub (via Hot Folders)

Integração

- Fiery JDF v1.8
- Fiery API
- Preparado para integração com as soluções MIS e web-to-print
- Integração do fluxo de trabalho de pré-impressão (Heidelberg Prinect, Kodak[®] PRINERGY, Agfa[®] Apogee, SCREEN EQUIOS)

Segurança

- Apagamento seguro, Perfis de segurança, Registro de auditoria de segurança
- Criptografia de dados em conformidade com a FIPS 140-2
- Conformidade com a ISO/ IEC 15408 e IEEE padrão 2600 (critérios comuns) 2
- Opção para usar a imagem do sistema operacional Windows protegida pelo cliente para atender aos requisitos de conformidade de segurança
- Bloqueio de portas, filtragem de IP, autenticação 802.1X, criptografia IPsec, HTTPs com suporte a TLS 1.3
- Gerenciamento avançado de certificados
- Os certificados autoassinados do Fiery são recriados automaticamente
- Impressão segura, segurança PostScript, segurança USB
- Atualizações de software assinadas digitalmente

Rede/Conectividade

 TCP/IP, AppleTalk, compatibilidade com o Bonjour, SNMP, Porta 9100, IPP, FTP, SMB, WSD, recurso apontar e imprimir, imprimir por e-mail (PS/PDF), compatibilidade com o protocolo IPv6, autenticação LDAP

Gerenciamento de dispositivos e dados analíticos

- Fiery IQ: Dashboard, Insight, Notify, Go
 - Fiery ColorGuard (opcional)
- Fiery IQ Manage (opcional)

EMC/EMI

• FCC e ISED-ICES-003 (EUA e Canadá); EN 55032: 2015/BS 55032:2015; CE (UE)/Marcas UKCA (Reino Unido); RCM (AS/NZS) CISPR 32: 2013; CCC-China, BSMI-Taiwan.

Segurança

• Esquema CB – IEC 62368-1: 2018; CE-Marca (UE)/UKCA-Marca (Reino Unido): UL/ CSA C.22.2 Nº 62368-1: 2019 (TUV-NRTL); T-Marca EN IEC 62368-1:2020 +A11; CCC China, EAC - Regiões da Rússia

Energia

Comutação automática: 100-240 VCA, 10-5 A, 60-50 Hz. Padrão: 18.25" (571.5 mm) Máximo: 36.5 lb (16.5 kg)

Dimensões/peso

- Altura: 20,75 pol. (527,05 mm), Largura: 9,25 pol. (234,95 mm), Profundidade: 22,5 pol. (571,5 mm)
- Peso: 21,77 kg

Software e hardware Fiery opcionais

- Assinatura do Fiery JobMaster ³
- Fiery JobFlow 3
- Espectrofotômetro ES-3000
- Espectrofotômetro ES-6000
- Fiery Color Profiler Suite
- Kit de segurança para unidade de disco Fiery
- Kit Adobe Acrobat® Pro
- Fiery NX Station GL/LS
- Fiery IO Manage
- Fiery ColorGuard 3
- Pacotes do RICOH TotalFlow®

Hardwares e softwares RICOH compatíveis 5

- RICOH IPDS
- RICOH ProcessDirector
- RICOH TotalFlow Prep
- RICOH TotalFlow Production Manager
- RICOH TotalFlow BatchBuilder
- RICOH TotalFlow Producer RICOH Supervisor
- RICOH @Remote



Para mais informações, acesse www.fiery.com

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with Fiery, LLC products and services.

ColorGuard, ColorRight, Command WorkStation, ColorWise, Fiery, the Fiery logo, Fiery Compose, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery Edge, Fiery Essential, Fiery HyperRIP, Fiery Impose, Fiery Impress, Fiery ImageViewer, Fiery Intensify, Fiery JobExpert, Fiery JobExpert, Fiery JobMaster, Fiery Prep-it, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery TrueBrand, FreeForm, MicroPress, IQ, PrintMe, RIPChips, RIP-While-Print, Spot-On, Spot Pro, and WebTools are trademarks or registered trademarks of Fiery, LLC and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries. All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners and are hereby acknowledged.

Atualizado com melhorias e lançamentos

contínuos

² Com a configuração adequada pelo cliente final
ou provedor de serviços

³ Versão de avaliação gratuita por 30 dias

disponível Versão de avaliação gratuita no modo de

demonstração Entre em contato com a RICOH para obter uma lista completa