## Fiery® Color Controller N-70



Fiery FS500 Pro

# 凭借非凡性能, 创造更多利润

凭借驱动 RICOH Pro C9500 的顶级 Fiery Color Controller N-70, 在更短时间内完成更 名利润丰厚的作业。

## 非凡速度

• 利用能够更快速处理大型复杂作业或大容量单个作业的 Fiery HyperRIP™ 提高您的生产能力。

## 时刻保持精准色彩

- Fiery Edge<sup>™</sup> 特性档以最顺滑的色彩混合、最细腻的阴影细节和卓越的图像清晰度,完美呈现让人惊艳的色彩。
- 内置的 Fiery Spot Pro 和 Fiery ImageViewer 确保最准确的品牌色彩再现,并在数字前端进行快速颜色调整,保持生产高效运行。
- ·添加 Fiery ColorGuard™,简化颜色验证任务并追踪颜色质量

## 凭借更智能的解决方案超越竞争对手

- Fiery JobExpert™ 将分析打印作业并动态选择最优打印设定,缩短设置时间。
- 内置的 Fiery Preflight Pro 提供最终的 PDF 质量控制检查,以识别潜在的错误,并验证文件是否符合行业标准。
- 凭借随附的 Fiery Impose-Compose 完成复杂的文档准备工作,或添加 Fiery JobMaster。
- · 凭借 Fiery 介质目录简化承印材料管理。
- 内置的 Fiery JobFlow™ Base 可在浏览器上访问, 其自动化的优势可以提升效率。







## Fiery Color Controller N-70 规格

#### Fiery Driven™引擎

- RICOH Pro C9500
- 支持所有引擎印后处理设备

#### 硬件和平台

- Intel® Xeon® 双 12 核心处理器
- 32 GB RAM
- · 操作系统和 Fiery 软件专用 的 SSD 启动驱动器 + 2 x 2 TB HDD
- USB 3.0: 4 个后方端口, 3 个在 Fiery QuickTouch™ 面板上
- Microsoft Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
- · Fierv Installer Builder
- Fiery FS500 Pro 系统软件
- Fiery QuickTouch 软件

- Fiery HyperRIP<sup>™</sup>
- SmartRIP
- Spool-RIP-Print
- 精确的顺序打印
- 估计打印时间

#### 颜色和成像

- 使用自动化在线传感器进行 在线校准
- · Fiery Edge™ 色彩配置文件
- · Fiery Graphic Arts Pro Package (包含 5 年订阅)
  - Fiery Spot Pro、Fiery ImageViewer、Fiery Preflight Pro Fiery Postflight、Fiery 控制栏
- Fiery ColorWise® 色彩管理 技术
- ·已启用 PANTONE® 颜色
- Fiery Calibrator
- 合成色叠印
- 图像平滑处理
- 图像增强
- · Fiery Image Enhance Visual Editor

#### 支持 Adobe Interpreter

- Adobe® PDF Print Engine® 5.5 1
- CPSI 版本 3020

#### 生产力和工作流程

- Fiery Command WorkStation<sup>®</sup>
- Fiery JobExpert<sup>™</sup>
- · Fiery Smart Estimator
- Fiery Impose-Compose (包含 5 年订阅)
- Fiery 控制台
  - 通过打印机 UI 访问 Command WorkStation
- Fiery 介质目录
- Fiery JobFlow<sup>™</sup> Base
- · Fiery 热文件夹/虚拟打印机
- Windows 和 Mac® 版 Fiery 驱动程序
- Fiery WebTools<sup>™</sup>
- · Fiery 服务器预设
- Fiery Go (Android™和 iOS)
- 小册子制作
- · 已启用 GUI

#### 可变数据打印

- Fiery FreeForm  $^{^{\text{\tiny TM}}}$  Create
- 支持的文件格式: Fiery FreeForm Plus 、 PPML v3.0 、 PDF/VT-1 和 2、Creo VPS
- · VDP 记录和设置级别印 后处理、VDP 记录范围 打印、定义记录长度、 VDP Resource Manager VDP 光栅预览、VDP 拼版

#### 支持的文件格式

- Adobe® PostScript® 级别 1、 2、3; Adobe PDF; PDF/X-1a、3 和 4; 优化 PDF 和 PS; PCL6/PCL5 增强版
- JPEG、EPS、TIFF(通过热文 件夹)
- Microsoft Office 文档格式: doc docx xls xlsx ppt pptx、pps、ppsx、pub(通过 热文件夹)

#### 集成

- Fiery JDF v1.8
- Fiery API
- · MIS 和网络印刷集成就绪
- 印前工作流程集成 (Heidelberg® Prinect、Kodak® Prinergy Agfa® Apogee SCREEN EQUIOS)

#### 安全性

- 安全擦除、安全特性档、 安全审计日志
- 符合 FIPS 140-2 要求的数 据加密
- 符合 ISO/IEC 15408 和 IEEE Std 2600 (通用标准) 的要求2
- 该选项能够使用自定义强化 的 Windows 操作系统映像来 满足安全合规性要求
- 端口阻止、IP 过滤、802.1X 认证、IPsec 加密、支持 TLS 1.3 的 HTTP
- 增强证书管理
- · 重新自动创建 Fiery 自签名证书
- 安全打印、PostScript 安全功能、USB 安全功能
- 有数字签名的软件更新

#### 网络/连接

• TCP/IP、AppleTalk、Bonjour 支持、SNMP、端口 9100、 IPP、FTP、SMB、WSD、 指向和打印、通过电子邮件 打印 (PS/PDF)、IPv6 支持、 LDAP 身份验证

#### 设备管理和分析

- Fiery IQ: Dashboard Insight Notify Go
  - Fiery ColorGuard (可选)
  - Fiery IQ Manage (可选)

#### EMC/EMI

• FCC 和 ISED-ICES-003 (美国和加拿大); EN 55032: 2015/BS 55032:2015; CE(欧盟)/UKCA(英国) 标志; RCM(澳大利亚/ 新西兰) CISPR 32: 2013; CCC - 中国、BSMI - 中国 台湾。

#### 安全性

• CB 体系 - IEC 62368-1: 2018; CE 标志(欧盟)/ UKCA 标志(英国); UL/ CSA C.22.2 No. 62368-1: 2019 (TUV-NRTL); T 标志 EN IEC 62368-1:2020 +A11: CCC

中国、EAC-俄罗斯地区

#### 电源

・自动切换: 100-240 VAC . 10-5 Amps . 60-50 Hz. 常规用电: 200 W、2 Amp @ 100 V。最大用电: 600 W、 6 Amp @ 100 V

#### 尺寸/重量

• 高: 527.05 毫米, 宽: 234.95 毫米, 深: 571.5 毫米 • 重量: 21.77 公斤

#### 可选 Fiery 软件及硬件

- Fiery JobMaster <sup>3</sup> 订阅
- Fiery JobFlow <sup>3</sup>
- ES-3000 分光光度计
- ES-6000 分光光度计
- Fiery Color Profiler Suite 4
- Fiery 磁盘驱动安全套件 • Adobe Acrobat® Pro 套件
- Fiery NX Station GL/LS
- Fiery IQ Manage
- Fiery ColorGuard <sup>3</sup>
- Ricoh TotalFlow® 套装

#### 兼容的 Ricoh 软件和硬件5

- · Ricoh IPDS
- · Ricoh ProcessDirector
- Ricoh TotalFlow Prep
- Ricoh TotalFlow Production Manager
- · Ricoh TotalFlow BatchBuilder
- · Ricoh TotalFlow Producer
- Ricoh Supervisor · Ricoh @Remote



### 有关更多信息,请访问 www.fiery.com

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with Fiery, LLC products and services.

ColorGuard, ColorRight, Command WorkStation, ColorWise, Fiery, the Fiery logo, Fiery Compose, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery Edge, Fiery Essential, Fiery HyperRIP, Fiery Impose, Fiery Impress, Fiery ImageViewer, Fiery Intensify, Fiery JobExpert, Fiery JobExpert, Fiery JobMaster, Fiery Prep-it, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery TrueBrand, FreeForm, MicroPress, IQ, PrintMe, RIPChips, RIP-While-Print, Spot-On, Spot Pro, and WebTools are trademarks or registered trademarks of Fiery, LLC and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries. All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners and are hereby acknowledged.

不断更新增强功能和服务版本 由最终客户或服务提供商进行适当配置 提供 30 天免费试用

<sup>4</sup> 在演示模式下免费试用 5 联系 Ricoh 获取完整列表