Fiery FS350 Pro機能概要

このFiery® FS350 Pro機能概要は、Fiery FS350 Proシステムソフトウェアをベースにした Fieryデジタルフロントエンドの主な機能をまとめたものです。特定の機能の詳細については、Fiery FS350 Pro製品ガイドを参照してください。

特定のデジタルプレスおよびFiery DFEでのFiery機能の対応については、デジタルプリントエンジンのサプライヤーにお問い合わせください。

FIERYサーバー向けソフトウェアと付属品
Fiery NX Station：Fiery NX PremiumまたはNX Proサーバー向けの一元化されたコンパクトなワークステーションです。さまざまな印刷プロダクション環境に適応できます。22インチディスプレイが特色のNX Station GLと、27インチディスプレイ、高さが調節可能な6インチのワークスペース、近接センサー、ケーブル配線が特色のNX Station LSがあります。
GUI対応：外付けFieryサーバーを標準モニター、キーボード、マウスに接続し、ローカルで印刷を管理・操作します。
取り外し可能なHDD：Fieryサーバーの電源を切った後、ハードディスクドライブを取り外して安全な場所に保管することができるので、不正アクセスからデータを保護し、データセキュリティを向上します。
ES-2000分光測色計：プリントエンジンのキャリブレーション用にカラーパッチを正確に計測し、Fieryスポットカラーライブラリに含まれる物理的スウォッチからスポットカラーをキャプチャします。Fiery Color Profiler Suiteと組み合わせることにより、入出力デバイス用のCMYKプロファイルとRGBプロファイルを作成します。
ES-6000分光測色計：ネットワーク接続されたスキャン分光測色計です。印刷のプロファイル作成プロセスを自動化および効率化し、カラー測定ワークフローの精度向上と自動化促進を可能にします。
Fiery Spot-On™：PANTONE、HKS、TOYO、DICスポットカラーライブラリで対応するスポットカラーレファレンスを編集し、特定のエンジンや印刷基板で精度の高いカラーマッチングを行います。Fiery Spot-Onは、グラフィカルなユーザーインターフェースを備え、対象となるプリンターで希望するスポットカラーをマッチングさせるのに必要なCMYKと同等のプロファイルを調整します。また、ES-2000分光測色計を使用してカスタムのスポットカラーを作成し、マッチングさせるカラーの物理的サンプルを測定します。Fiery Spot-Onの機能の一つ、Substitute Colorは、ソースファイルのCMYKまたはRGB値をプリントエンジンに合わせた特定のCMYKのカラーコンビネーションに再マッピングします。ジョブで指定されたスポットカラーをオーバープリントする場合や、ジョブごとにライブラリの優先順位を付ける場合は、Fiery Spot-Onが必要です。
Fiery Hot Folders：PCまたはMacクライアントツールとドラッグアンドドロップ機能を使用し、印刷ジョブ送信プロセスを自動化します。印刷設定が同じ複数のファイルを一括処理する場合に最適です。フィルターを使用することにより、事前調整した設定でプリントサーバーまでジョブを送付することもできます。
Fiery仮想プリンター：「File-Print」印刷ジョブ送信プロセスを自動化し、時間短縮と生産性向上を実現します。システム管理者は、出力装置に合わせた固有の構成（設定）を作成し、ユーザーにプリンターとして提示できます。複数のジョブの印刷設定を構成する反復作業から軽減します。
Graphic Arts Package, Premium Edition：1つのページを印刷する前に一般的な印刷プロダクションの問題を特定してトラブルシューティングを行うことで、印刷の失敗や無駄なクリックを最小限に抑えるプロフェッショナル向けのツールです。バリアブルデータコンテンツを含むフル解像度のRIP後ラスターファイルをFiery ImageViewerでプレビューできます。低解像度画像、アーティファクト、透明度、スポットカラー、フォント不足などの、ファイルに関する問題をその場で即時に特定し修正できます。カーブによってグローバルカラーをすばやく編集できます。高精度ソフト校正用PDFをクライアントに提供して、リモートレビュー効率化できます。
Fiery Color Profiler Suite：完全なカラーマネジメントソリューションによりICCプロファイルを作成し、カラー変換や修正の精度を高めます。ユーザーによるスポットカラーの最適化、色品質の確認、複数の印刷物のカラーマッチングおよびFiery Driven™プリントシステムのG7キャリブレーションが可能です。
Fiery Productivity Package：ImageViewer、Image Enhance Visual Editor、Spot-On™, Virtual Printer、Hot Folders、Rush Printなどのグラフィック機能と生産性向上機能を備え、カラーコントロールの向上およびフレキシブルなジョブ管理を実現します。
白黒印刷向けFiery ImageViewer：Fiery ImageViewerの標準機能に加え、スミ版カーブ調整をFieryサーバーに直接読み込み、複数の白黒印刷エンジンによる出力をマッチングさせます。
Fiery JobMaster：PDFベースのメイクレディ機能、WYSIWYGプレビュー付きのタブ作成、スキャン済みページのクリーンアップ、クロップとトリミングサイズの変更、不要な部分のマスキング、テキストの印刷直前編集、ページナンバリング、ドラッグアンドドロップ式のPDFページ統合を実行します。Fiery Composeの全機能と高度な拡張機能を備えています。

FIERYサーバー向けソフトウェアと付属品
Fiery JobMaster-Impose：Fiery JobMasterとFiery Imposeを単一のソフトウェアオプションにバンドル化されています。
Fiery Impose-Compose：Fiery ImposeとFiery Composeを単一のソフトウェアオプションにバンドル化されています。
Fiery Impose：Booklet Makerが提供するドライバーベースの面付け機能が拡張されており、視覚的でカスタムな面付けや、印刷直前の編集、ページ追加/削除のオプションを、ネイティブファイルを変更せずに行うことができます。
Fiery Compose：高度なプレビューと編集環境により、用紙割り当て、タブ印刷、章分け、書類仕上げを合理化します。Composeライセンスへのアップグレードを購入することで、JobMasterのすべての機能を入手できるようになりました。
Fiery JobFlow：設定が簡単で使いやすい自動プリプレスプロセスで、再作業を最小限に抑え、印刷フロアの全体的な効率を大幅に向上します。バージョンは2種類で、無償版のJobFlow Baseと追加機能を搭載した有償版のJobFlowのいずれかをお選びいただけます。
Fiery Navigator：詳細なデータで印刷業務の全体像を把握して、プロダクションの傾向を理解したり、操作手順を標準化したり、設備の稼働率を最大限に高めることにより、収益性と効率を向上します。

fiery.efi.com/freetrialsから無料でFieryソフトウェアをお試しください。Fieryワークフローソフトウェアの無料トライアル版で、Fieryデジタルプリントサーバーの威力を実感してください。

FIERYサーバー認定
IDEAllianceデジタル印刷認証：カラーメトリック、均一性、再現性、耐久性および端位置合わせの分野で優れた数値を出し、確立された業界の許容値を超えるFieryサーバーまたはデジタル印刷システムを表します。resources.efi.com/idealliance
FograCert：Fogra Graphic Technology Research Associationが試験を行う認証を指し、契約上のプルーフィングシステムの認証、および契約上のプルーフィング作成のために規定された現行のドラフト（ISO/FDIS 12647-8）の基準および許容値を満たすFieryサーバーを表します。www.fogra.org/en/fogra-fogracert-en/prepress-en/validation-print-2-71/validation-printing-system/vps-certified-systems
認定済みJDF準拠：新規ソフトウェアと設備をプロダクションワークフローに統合する際に、時間とコストを削減します。Productivity Packageを搭載したFiery外付けサーバーと組み込み型Fieryサーバーは、CIP4とアメリカ印刷業協会（Printing Industries of America）がJDF準拠として認定した史上初のデジタルフロントエンドです。
Fiery Central：複数のプロダクションシステムの印刷ジョブ管理を一元化することにより、デジタル印刷のプロダクション容量、納品期間、生産性を向上します。
Fiery VUE：オフィス内で視覚的かつインタラクティブなPCベースの印刷アプリケーションを使用することができ、環境に配慮した方法で、小冊子などの書類を迅速・簡単、コスト効率良く仕上げることができます。

プリンタースループットを最大限引き出すパフォーマンスと自動ワークフローを提供

生産性
Fiery HyperRIP：超高速RIPを実現する独自の並列処理テクノロジーです。2つのHyperRIPモード（単一ジョブ用と複数ジョブ用）でRIP速度を最大55%アップさせ、中断のない印刷を実現してプロダクション時間のロスを回避します。
Rush RIP：Fiery HyperRIPマルチジョブモードと連動し、現在RIP処理中のジョブを中断せずに、単一ジョブを即座にRIP処理します。
同時スプールRIP印刷：シングルページまたはマルチページジョブまたは同時マルチジョブのスプール、RIP処理、印刷を実行することにより、最速出力処理を実現します。
高度なジョブ管理：割込印刷、予約印刷、次に印刷/次に処理、ミスマッチ一時停止、ジョブの並べ替え、サンプル印刷、強制印刷を含みます。ワークフローの一部を変更し、プロダクションを混乱させることなく、例外を管理します。
サーバープリセット：一般的に使用するジョブプロパティを一元的に保存し、全ワークフローでFieryサーバーユーザーと共有化することができます。一般的に使用されるアプリケーション向けのジョブプロパティの選択と使用を自動化し、時間の短縮、生産性を最大限に向上します。
プルーフ印刷：コピー数を変更せずに、ジョブのコピーを1部制作することができます。
強制印刷：トレイで使用可能な用紙サイズで強制印刷することにより、印刷キューでジョブを再送信し、RIP処理する必要がありません。
割り込み印刷：すぐにジョブを印刷する必要がある場合、プロダクションを停止し、再起動する必要がありません。キャンセルし、印刷済みジョブを廃棄するのではなく、印刷中に一時停止したジョブをオペレーターが再開し、完了できるので、無駄を防ぎます。
割り込み処理後待機：現在処理中のジョブをキャンセルせずに、ジョブを即座に処理し、待機キューに送信することができます。
次に印刷/次に処理：オペレーターが現在印刷中または処理中のジョブの後、すぐに処理または印刷する次のジョブを選択することができます。
サンプル印刷：簡単にアクセスできる出力トレイに追加ページを印刷することによって、オペレーターは、エンジンがフル稼働している間、エンジン出力の品質をモニタリングすることができます。プロダクション停止を避けることにより、生産性を向上します。

生産性
ミスマッチ一時停止：プリンターの紙切れ、フィニッシャーの接続解除、出力先がいっぱいなどの問題が発生した場合、印刷キューのジョブを一時停止することにより、ダウンタイムを削減します。問題のあるジョブは修正されるまで保留にし、他のジョブの処理と印刷を継続します。
Fiery Smart Estimator：ジョブを印刷する前に、トナーまたはインク使用量のコスト見積もりを提供します。見積もりは、RIP処理されたジョブのラスタデータに基づいて、Fieryサーバーが行います。
バリアブルデータ印刷（VDP）機能：主なVDP形式をすべてサポートし、PPML 3.0、PDF/VT 1および2、VPS互換、PDF、Adobe®PostScript®を使用してパーソナライズされたドキュメントを印刷します。主要なバリアブルデータオーサリングソフトウェアとの互換性があります。特殊なソフトウェアアプリケーションが必要ないFiery FreeForm™エントリーレベルのVDPテクノロジーを搭載しています。
Fiery FreeForm：使いやすい専用VDP作成ワークフローを提供し、サードパーティ製VDPオーサリングツールがなくても幅広いソースアプリケーションをサポートします。
VDPレコードおよびセットレベルの仕上げのサポート：VDPジョブの各レコードに仕上げオプションを適用することにより、出力プロセスの自動化を促進し、プロダクションの手動オフライン手順の数を減らします。
VDPレコード範囲、シート、設定印刷：VDPジョブから選択したセットまたはレコードのシートを印刷することにより、時間と無駄を減らします。たとえば、100個中の4レコードのみ必要な場合、100レコードをすべて印刷し、96レコードを捨てる必要はありません。セットの再印刷することにより、裁断とスタッキングを簡易化します。
ページ設定デバイス（SPD）：ダイナミックな用紙種類の混合またはデータ主導の用紙種類の混合が必要な特殊アプリケーションから組み込まれたページ設定デバイス（SPD）コマンドを自動的に印刷し、オペレーターの操作を軽減します。

正確で一貫したカラー出力を実現する最高のイメージングテクノロジーを提供

COLOURおよびIMAGING
Adobe®PDFプリントエンジン（APPE）サポート：APPEレンダリングテクノロジーを統合し、ネイティブPDFのエンドツーエンドのワークフローオプションを提供します。デザインから出力まで、デジタル印刷とオフセット印刷ソリューションで印刷出力の一貫性と柔軟性を改善します。機能の向上とサービスのリリースによる継続的なアップデートがあります。
ICCプロファイル向けProfile Manager：Fiery Profile Managerと合わせて使用するダウンロード可能なICCソース、シミュレーション、出力またはデバイスリンクプロファイルを提供し、ソース色空間、プレスシミュレーション、プリンター出力を完全コントロールします。
PANTONE®ライブラリ：世界中のプロフェッショナルなグラフィックデザイナーが使用するスポットカラーを定義します。Fieryサーバーは、Pantoneカラーとマッチングするライセンス許諾したPantoneライブラリを使用します。Fieryサーバーには、PANTONE PLUS V2ライブラリとPANTONE FASHION + HOMEライブラリが含まれています。
HKS、DIC、TOYOインクスポットカラーライブラリ：主にヨーロッパ（HKS）、およびアジア（DICおよびTOYO）で使用されるスポットカラーを定義します。スポットカラーをCMYKに変換するFieryサーバーで使用するカラー変換表を見れば、スポットカラーに近いマッチングがわかります。
スポットカラーグループ優先順位：優先するカラーライブラリをジョブごとに定義できます。ジョブのプロパティやFieryドライバーでこれを設定するには、Fiery Spot-On機能が必要です。
Fiery Color Profiler Suite Integration：Command WorkStation®インターフェースから直接、Color Profiler Suiteプロファイリングツールに素早くアクセスできます。
RGB透明度の最適化：希望するカラーを正確にレンダリングし、印刷することにより、重なったRGBエレメント（透明度で定義済み）を含むPDFファイルの印字品質を向上します。
PDF/X出力インテント：意図するファイルの出力プロファイルを指定するPDF/X出力インテント標準との完全準拠をサポートし、保証します。Fieryサーバーは、PDF/Xファイルに含まれるこの情報を検出し、適切なカラー変換を適用します。
自動トラッピング：Microsoft Officeドキュメントを含むあらゆる書類タイプのエンジンの位置ズレによるホワイトラインやハロー効果（2色が混ざる）などのアーティファクトを自動的に修正します。
スポットとCMYKカラー向けのコンポジットオーバープリント：指定したオブジェクトのコンポジットPostScriptとPDFファイルでのオーバープリントを可能にし、正確な印刷を行います。
グレースケールコンポジットオーバープリント：カラー印刷ジョブのオーバープリント、ドロップシャドウ、透明度をグレースケールモードでも正確にレンダリングします。
自動Preflight：フォント、スポットカラー、低解像度の画像、しきい値以下のヘアライン、オーバープリント、PostScriptエラーをチェックすることにより、生産性を向上し、コストのかかるエラーを解消します。有効なVDPファイル検索パスとリソース：PS、PDF、EPS、PPML、PDF/VT、VPSなどのフォーマット。
Postflight：色分けされた（カラーコード化された）ジョブ診断レポートにより、ソースカラーとスポットカラーの混在など、潜在的な印刷のトラブルを簡単、迅速に特定します。
コントロールバービルダー：視覚的なインターフェイスでカスタムコントロールバーをデザインします。ユーザーは、ジョブ情報をカスタマイズしたり、カラーバーを選択したり、ページ上にコントロールバーの配置を定義できます。

COLOURおよびIMAGING
コントロールバー：印刷したページごとに、業界標準のカラーバー、Ugra/Fogra Media Wedgeを配置することにより、カラー品質管理用ツールを提供します。また、ジョブ設定の詳細を印刷します。
Fiery ImageViewer：Fiery Command WorkStationでフル解像度の印刷データプレビューが可能となり、ユーザーは印刷前にジョブの仕上がりを正確に確認できます。印刷のミスによる時間を短縮し、無駄を省きます。
FieryダイナミックHDテキストおよびグラフィックス：印刷済み出力のディテールをテキスト要素、ベクトル要素およびノックアウト要素で保存して、標準解像度で印刷する場合でも、エッジの品質を向上し強調することができます。
Fiery Image Enhance Visual Editor：作成元アプリケーションでファイルを開き、編集せずに、個別にジョブの画像を調整するインタラクティブツールです。新しい彩度と定義コントロールで画像を強調（シャープ化）し、肌のトーンを強調することにより、カラーコントロールと精度を向上します。
イメージスムージング：低解像度の画像やラインアートのグラデーション推移をスムーズ化することにより、画質全体を向上します。
テキストとグラフィック品質：ブラックテキストやラインアート(線画)をシャープかつなめらかにして、ジャギーを最小限に減らし、出力品質を向上します。
ブラックカスタムスクリーン：認知される出力解像度を向上し、EFIスクリーニングテクノロジーを使用して画質を大幅に改善します。
Fiery Calibrator：印刷エンジンの現在のカラー動作を修正し、時間経過とともに一貫した色を再現します。
ジョブベースのキャリブレーション：特定のジョブ、関連するメディアとプロファイルのキャリブレーションを実行することにより、カラー出力の一貫性を向上します。
キャリブレーションガード：キャリブレーションを促すキャリブレーションステータス、警告、アラートを提供します。キャリブレーションの期限が過ぎた場合、キャリブレーションガイドは、ジョブごとのカラーの一貫性を守るため、ジョブの印刷を防ぎます。
特殊カラーのサポート：Fieryサーバーでは、特殊カラーを印刷できるプリントエンジンをサポートしています。

主要なジョブの準備や管理を行うことで、価値の高い製品の収益が向上

管理
Fiery Command WorkStation®：業界で最も普及しているプロダクション印刷ジョブ管理ソリューションで、印刷ジョブの管理をスピードアップし、生産性を大幅に向上させます。直感的なインターフェイスで、一カ所からすべてのFiery Drivenプリンターに接続できます。
Fiery Go：オペレーターは、iOSまたはAndroidデバイスを使用し、どこからでもFiery Drivenプリンターを管理、およびモニタリングできます。
Fiery Ticker：Fieryサーバーで直接実行し、複数のFieryサーバーのステータスを一目でわかるように表示します。
用紙種類の混合の設定：用紙種類の混合、サブセット仕上げ、およびタブを使用してプロセスを自動化し、最小限のオペレーター介入で仕上がりのドキュメントを印刷します。
タブシフト：ページを水平（横方向）に12.7mm（0.5インチ）シフトし、所定のタブテキストをタブ端（タブイヤー）の印刷を可能にします。
タブ挿入：ユーザーは、柔軟に印刷送信プロセス直前の最終段階でタブ（およびタブのテキスト）を追加できます。
用紙定義済みプロファイル：各用紙と簡単に関連付けられるカラープロファイルを提供し、最高品質のカラー出力を実現します。
製本メーカー：高度な面付けプログラムを使用しなくても、ほとんどのアプリケーションから冊子スタイルで複数ページの印刷ジョブを印刷できます。
用紙カタログ：プロダクションの現場で、用紙の属性を保存します。用紙エントリーを印刷エンジンにロードされた用紙ストックに関連付けすることにより、一元化されたJDFベースの用紙データベースでジョブ送信時、簡単に用紙を選択できます。
パッド印刷：単一ジョブを定義した回数分複製し、完成パッドを作成します。裏表紙付きの印刷済みパッドのアセンブリを簡素化します。オフライン製本用に簡単に分類できるようにパッドを出力トレイでオフセットし、手動の丁合を最小限に抑えます。
部数番号：ジョブのページで繰り返す、シンプルな部数番号のウォーターマークを追加します。法律関連の文書や政府向け文書に、識別機能やコピープロテクション機能を提供し、連続したページ番号を自動挿入する場合に便利です。
Fiery Remote Scan：エンジン原稿台ガラスを高解像度のスキャナーとして使用できるようにします。ファイルをメールボックスにスキャンする、またはクライアントから直接取得することができます。
ブックレット面付け：無制限数の面付けテンプレートを作成し、Fiery Command WorkStationのジョブプロパティにより自動的に適用します。
ギャングアップ面付け：VDPおよびVDP以外のジョブ向けに従来、独自、反復、ギャングアップなど様々なスタイルの面付けを提供します。
送信順印刷：送信した順番を基にジョブを完成する必要のあるワークフローにFieryサーバーを統合することができます。先着順（FIFO）で次々とジョブを印刷することにより、これを実現します。
VDP（バリアブルデータ印刷）ジョブの面付け：小冊子、書籍、クーポン、名刺などさまざまな資料を制作する特定のシーケンスで、可変長のレコードを含めて、さまざまなレコードを面付けします。

管理
面付けの自動化：タッチポイントを減らし、類似ジョブレイアウトの作成にかかる時間を削減します。Fiery Imposeテンプレートは、Hot Folders、仮想プリンター、プリセット、Fiery JobFlowなどの、どんなジョブ送信方法でも使用できます。
Duplo®マーク：あらかじめ構成されたDuploバーコードとレジストレーションマークをページ右上に印刷することにより、オフラインフィニッシャーでの後処理を可能にし、生産性を向上します。
カスタマイズ可能なトリムと折り目：面付けジョブのトリムと折り目の長さ、幅、色をカスタム定義できます。
混合仕上げセット：さまざまなサブセットで仕上げオプションを指定することにより、人件費を削減することができます。
AcrobatおよびPitStopで編集：元のファイルに戻らずに、PDFドキュメントのテキスト、スポットカラー、画像を直前に変更することができます。
ページの並び替え/削除/マージ：デジタルドキュメントとスキャン済みドキュメントをマージすることにより、新規ジョブを作成します。ページの削除、移動、追加、複製を行います。
スキャン挿入：TWAINスキャナーを使用し、スキャンしたハードコピーページをドキュメントに挿入できるので、オペレーターはドキュメントをアセンブリ（組み立て）することができます。
マスキング：既存のページン番号やパンチ穴など不要なコンテンツにマスキングすることにより、印刷直前の変更や編集を可能にします。
トリムボックスの定義/クロップ：クロップボックスおよびトリムボックスのサイズを修正、または適用します。
グレースケールに変換：オペレーターは、メイクレディ段階中に、白黒で印刷するページまたはシート表面を簡単に指定できます。これにより、クリックチャージを軽減し、印刷物に対するデザイナーの意図を簡単に満たすことができます。
高度なページ番号付けとスティプル：オペレーターは一つまたは複数のセクションに、カスタムのテキスト、書式、およびマクロを組み合わせて使用し、一意の番号付けシーケンスを作成できます。ページ番号を追加したり、挿入やタブのページ番号をスキップしたり、事前定義されたナンバリングスタイルのページ番号テンプレートを含めることができます。会社のロゴ、ウォーターマークおよびグラフィックを追加することで、デザイナーの手を借りなくてもジョブを手早くカスタマイズできます。
自動タブ：タブシートを作成して適切な場所に配置し、PDF書類のブックマークのリンクのテキストを使用して、タブイヤー（タブの端）の内容を挿入します。
詳細タブ編集：タブイヤー（タブの端）設定と画像、カラーバックグラウンド、ロゴ、3行のフォーマット済みテキストを含むコンテンツを指定し、プレビュー表示できます。
ブリードエッジタブ：特殊タブメディアを必要とせず、明確に定義されたセクションを含め、完成された長いドキュメントを制作できます。
マルチバンクタブ：1つの書類で2つのタブスタイルを使用できます。これにより、書籍やマニュアルなどの長いドキュメントで章と節の区別が明確になります。

信頼できるシステムオペレーションが行われている環境に合うように多用途性を提供

接続
Fieryダイレクトモバイル印刷：ネイティブのiOS印刷機能を使用して、Appleモバイルデバイスでワイヤレス印刷を実行します。アプリを使用する必要がなく、使用可能なFiery Drivenプリンターの一覧が自動的にAppleデバイスに表示されます。
グラフィックアートフィルター：EPS、PDF/X、TIFF、およびJPEGをインポートすることにより、サードパーティワークフローやプリプレスソリューションとシームレスに統合します。
Fiery VDPテクノロジー：内蔵JDFワークフローのサポートを可能にし、ジョブ送信から出力までのプロセスを合理化します。ジョブ情報が素早く、効率的にシステム内を流れるように、その他のEFI ソリューション（Fiery Central, EFI Digital StoreFront®およびEFI MIS/ERPビジネスソフトウェアを含む）と統合します。
EFI Pace™とEFI PrintSmithのバージョン統合：ジョブの見積もり、計画およびスケジュール、データ収集、アカウント管理、売上管理およびeコマースを行う、スケーラブルでカスタマイズ可能なブラウザーベースの印刷管理情報システム（MIS）ソリューションを使用し、ビジネスパフォーマンスを完全に把握できます。この統合によってコストを削減し、重要な情報を提供します。
EFI Digital StoreFront®との統合：スケーラブルなWeb印刷eコマースソリューションを提供します。ショッピングカート、価格オプション、承認、ジョブのチケット発行、トラッキングとステータス、ブランド設定可能なストアフロント（無制限数）、Fieryサーバーの双方向統合、およびコンテンツ/ファイル管理機能が含まれます。
Kodak® Prinergy™、Heidelberg® Prinect®、Agfa®：Apogee™ワークフロー統合：Fiery JDFテクノロジーを使用することで、顧客は使い慣れたユーザーインターフェースからジョブを管理し、1つ以上のFiery Drivenデジタル印刷エンジンに送信することができます。
コスト計算統合対応：Fieryサーバーで処理するプリント向けに正確なジョブ計算データを行うことにより、時間を短縮し、エラーを防ぎます。自動的に遮断し、サードパーティの会計システムに供給できる印刷ストリームにコストデータを組み込み、手動データ入力の必要性をなくします。
ジョブコストトラッキング：印刷ドライバーを構成し、印刷ジョブに含まれる会計情報を記録します。
Fiery API：顧客は、Windows®、Mac OS、iOS、Androidを含む、さまざまなデスクトップまたはモバイルプラットフォームで、特定のビジネスのニーズを満たすため、Fieryサーバーと接続する独自アプリやツールを素早く開発することができます。

接続
システムアップデート：定期的にインターネット上のEFIアップデートサーバーに問い合わせ、自動的にアップデートをダウンロードすることにより、Fieryサーバーを常に最新の状態に保ちます。管理者は、手動でアップデートを実行することもできます。
Fiery Clone Tool：Fiery System 10サーバー以前とFiery組み込みサーバーについては、Fiery Clone Toolを使用します。システム破損やハードディスク障害の際に簡単かつ迅速に復旧できるよう、Fieryシステム全体をイメージファイルに複製またはコピーします。
Fieryシステムリソース：システム管理者がFieryサーバーをバックアップしてすばやく復元できます。WebToolsまたはFiery QuickTouchを使用してスケジュール設定できる自動バックアッププロセスが用意されています。ローカルハードディスクに格納されているイメージまたはブート可能なUSBストレージデバイスから、Fieryサーバーを回復させることができます。さらに、システム管理者は、FieryメディアキットのDVD1を使用して、Fieryサーバーを工場出荷時のデフォルトイメージに回復させることもできます。
Fiery Installer Builder：USBポートまたはネットワークインストールを使用してFieryサーバー上にソフトウェアを再インストールするFieryソフトウェア一式とオペレーティングシステムイメージのダウンロードを管理します。
ポートブロック：特定のポートを使用してFieryサーバーへのアクセス制限を設定することにより、セキュリティを向上します。
セキュアプリント：ドキュメントを印刷する前にFieryサーバーでジョブ固有のパスワードを要求することで、機密文書の表示を制限・保護することができます。
セキュアイレース：Fieryハードドライブで168ビットのセキュリティを備え、標準以上のセキュリティを実現します。待機時間中にセキュアイレースタスクをスケジュール設定し、Fieryシステムのパフォーマンスを高めます。
IPv6対応：最新バージョンのインターネットプロトコルをサポートし、IT標準に準拠します。
SSL対応（IPP/LDAP/HTTP/SMTP）： 安全・確立な接続を作成し、機密文書を転送するSSLプロトコルを使用することによって、クライアントとFieryサーバー間でデータを転送することができます。

EFIはお客様のビジネスの発展をお手伝いします

EFIは看板・パッケージ・繊維製品・セラミックタイル・パーソナライズされた書類の制作のための革新的テクノロジーを開発しています。EFIの提供する様々なプリンター・インク・デジタルフロントエンド・総合的ビジネスソリューション及び生産ワークフローにより、生産プロセスを改良・簡素化することで、印刷業界で圧倒的な競争力と高い生産性を手に入れることができます。詳細は： http://www.efi.co.jpまで。

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVU, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inktensity, Inkware, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet, Monarch, OneFlow, Pace, Pecas, Pecas Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincrolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.

© 2019 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.CO.JP

TL009.02.19_JP