# Fiery FS400 Pro 功能简介

本《Fiery® FS400 Pro 功能简介》将以 Fiery FS400 Pro 系统软件为基础，简要介绍 Fiery 数字前端 (DFE) 的主要功能。有关具体功能的更多详细信息，请参阅《Fiery FS400 Pro 产品指南》。

**请与您的数字打印引擎供应商联系，确认特定数码印刷机和 *Fiery DFE* 的 *Fiery* 功能是否可用**

| FIERY 服务器的软件和配件 |
|---|
| **Fiery NX Station：** Fiery NX 服务器的紧凑型集中式工作站，适用于不同的打印生产环境。两个型号可选：NX Station GL 具有 22 英寸显示器；NX Station LS 具有 27 英寸显示器、6 英寸高度可调的工作空间、近程传感器和电缆布线；NX One Station 具有 22 英寸显示器，专用于 Fiery NX One 服务器。 |
| **GUI 启用：** 允许外部 Fiery 服务器连接到标准显示器、键盘和鼠标，用于本地打印管理和操作。 |
| **可移动 HDD：** 保护数据免受未授权的访问，提高数据安全性，在关闭 Fiery 服务器后可拆下硬盘驱动器并将其存放在安全的位置。 |
| **ES-2000 分光光度计：** 准确为打印引擎测量校准色块，可从物理色板采集专色添加到 Fiery 专色库。与 Fiery Color Profiler Suite 搭配使用时，能够创建用于输入和输出设备的 CMYK 和 RGB 特性档。 |
| **ES-6000 分光光度计：** 联网式扫描分光光度计，可自动完成并优化印刷机特性档创建流程，进而提升颜色测量工作流程的精度和自动化程度。 |
| **Fiery Hot Folders：** 使用 PC 或 Mac 客户端工具和拖放功能实现打印作业提交流程的自动化。尤其适用于批量处理使用相同打印设定的多个文件。筛选器允许用户将作业发送到特定预设的打印服务器。 |
| **Fiery 虚拟打印机：** 自动化“文件打印”的打印提交流程，节省时间，提高生产率。允许管理员为输出设备创建特定配置，并作为打印机呈现给用户。用户无需为多个作业重复配置打印设定。 |
| **Fiery Graphic Arts Pro Package：** Fiery 服务器上操作简便的专业工具套件，用于识别并校正打印生产问题，以避免作业被拒收和不必要的操作。它包括以下功能：Fiery ImageViewer、Fiery Spot Pro、Fiery Preflight、Fiery Postflight 和 Fiery 控制栏。可在运行 FS400 Pro 软件的外部服务器上使用。 |
| **Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition：** Fiery 服务器上的专业工具，用于软校样、颜色校正、文件故障排除等。有助于减少被拒收的作业和不必要的操作。它包括以下功能：Fiery ImageViewer、Fiery Spot Pro、Fiery Preflight、Fiery Postflight、Fiery 控制栏、双色打印映射、半色调模拟、具有白点编辑功能的纸张模拟、可配置的自动陷印以及热文件夹筛选器。可在运行 Fiery FS350 Pro 和更低版本软件的外部服务器上使用。 |
| **Fiery Color Profiler Suite：** 使用全套色彩管理解决方案创建 ICC 特性档，实现更准确的色彩转换和修正。用户可以优化专色，在多台印刷机上实现颜色质量保证和颜色匹配，并按照 G7 标准校准 Fiery Driven™ 打印系统。 |
| **Fiery ColorRight Package：** 包括基本平面艺术功能，例如 Fiery Spot Pro、Fiery ImageViewer、Fiery Image Enhance Visual Editor、Fiery 控制栏和 Fiery Postflight，为嵌入式服务器增强色彩和成像控制。可在运行 Fiery FS400 软件的嵌入式服务器上使用。 |
| **Fiery Automation Package：** 包括基本生产效率功能，例如 Hot Folders、虚拟打印机、紧急打印、Fiery Preflight、Fiery JobFlow Base 和 Fiery JDF，在嵌入式服务器上进行高级作业管理并提高灵活性。可在运行 Fiery FS400 软件的嵌入式服务器上使用。 |
| **Fiery Productivity Package：** 包括基本平面艺术和生产效率功能，例如 Fiery ImageViewer、Fiery Image Enhance Visual Editor、Fiery Spot-On™、虚拟打印机、Hot Folders 以及紧急打印，可提高色彩控制与作业管理的灵活性。可在运行 Fiery FS350 或更低版本软件的嵌入式服务器上使用。 |
| **适用于黑白打印的 Fiery ImageViewer：** 除 Fiery ImageViewer 的常规功能外，还可直接在 Fiery 服务器上加载黑色曲线调整，以匹配多个黑白打印引擎的输出。 |

| FIERY 服务器的软件和配件 |
| --- |
| **Fiery JobMaster：**启用基于 PDF 的高级排版调整功能、通过 WYSIWYG 预览创建标签、清理扫描页面、更改修剪和裁剪尺寸、遮盖不需要的标记、编辑最后文本、页码编号和 PDF 页面拖放合并。包含 Fiery Compose 的所有功能和其他高级功能。 |
| **Fiery JobMaster-Impose：**将 Fiery JobMaster 和 Fiery Impose 结合为一个软件选项。 |
| **Fiery Impose-Compose：**将 Fiery Impose 和 Fiery Compose 结合为一个软件选项。 |
| **Fiery Impose：**扩展小册子制作提供的基于驱动器的拼版功能，融合可视化自定义拼版、后期编辑以及添加或删除页面的选项——无需修改原文件。 |
| **Fiery Compose：**提供高级的预览和编辑环境，简化纸张分配、标签打印、章节创建和文档输出处理。您现在可以购买升级版的 Compose 许可证，以获得 JobMaster 的所有功能。 |
| **Fiery JobFlow：**提供易于设置和使用的自动化印前流程，最大程度地减少返工，提升整体打印作业的效率。两个版本可选：免费版本 JobFlow Base 和具有更多功能的付费版本 JobFlow。 |
| **EFI ColorGuard：**适用于 Fiery 服务器的云端颜色验证解决方案，确保生产一致、准确的颜色。ColorGuard 可帮助您重新校准数字印刷机并对其进行颜色验证，在各个打印操作之间共享数据，并监控不同时间的颜色性能。 |
| **Fiery Navigator：**通过深入的数据来掌握您的打印运作，以了解生产趋势、标准化运作步骤并最大程度地利用设备，从而提高盈利能力和效率。 |
| **Fiery IPDS：**符合 IS/3 标准的高性能 IPDS 解决方案。使打印服务提供商能够通过一个界面管理各种数据流（例如 IPDS、PDF、PostScript）和各种 VDP 格式，例如 PDF/VT、PPML 和 VIPP（仅针对 Xerox 服务器）。可在特定引擎上使用。 |

访问 *fiery.efi.com/freetrials*，免费试用 *Fiery* 软件。通过免费试用的 *Fiery* 工作流程软件体验您的 *Fiery* 数字打印服务器的强大功能。

| FIERY 服务器认证 |
| --- |
| **Idealliance Digital Press Certified：**指的是在比色准确度、均匀性、可重复性、耐久性和配准方面达到或超过既定行业公差的 Fiery 服务器和数字印刷机系统。 resources.efi.com/idealliance |
| **FograCert：**指符合当前合同校样系统和合同样张创建认证草案 (ISO/FDIS 12647-8) 规定的标准和公差的 Fiery 服务器，经德国 Fogra 图形技术研究协会测试。www.fogra.org/en/fogra-fogracert-en/prepress-en/validation-print-2-71/validation-printing-system/vps-certified-systems |
| **Certified JDF Compliant：**可节省将新软件和设备集成到生产工作流程所耗费的时间和资金。包含 Productivity Package 的所有 Fiery 外部服务器和嵌入式 Fiery 服务器是经 CIP4 和美国印刷工业协会认证的首个符合 JDF 的数字化前端。 |
| **Fiery Go：**允许操作员在任何地方通过使用 iOS 或 Android 设备来管理和监控 Fiery Driven 打印机。 |
| **Fiery Central：**集中控制多个生产系统的打印作业管理，提高数字打印生产能力、周转速度和生产效率。 |
| **Fiery VUE：**帮助办公室职员使用基于 PC 的交互式可视打印应用程序以更快、更轻松、更具成本效益且环保的方式制作完成的文档（例如小册子）。 |

## 提供能够实现打印机产能最大化的性能和自动化工作流程

| 生产效率 |
| --- |
| **Fiery HyperRIP：**提供一种独特的并行处理技术，可以实现超高 RIP 速度。两种 HyperRIP 模式（针对单任务和多任务）可以将 RIP 速度提高最多 55%，帮助实现无间断生产，避免生产时间的损失。 |
| **Rush RIP：**与 Fiery HyperRIP 多作业模式结合使用，可立即对单个作业进行光栅图像处理，而不会打断其他当前正在进行光栅图像处理的作业。 |
| **Spool-RIP-Print Simultaneously：**对单个或多个作业或同时对多个作业执行假脱机处理、光栅图像处理和打印，实现最快的输出交付。 |
| **高级作业管理：**包括紧急打印、预定打印、插队打印/处理、不匹配时暂停、作业重新排序、样本打印和强制打印。这些功能可方便打印操作员修改工作流程并管理异常情况，同时不会干扰生产。 |
| **服务器预设：**集中保存常用的作业属性，并在整个工作流程中与所有 Fiery 服务器用户共享。自动为常用应用程序选择和使用作业属性，节省时间，最大化生产效率。 |
| **校样打印：**允许用户制作某个作业的单个副本，同时无需改变副本数量。 |

| 生产效率 |
| --- |
| **强制打印：**强制将作业打印在任何纸盘中任何大小的可用纸张上，无需重新提交打印队列中的作业和重新进行光栅图像处理。 |
| **紧急打印：**在某个作业需要立即打印时，无需停下来重新启动生产。允许 操作员继续完成打印过程中暂停的作业，无需取消和放弃先前打印的作业部分，避免浪费。 |
| **紧急处理及保留：**可紧急处理作业并发送到保留队列，无需取消当前正在处理的作业。 |
| **插队打印/处理：**允许操作员选择当前打印或处理的作业完成后立即要处理或打印的下一个作业。 |
| **样本打印：**将额外页面打印到易于拿取的输出纸盘中，方便操作员在引擎全负荷生产时监控引擎输出质量。避免生产暂停，提高生产效率。 |
| **不匹配时暂停：**在出现问题（例如打印机纸张用完、输出处理器连接断开或输出目的地已满）时暂停打印队列中的作业，从而减少停机时间。出现问题的作业将暂停，其他作业将继续处理和打印，直至问题解决。 |
| **Fiery Smart Estimator：**在打印作业前提供墨粉或墨水使用的成本估算。估算由 Fiery 服务器基于经过光栅处理的作业的栅格数据完成。 |
| **可变数据印刷 (VDP) 功能：**支持所有领先的 VDP 格式，可使用 PPML 3.0、PDF/VT 1 和 2 打印个性化文档，与 VPS 兼容，并优化了 PDF 和 Adobe® PostScript®。与领先的可变数据创作软件兼容。包含 Fiery FreeForm™ 入门级可变数据印刷技术，无需专门的软件应用程序。 |
| **Fiery FreeForm™ Create：**免费、独立的可视化 VDP 创建应用程序，只需几次点击操作即可简单、快速地制作个性化文件并添加可变元素。 |
| **Fiery FreeForm Plus：**Fiery FreeForm Create 应用程序自带的专用 Fiery VDP 格式，提供加强的可用性和 VDP 功能。可在运行 FS400/FS400 Pro 软件的服务器上使用。 |
| **Fiery FreeForm：**提供易于使用的独有 VDP 合成工作流程，支持各种源应用程序，无需第三方 VDP 创作工具。 |
| **VDP 记录和设置级别输出处理：**通过对可变数据印刷作业中每条记录应用输出处理选项，提高输出流程的自动化水平，减少生产过程中的手动离线操作步骤。 |
| **VDP 记录范围、印张和集打印：**允许用户打印在 VDP 作业中选择的记录集或印张，节约时间并减少浪费。这样可简化记录的重印；例如，如果需要 100 条记录中的 4 条，您无需打印全部 100 条记录然后扔掉其他 96 条。重印记录集可方便剪切和堆叠。 |
| **设置页面设备：**自动打印需要动态混合纸张或数据驱动混合纸张的专业应用程序的嵌入式设置页面设备 (SPD) 命令，无需操作员干预。 |

## 以精确且一致的色彩带来最佳成像技术

| 颜色和成像 |
| --- |
| **用于 ICC 特性档的 Profile Manager：**为用户提供可下载的 ICC 来源、模拟、输出或设备链接特性档，用于 Fiery Profile Manager，从而全面控制来源色彩空间、印刷模拟和打印机输出。 |
| **PANTONE® 颜色库：**定义全球专业图形设计师使用的专色。Fiery 服务器使用获得许可的 Pantone 颜色库，以匹配用户的 Pantone 颜色。Fiery 服务器现包括 PANTONE PLUS V2 颜色库和 PANTONE FASHION + HOME 颜色库。 |
| **HKS、DIC 和 TOYO 墨水专色库：**定义主要在欧洲 (HKS) 和亚洲（DIC 和 TOYO）使用的专色。Fiery 服务器所使用的将专色转换为 CMYK 的色彩转换表让用户能够更好地匹配专色。 |
| **Fiery Spot-On™：**对 PANTONE、HKS、TOYO 和 DIC 专色库中可用的专色参考进行编辑，以便在特定引擎或打印基材上实现更接近的色彩匹配。Fiery Spot-On 提供图形用户界面，帮助调整所需的 CMYK 对等色，以匹配指定打印机上的所需专色。通过它还可使用 ES-2000 分光光度计创建自定义专色，以测量要匹配颜色的实物样本。Fiery Spot-On 的另一个功能——“替换颜色”可将源文件的特定 CMYK 或 RGB 值重新映射到打印引擎的特定 CMYK 色调组合。在作业中叠印指定专色以及根据每个作业情况设置库的优先顺序时需要用到 Fiery Spot-On。 |
| **Fiery Spot Pro：**强大的专色管理工具，提供一致、准确的品牌颜色。可构建和管理专色库，创建和定制专色，并确保颜色标准的一致性。 |
| **Fiery Color Profiler Suite 集成：**可直接从 Command WorkStation® 界面快速访问 Color Profiler Suite 特性档创建工具。 |
| **优化的 RGB 透明度：**准确渲染并打印预期颜色，提高包含特定透明度重叠 RGB 元素的 PDF 文件的打印质量。 |

| 颜色和成像 |
| --- |
| **PDF/X 输出方法：**支持并确保完全符合指定文件特定预期输出特性档的 PDF/X 输出方法。Fiery 服务器能够识别 PDF/X 文件中包含的此信息，并应用合适的颜色转换。 |
| **自动陷印：**自动纠正任何文档类型（包括 Microsoft Office 文档）中引擎配准错误导致的多种人工痕迹，例如白线或两种颜色交界处的晕圈效应。 |
| **专色和 CMYK 颜色的合成色叠印：**允许在 PostScript 和 PDF 合成文件中指定要叠印的对象，以便直接打印。 |
| **灰度合成色叠印：**允许彩色打印作业中的叠印、投影和透明度以灰度模式准确渲染。 |
| **Fiery Preflight：**通过检查字体、专色、低分辨率图像、低于阈值的细线、叠印和 PostScript 错误，提高生产效率并消除会在打印阶段造成重大损失的错误。验证 VDP 文件搜索路径和资源。支持多种格式，例如 PS、PDF、EPS、PPML、PDF/VT 和 VPS。 |
| **Fiery JobExpert：**分析传入的 PDF 文件并灵活选择最佳打印设定，以获得最好的打印质量及优化生产时间。 |
| **Postflight：**提供用彩色编码的作业诊断报告，以便轻松快速地识别潜在的打印问题，例如混合来源色彩和专色。 |
| **控制栏：**在每个打印的页面上添加 Ugra/Fogra Media Wedge（行业标准色条），提供色彩质量控制工具。还可打印详细的作业设定信息。 |
| **Fiery ImageViewer：**可实现在 Fiery Command WorkStation 上进行全分辨率打印数据预览，这样用户可以在打印前看到作业的准确外观。节省时间，减少打印错误导致的浪费。替换整个文档、选定页面或选定区域的特定色调。 |
| **Fiery Dynamic HD Text and Graphics：**在打印输出中保留文本、矢量图形和镂空元素的细节，提高和锐化边缘质量——包括在以标准分辨率打印时。 |
| **Fiery Image Enhance Visual Editor：**提供用于单独调整作业中图像的交互式工具，无需打开和编辑原始应用程序中的文件。全新饱和度和清晰度控制功能可锐化图像并增强肤色，强化色彩控制和准确度。 |
| **图像平滑处理：**平滑处理低分辨率图像和线条中的渐变过渡，提高整体图像质量。 |
| **文本和图形质量：**提高输出质量，优化清晰度，从而获得更清楚、更平滑的黑色文本和线条，同时最大程度减少锯齿。 |
| **Black Custom Screening：**使用 EFI 加网技术显著改善图像质量，肉眼可见地提高输出分辨率。 |
| **Fiery Calibrator：**纠正打印引擎当前的色彩表现，始终提供一致的颜色。 |
| **基于作业的校准：**对特定作业及其相关纸张和特性档进行校准，提高颜色的一致性。 |
| **Calibration Guard：**提供校准状态、警告和提醒，对校准进行提示。如果校准过期，Calibration Guard 将阻止作业进行打印，确保每个作业的颜色一致性。 |
| **Fiery Edge 出厂特性档：**Fiery Edge 颜色特性档创建技术为 Fiery Driven™ 打印机带来极致的色彩和成像能力。通过它可获得更平滑的色彩过渡、阴影细节和清晰度更加卓越的丰富黑色、更准确的蓝色和红色，以及在需要时更好地控制颜色增强。 |
| **专用颜色支持：**Fiery 服务器支持具有打印专用颜色能力的打印引擎。 |

## 通过领先的作业准备和管理功能来实现高品质产品的盈利生产

| 管理 |
| --- |
| **Fiery Command WorkStation®：**采用业内最通用的生产打印作业管理解决方案更快地管理打印作业并提升打印生产效率。通过同一个操作直观的界面即可连接到所有 Fiery Driven 打印机。 |
| **Fiery Ticker：**直接在 Fiery 服务器上运行，直观地提供一个或多个 Fiery 服务器的状态，可在室内任何位置查看。 |
| **混合纸张属性设定：**使用混合纸张、子集印后处理和标签，在最少操作人员干预的情况下自动打印完成的文档。 |
| **移动标签：**将某些页面水平移动 12.7 毫米（0.5 英寸），以便在标签耳上打印预定义的标签文本。 |
| **插入标签：**允许用户在打印提交流程的最后阶段添加标签（以及标签上的文本）。 |
| **纸张定义特性档：**为每种打印介质提供易于关联的颜色特性档，实现最佳质量的色彩输出。 |

| 管理 |
| --- |
| **小册子制作：**允许用户从大部分应用程序以小册子形式打印一个作业的多个页面，无需更高级的拼版程序。 |
| **胶装机支持：**支持胶装装订印后处理选项。 |
| **适用于胶装机的混合纸张查看器：**针对胶装装订作业的双面打印、纸张、插页和书脊设定等页面级操作提供快速、简单的视觉反馈。 |
| **Paper Catalog：**在生产场所存储纸张属性。作为基于 JDF 的集中式纸张数据库，它将纸张条目与打印引擎加载的纸张库存相关联，便于在作业提交时进行纸张选择。 |
| **便笺簿打印：**按照设定的次数复制单一作业，创建完整的便笺簿。可以轻松组合打印的便笺簿和封底。便笺簿可在输出纸盘中采用偏移设置，便于脱机装订的分离操作，最大限度减少手动整理。 |
| **副本编号：**添加简单的副本编号水印，其会在作业的页面上重复出现。此功能尤其适用于法律和政府文件，以提供识别、副本保护和页面自动连续编号。 |
| **Fiery Remote Scan：**可将打印引擎的压印盘用作高分辨率扫描仪。将文件扫描至邮箱，或者直接从客户端获取。 |
| **小册子拼版：**可创建无限量的拼版模板，并通过 Fiery Command WorkStation 作业属性自动应用模板。 |
| **多联拼版：** 为 VDP 和非 VDP 作业提供传统、唯一、重复及其他样式的多联拼版。 |
| **按序打印：**可使 Fiery 服务器集成到需要按照提交顺序来完成作业的工作流程中。按先进先出 (FIFO) 的顺序依次打印作业。 |
| **VDP 拼版：**可创建多条记录（包括可变长度的记录），并按指定序列拼版，从而制作多种材料，例如小册子、书本、优惠券和名片等。 |
| **拼版自动化：**减少接触点，并节省生成相似作业版面的时间。将 Fiery Impose 模板用于任何作业提交方法——Hot Folders、虚拟打印机、预设和 Fiery JobFlow 等。 |
| **脱机输出处理器集成：**使用脱机输出处理器进行印后处理，并在页面上打印预先设置的条形码和配准标记，从而提高生产效率。 |
| **可自定义裁切和折叠标记：**允许自定义已拼版作业裁切和折叠标记的长度、宽度和颜色。 |
| **混合印后处理集：**允许用户在不同的子集之间指定不同的印后处理选项，从而降低人工成本。 |
| **使用 Acrobat 和 PitStop 进行编辑：**可对 PDF 文档中的文本、专色或图像进行最后的更改，无需返回到原始文件。 |
| **Reorder/Delete/Merge Pages：**通过合并数字文档和扫描文档创建新的作业。删除、移动、添加和复制页面。 |
| **插入扫描：**允许操作员使用任何 TWAIN 扫描仪扫描硬拷贝页面并插入到文档中，实现强大的文档组合功能。 |
| **遮盖：** 遮盖不需要的内容（例如已有的页码或打孔标记），方便快捷地进行最后的更改和编辑。 |
| **页面编辑：**定义/裁切裁边框：修改或应用裁切和裁边框尺寸。 |
| **转换为灰度：**在排版阶段中，操作员可灵活指定任何页面或印张表面为黑白打印。这样能够节省点击成本，并轻松满足设计师对于印刷品的预期。 |
| **高级页面编码和印花：**允许操作员使用自定义文本、格式和宏的组合为一个或多个页面部分创建唯一的编号序列。可添加页码、跳过插页或标签的页码，此外还包含预定义编号样式的页码模板。无需设计师，通过添加公司徽标、水印和图形即可快速自定义作业。 |
| **自动标签：**创建标签表，将它们放置在右侧，并通过使用 PDF 文档书签链接中的文本自动填入标签内容。 |
| **高级标签编辑：**指定和预览标签耳设定以及可能包含图像、颜色背景、徽标和三行格式文本的内容。 |
| **出血边缘标签：**允许用户制作分段明确的完整长文档，无需使用特殊的标签纸张。 |
| **多组标签：**允许用户在单个文档中使用两种标签样式。可识别长文档（例如书籍和手册）中的章节和子章节。 |

## 能够适应任何环境的可靠系统操作，带来广泛用途

| 连通性 |
| --- |
| **Adobe® PDF Print Engine (APPE) 支持：**集成 APPE 渲染技术，提供本机 PDF 端到端工作流程选项。在数字和偏移打印解决方案中，提高从设计到输出整个流程中打印输出的一致性和灵活性。随持续发布的功能增强与服务不断进行更新。 |
| **Fiery 直接移动打印：**Apple 移动设备可使用自带的 iOS 打印功能进行无线打印。用户无需下载应用程序，Apple 设备上将自动显示可用 Fiery Driven 打印机的列表。 |
| **Graphic Arts Filters：**可导入 EPS、PDF/X、TIFF 和 JPEG 文档，无缝集成第三方工作流程和印前解决方案。 |
| **Fiery JDF Technology：**实现对内置 JDF 工作流程的支持，从而简化从作业提交到输出的流程。能够与其他 EFI 解决方案集成，包括 Fiery Central、 EFI MarketDirect StoreFront® 和 EFI MIS/ERP 商业软件，以便作业信息能在不同系统中更快、更高效地传送。 |
| **EFI Pace™ 和 EFI PrintSmith Vision 集成：**通过基于浏览器的可扩展自定义打印管理信息系统 (MIS) 解决方案实现业务表现的全面可视化，用于评估、规划和计划作业，以及数据收集、核算、销售管理和电子商务。此功能有助于降低成本，并提供重要信息。 |
| **EFI MarketDirect StoreFront® 集成：**提供可扩展的网络印刷电子商务解决方案。包括购物车、定价选项、审批、作业票证、跟踪和状态、无限量的品牌店面、Fiery 服务器双向集成以及内容和文件管理功能。 |
| **Kodak® Prinergy™、Heidelberg® Prinect® 和 Agfa®：Apogee™ 工作流程集成：**使用 Fiery JDF 技术，允许客户从同一个熟悉的用户界面管理并提交作业至一个或多个 Fiery Driven 数字打印引擎。 |
| **成本核算功能集成：**提供精确的打印作业核算数据由 Fiery 服务器处理，节约时间并防止错误发生。在打印流中嵌入成本数据，该数据可被自动截获并反馈到任意第三方核算系统，无需手动录入数据。 |
| **作业成本追踪：**配置打印驱动程序以记录打印作业中包含的核算信息。 |
| **Fiery API：**允许客户快速开发可与 Fiery 服务器集成的独特应用程序和工具，以满足在各类桌面或移动平台（包括 Windows®、Mac OS、iOS 和 Android）上的特定商业需求。 |
| **System Update：**定期联系互联网上的 EFI 更新服务器并自动下载更新，保证 Fiery 服务器是最新版本。管理员还可以手动进行更新。 |
| **Fiery 自动恢复：**恢复 Fiery 服务器的自动程序，可延长正常运行时间，并减少现场服务和支持需求。 |
| **Fiery Clone Tool：**在系统崩溃或硬盘故障的情况下，可以将 Fiery 嵌入式服务器硬盘驱动器中的内容复制为映像文件，从而方便快捷地恢复系统。3.4 版或更高版本可与 Fiery FS400 Linux 服务器一起使用。 |
| **Fiery 系统还原：**允许管理员备份 Fiery 服务器以实现快速恢复。其提供可通过 WebTools 或 Fiery QuickTouch 设置的自动备份过程。Fiery 服务器可以通过存储在本地硬盘上的映像或可引导的 USB 存储设备进行恢复。此外，管理员可以使用 Fiery 媒体包中的 DVD1 将服务器恢复到出厂默认映像。 |
| **Fiery Installer Builder：**管理完整的 Fiery 软件和操作系统映像的下载，下载后可通过 USB 端口或网络安装在 Fiery 服务器上重新安装软件。 |
| **安全特性档：**提供基于不同风险和威胁级别的预定义安全建议，保护 Fiery 服务器。可通过 Fiery WebTools 或 Fiery 设置向导修改单个安全设定。 |
| **用户数据加密：**提供额外保护，防止数据被盗。对用户数据进行加密，例如用户配置、用户作业、扫描作业、日志和本地备份映像等。 |
| **端口阻止：**通过指定使用端口来配置 Fiery 服务器的访问限制，从而提高安全性。 |
| **安全打印（使用 Fiery LCD）：**在打印文件前，Fiery 服务器会要求提供作业特定的密码，以保护对私密文档的查看。 |
| **安全擦除：**在 Fiery 软件删除作业时从 Fiery 服务器的硬盘驱动器移除所提交作业的内容。删除作业时，每个作业来源文件都会被一个基于美国国防部 5220.22-M 数据擦除方法的算法覆盖三次。 |
| **IPv6 支持：**遵循 IT 标准，支持最新版本的互联网协议。 |
| **TLS v1.3 加密协议：**为客户端与 Fiery 服务器之间的数据传输提供安全连接。它采用最新的密码协议。 |

# EFI 助力成功。

我们致力于为标牌、包装、纺织品、瓷砖以及个性化文档研发出突破性技术，凭借种类繁多的打印机、墨水、数字化前端以一套全面的业务流程和生产工作流程套件，既简化整体生产流程又可相互无缝连接，提升您的竞争力以及工作效率。更多信息请访问 *www.efi.com* 或拨打 *+86 21 3357 6200*。

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

AutoCal, Auto-Count, Best Eye, ColorGuard, ColorPASS, ColorRight, ColorWise, Command WorkStation, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DocBuilder, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, FabriVU, Fast-4, FASTRIP, FASTDRIVE, Fiery, the Fiery logo, Fiery Compose, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery DesignPro, Fiery Edge, Fiery Impose, Fiery ImageViewer, Fiery Intensify, Fiery JobExpert, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, FreeForm, GameSys, Hagen, Inktensity, Inkware, IQ, iQuote, LapNet, Lector, Logic, MarketDirect StoreFront, MarketDirect VDP, MarketDirect Cross Media, Metrics, Metrix, MicroPress, Monarch, Monarch Planner, OneFlow, Optima, Optitex, Organizing Print , Pace, Pecas, Pecas Vision, PC-Topp, PressVu, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintSmith Vision, PrintStream, Profile, Process Shipper, Prograph , PSI, PSI Flexo, Radius, RIPChips, RIP-While-Print, Spot-On, Spot Pro, Synchro 7, Technique, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are trademarks or registered trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.

© 2021 Electronics For Imaging, Inc. All rights reserved. | WWW.EFI.COM

FTL 001.01.20 SC