Serveur d'impression Xerox® EX B9100 Series optimisé par Fiery®

PLUS DE TRAVAUX, PLUS VITE

Le serveur d'impression EX B9100 Series comporte des fonctions qui boostent la performance et vous permettent d'accomplir plus de travaux, plus vite. Augmentez votre efficacité avec les solutions d'automatisation intégrées. Ajoutez Fiery JobMaster (en option) pour définir et concevoir des onglets complexes et réaliser des tâches de mise en page avancées.

Fiery Command WorkStation® centralise la gestion des travaux, vous permettant de gérer de multiples imprimantes et travaux simultanément depuis un client Mac® ou Windows® pour une productivité maximale.

OBTENEZ UNE QUALITÉ IMAGE EXCEPTIONNELLE

Étalonnez l'échelle de gris pour préserver et accentuer les tons foncés, et maintenez des harmonies pour les plages tonales supérieure et inférieure.

Inspectez les travaux dans le Fiery ImageViewer en option. Faites des ajustements à la courbe des noirs pour optimiser la qualité image et sauvegardez-les pour une utilisation future.

PERSONNALISEZ VOS DOCUMENTS POUR UN MEILLEUR EFFET

Fiery FreeForm™ Create vous permet de personnaliser rapidement et facilement des fichiers existants gratuitement – sans logiciel VDP supplémentaire. Ajoutez des éléments variables de type texte, images ou codes-barres en quelques clics.

UN ENVIRONNEMENT DE PRODUCTION INTÉGRÉ ET SÉCURISÉ

Basé sur la plate-forme Microsoft® Windows 10, le serveur d'impression EX B9100 Series contient les dernières protections de sécurité, telles que Windows Defender. Autres améliorations : chiffrement, impression protégée, authentification de l'utilisateur et fonctions de sauvegarde et restauration configurables. Le serveur est doté d'une connectivité JDF standard pour une intégration facile aux systèmes Web-to-Print ou MIS, et intègre les applications Xerox App Gallery et les logiciels de comptabilité courants.

Bénéficiez d'une vitesse de traitement accrue, d'une qualité image exceptionnelle, et de workflows efficaces avec le serveur d'impression EX B9100 Series.



Serveur d'impression EX B9100 Series pour le copieur/imprimante Xerox® Primel ink® B9100/B9110/B9125/B9136





Serveur d'impression Xerox® EX B9100 Series optimisé par Fiery®

MOTEURS D'IMPRESSION FIERY DRIVEN™

- Copieur/imprimante Xerox® PrimeLink™ B9100/B9110/B9125/B9136
- Prise en charge de tous les modules de finition du moteur d'impression

MATÉRIEL ET PLATE-FORME

- Intel[®] Core[™] i3-6100, 3,7 GHz
- 8 Go de mémoire RAM
- Disque dur SATA de 500 Go
- USB 3.0 : 2 ports arrières et 3 sur le panneau Fiery QuickTouch™
- USB 2.0 : 4 ports arrières
- Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019
- Logiciel Fiery FS350 Pro
- · Fiery Installer Builder

FORMATS DE FICHIERS PRIS EN CHARGE

- Adobe® PostScript® niveaux 1, 2 et 3
- Adobe PDF
- PDF/X-1a, 3, et 4
- Encapsulated PostScript (EPS)
- Enhanced PCL® 6/PCL 5
- Formats de documents MS Office : doc, xls, ppt, pub (via Hot Folders)

TECHNOLOGIE D'IMAGERIE FIERY

- Fiery ImageViewer pour le noir et blanc (option)
- Étalonnage de l'échelle de gris Fiery
- Tramage noir personnalisé avec Black Custom Screening
- · Lissage d'image

PERFORMANCE

- SmartRIP
- Mise en file d'attente, traitement RIP et impression simultanés
- Numérisation, traitement RIP et impression simultanés

INTERPRÈTE ADOBE PRIS EN CHARGE

- CPSI version 3020
- Adobe PDF Print Engine 4*

IMPRESSION À DONNÉES VARIABLES

- Fiery FreeForm™ Create
- Les formats de fichier acceptés incluent PPML v3.0, PDF/VT 1 et 2, compatible Creo VPS, Xerox® VIPP® (FreeFlow® VI Suite)
- Prise en charge de la finition d'archive et à niveau fixe
- Impression de plage d'archive VDP
- Définition de la longueur de l'archive
- Aperçu de trame VDP
- VDP Resource Manager

PRODUCTIVITÉ ET FLUX DE PRODUCTION

- · Prise en charge standard des supports XLS
- Fiery Command WorkStation®
- Pilotes Fiery pour Windows et Mac®
 - Maniabilité section 508
 - Certification WHQL, Package Aware (Windows)
- Fiery WebTools™
- · Plieuse/brocheuse
- Fonction Pad Printing
- Hot Folders/Imprimantes virtuelles Fiery
- Fiery JobFlow™ Base
- Impression mobile directe (DMP)
- Fiery Go (Android™ et iOS)

PRISE EN CHARGE DE JDF / JMF

- JDF v1.6
- Prêt pour l'intégration MIS EFI et Web-to-Print
- Intégration au workflow prépresse (Agfa®: Apogee, Kodak® PRINERGY, Heidelberg® Prinect)

MISE EN RÉSEAU/CONNECTIVITÉ

- TCP/IP, AppleTalk, prise en charge de Bonjour, SNMP, Port 9100, IPP, FTP, SMB, WSD, Point and Print, impression par courriel (PS/PDF), prise en charge d'IPv6, authentication LDAP
- Connectivité TCP/IP simple et double pour intégration dans Xerox Extensible Interface Platform® (EIP)

SÉCURITÉ

- Effacement sécurisé
- Cryptage des informations critiques
- Contrôles d'accès
- Blocage de ports
- · Filtrage des adresses IP
- Cryptage réseau IPsec
- Connexions sécurisées HTTP
- Impression protégée
- Mises à jour logicielles signées numériquement
- Windows Defender SmartScreen
- Prévention de l'exécution des données Windows (DEP)
- · Antivirus Windows Defender
- Sécurité PostScript

EMC

- FCC (Canada et É-U)
- C-TICK (Australie et Nouvelle-Zélande)
- Marquage CE (UE)
- CCC Chine
- BSMI Taïwan
- MSIP Corée

SÉCURITÉ

- Intertek Schéma OC
- Intertek [UL /CSA 60950-1 : 2007 Ed.2]
- Intertek EN 60950-1: A2: 2013
- Marquage CE (UE)
- CCC Chine
- BSMI Taïwan

ALIMENTATION ET CONSOMMATION ÉLECTRIOUES

- Permutation automatique: 100-240 VCA
- 50/60 Hz, 6 Amps @100 VCA, 3 Amps @240 VCA
- Consommation électrique maximale/ typique: 150 W / 100 W

DIMENSIONS

- 248 mm (P) x 384 mm (H) x 203 mm (l)
- Poids: 5,8 kg
- Poids emballé: 9,07 kg

OPTIONS FIERY

- Fiery ImageViewer pour le noir et blanc
- Spectrophotomètre EFI ES-2000
- Fiery Impose**
- · Fiery Compose
- Fiery JobFlow**
- Fiery JobMaster™**
- Fiery NX One Station
- Disque dur amovibleKit Fiery Hub

INTÉGRATION DES FLUX DE PRODUCTION

- Xerox® FreeFlow® Digital Workflow Collection
- Comptabilisation standard Xerox®
- API Fiery
- Fiery JDF natif
- Les applications compatibles incluent Xerox® Workplace Suite Mobile Printing Solution, PaperCut MF/NG, Kofax Equitrac Office/Express, YSoft SafeQ, etc
 - Pour une liste complète d'intégrations, consultez : fiery.efi.com/xerox-apps

**Essai de 30 jours gratuit disponible

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.xerox.com/en-us/printing-equipment.



Mis à jour périodiquement avec les améliorations et les versions de service