

# Massima efficienza per ambienti di stampa esigenti

Il server di stampa Fiery MX-PE15 per Sharp MX-8081/MX-7081 produce documenti professionali e finiti in meno tempo con questi strumenti di gestione dei lavori di facile utilizzo.

## Migliora la la stampa in ufficio

Utilizza Fiery Command WorkStation\*, la potente e intuitiva interfaccia di gestione dei lavori, per configurare e stampare lavori complessi internamente, indipendentemente dall'esperienza dell'operatore. Con le preimpostazioni Fiery risparmierai i tempi di preparazione.

Aggiungendo il modulo opzionale Fiery Automation Package otterrai un flusso di inoltro dei lavori completamente automatizzato e disporrai di strumenti di preflight professionali.

# Precisione di riproduzione dei colori aziendali

Fiery Spot-On™ consente di gestire e associare con precisione le tinte piatte PANTONE®, aziendali e personalizzate, garantendo la riproduzione perfetta dell'identità del marchio.

Ottimizza la qualità dei tuoi lavori con il modulo opzionale Fiery ColorRight Package, la scelta giusta per chi ha bisogno di funzioni avanzate per la gestione delle tinte piatte e ha l'esigenza di correggere colore e immagini.

## Stampa più rapida e intelligente

Con Fiery VUE, un'applicazione GRATUITA e interattiva, crei e visualizzi booklet, guide alle vendite e manuali per la formazione.

Crea documenti personalizzati con Fiery FreeForm™ Create. Con questo strumento, puoi personalizzare il tuo output per un pubblico specifico aggiungendo elementi variabili come testo, immagini o codici a barre con pochi clic.



## Colour Controller MX-PE15 - Specifiche

## **Dispositivi Fiery Driven**™

- SHARP MX-8081, MX-7081
- Supporto delle unità di finitura di tutti i dispositivi

## Hardware e piattaforma

- Processore Intel® Pentium® G4400 da 3,3 GHz
- 4 GB di RAM/HDD da 500 GB
- Software di sistema Fiery FS400
- Sistema operativo Linux
- Fiery Installer Builder

## Formati file supportati

- Adobe<sup>®</sup> PostScript<sup>®</sup> livello 1, 2, 3
- Adobe PDF
- PCL® 6/PCL 5 migliorato
- Formati Microsoft® nativi (doc/x, xls/x, pub/x, ppt/x) tramite driver Fiery o FieryHot Folders (opzionale)

## Tecnologia Fiery di imaging e colore

- Tecnologia di gestione del colore Fiery ColorWise<sup>®</sup>
- Fierv Calibrazione
- Colore PANTONE® abilitato
- Ottimizzazione immagine
- Fiery Spot-On<sup>™</sup>
- Fiery Image Enhance Visual Editor (opzionale)
- Trapping automatico

## Gestione e dati analitici dei dispositivi

- EFI IQ
- EFI Insight
- EFI Go

#### Prestazioni

- SmartRIP
- Spool, RIP e stampa simultanei

## Produttività e flusso di lavoro

- Fiery Command WorkStation®
- Driver Fiery per Windows® e Mac®
- Fiery WebTools™
- · Creazione di booklet
- Fiery Hot Folders/Stampanti virtuali (opzionali)
- Stampa mobile diretta
- Fiery Go (Android® e iOS)

## Stampa di dati variabili (VDP)

- Fiery FreeForm™ Create
- Fiery FreeForm Plus
- Stampa di intervalli di record VDP
- PostScript® e PDF ottimizzati
- Definizione lunghezza record
- Supporto di finitura a livello di
- gruppo e record

  Anteprima raster VDP

# Integrazione in rete/Connettività

 TCP/IP, AppleTalk, supporto Bonjour, SNMP, Port 9100, IPP, FTP, SMB, WSD, Point and Print, stampa tramite e-mail (PS/PDF), supporto IPv6

## Supporto di Adobe Interpreter

- Versione 3020 del CPSI
- Adobe PDF Print Engine (APPE) 5\* (opzione)

### Software e hardware Fiery opzionali

- Fiery Automation Package\*\*\*\*
- Fiery Hot Folders/Stampanti virtuali, filtri Hot Folders, Stampa pianificata, Stampa/ Elabora dopo, Fiery Preflight, Fiery JobFlow™ Base, Fiery JDF
- Fiery ColorRight Package\*\*\*\*
  - Fiery Spot Pro,
     Fiery ImageViewer, Fiery Image
     Enhance Visual Editor,
     Fiery Postflight, Control Bar
- Opzione Fiery Adobe PDF Print Engine (APPE)
- Fiery Impose\*\*\*
- Fiery Compose\*\*\*
- Fiery JobFlow\*\*\* (richiede Fiery Automation Package)
- Fiery Color Profiler Suite\*\*
- Spettrofotometro EFI ES-2000
- Spettrofotometro EFI ES-6000
- EFI ColorGuard\*\*\*\*
- EFI Manage\*\*\*\*

#### Protezione

- Eliminazione sicura, profili di sicurezza, controllo degli accessi basato sulle porte, metodi di autenticazione avanzati 802.1x, blocco delle porte, filtraggio IP, crittografia di rete IPsec, connessioni sicure tramite HTTPS con supporto per TLS 1.3, stampa protetta
- Aggiornamenti software con firma digitale
- Sicurezza PostScript

# EMC (compatibilità elettromagnetica)

- FCC Classe A (Canada e Stati Uniti)
- RCM Classe A (Australia e Nuova Zelanda)
- Marchio CE (UE)
- EN55032:2015 Classe A (UE)
- EN55035:2017 (EU)

#### Sicurezza

- Marchio TÜV/CU (Canada e USA)
- Marchio TÜV/GS (UE)
- Marchio CE (UE)
- Schema CB: IEC-EN 60950-1/ IEC-EN 62368-1

### Alimentazione e consumi

- Commutazione automatica: 100–240 Vca
- 50/60 Hz, 3 A a 100 Vca, 1,5 A a 240 Vca
- Consumo elettrico massimo/ standard: 180 W / 75 W
- Aggiornato regolarmente con nuove funzionalità e release di supporto
- \*\* Prova gratuita in modalità demo
- \*\*\* Disponibile prova gratuita della durata di 30 giorni
- \*\*\*\* Disponibile prova gratuita della durata di 30 giorni e licenza di 1, 2, 3, 4 o 5 anni

# EFI dà impulso al tuo successo.

Sviluppiamo tecnologie innovative per la produzione di segnaletica, imballaggi, materiali tessili, ceramica e documenti personalizzati con una vasta gamma di stampanti, inchiostri, front end digitali e una suite di flussi di lavoro completa che trasforma e semplifica l'intero processo produttivo aumentando la competitività e la produttività. Visita www.efi.com oppure chiama il numero 800 873 230 (Italia) o 0800 897 114 (Svizzera) per ulteriori informazioni.



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services

Auto-Cal, Auto-Count, Best Eye, ColorGuard, ColorPASS, ColorRight, ColorWise, Command WorkStation, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DocBuilder, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, FabriVU, Fast-4, FASTRIP, FASTDRIVE, Fiery, the Fiery Jopos, Fiery Compose, Fiery Driven logo, Fiery DesignPro, Fiery Bege, Fiery Impose, Fiery ImageViewer, Fiery Intensify, Fiery JobExpert, Fiery Fints, the Fiery Prints, the Fiery Prints logo, FreeForm, GameSys, Hagen, Inktensity, Inkware, IQ, (Quote, LapNet, Lector, Logic, MarketDirect VDP, MarketDirect Cross Media, Metrics, Metrix, MicroPress, Monarch Planner, OneFlow, Optima, Optitex, Organizing Print, Pace, Pecas, Pecas Vision, PC-Topp, PressVu, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintSmith Vision, PrintStream, Profile\*, Process Shipper, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, RIPChips, RIP-While-Print, Spot-On, Spot Pro, Synchro 7, Technique, UltraPress, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are trademarks or registered trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.