Xerox[®] EX-P 5 Print Server Powered by Fiery[®]

Unübertroffene Geschwindigkeit und Leistung

Der leistungsstarke Xerox® EX-P 5 Print Server steuert die Xerox® iGen® 5 Press mit einzigartiger HyperRIP-Technologie zur parallelen Verarbeitung, um so extrem hohe RIP-Geschwindigkeiten zu erzielen. Zwei HyperRIP-Modi (für einzelne und mehrere Aufträge) zur Optimierung der Auftragsverarbeitung ermöglichen eine unterbrechungsfreie Druckproduktion und erhöhen so Ihre Gewinne.



NEUE EINNAHMEN MIT EINER FÜNFTEN STATION ERZIELEN

Hinterlassen Sie mit Transparent-, Weiß- oder gelbem Fluoreszierend-Toner einen starken, hochwertigen Eindruck bei jedem Digitaldruck. Oder fügen Sie orangefarbenen, grünen oder blauen Toner als fünfte Farbe hinzu, um den Farbraum Ihres Drucksystems zu erweitern, sodass Sie wichtige Markenfarben umsetzen können. Integrierte Funktionen wie Fiery® ImageViewer und Fiery® Spot Pro machen es einfach, eine optionale fünfte Station in Ihrem Workflow zu verwalten.

ÜBERRAGENDE FARBPRÄZISION

Erzielen Sie von Anfang an beste Farbkonsistenz und -genauigkeit mit den Fiery-Farbverwaltungstools. Mit der Fiery Color Profiler Suite können Sie Ihre Fiery Driven™ iGen 5 Press nach G7®-Standard kalibrieren und für konsequente Farbpräzision in der gesamten Druckauflage sowie über mehrere Drucker hinweg sorgen. ICC-Ausgabeprofile werden auf dem vorab kalibrierten Drucksystem erstellt, um eine bessere Graubalance zu erzielen.

EFFIZIENZ UND PRODUKTIVITÄT MIT OPTIMIERTEN WORKFLOWS

Die Fiery Command WorkStation® ermöglicht die zentrale Auftragsverwaltung und sorgt für eine schnellere und effizientere Auftragsverarbeitung. So können Sie auf einfache Weise mehrere Drucksysteme über eine Benutzeroberfläche steuern und mehrere Aufträge gleichzeitig auf einem Mac®oder Windows®-Client verwalten, um maximale Produktivität zu erzielen. Fiery Impose-Compose ermöglicht die intuitive, visuelle Vorbereitung von Dokumenten und vereinfacht die arbeitsintensive Dokumentenzusammenstellung. Ausschießvorlagen lassen sich leicht mit einem automatisierten Workflow für die Auftragsübermittlung nutzen, um die Anzahl der Bedienereingriffe und der Fehler zu reduzieren.

AUTOMATISIERUNG DURCH NAHTLOSE INTEGRATION

Der EX-P 5 Print Server lässt sich nahtlos in Technologien wie die Xerox® FreeFlow® Digital Workflow Collection sowie die EFI™ MIS/ERP-Geschäftssoftware und andere branchenführende Druckvorstufen-Workflows integrieren. Steigern Sie Ihre Produktivität und Rentabilität durch die Fiery JDF-Technologie oder die Fiery API zur Automatisierung und Integration Ihrer Geschäfts-und Druckprozesse.

Der integrierte Fiery Smart Estimator ermöglicht noch vor der Druckausgabe eine Schätzung des Verbrauchs an Spezialtoner.

Powered by



HARDWARE/PLATTFORM

- Fiery® FS300 Pro-Software
- Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
- Intel® Xeon® Dual 12-Core-Prozessor
- Festplatte mit 4 TB für Daten, Festplatte mit 500 GB für das Betriebssystem
- 32 GB Hochgeschwindigkeitsspeicher
- DVD R/W
- Spektralfotometer EFI™ ES-3000
- Fiery NX Station GL: Fiery-Untertisch, Fiery Ticker, 22-Zoll-Monitor, Funktastatur und -maus
- Server-eigene Touchscreen-Bedienungsoberfläche für einfache Geräteverwaltung und Statusanzeige mit Fiery QuickTouch™-Software Fünf USB 3.0-Anschlüsse (zwei an der Rückseite,
- drei am Fiery QuickTouch-Bedienfeld), zwei USB 2.0-Anschlüsse
- Unterstützung aller Xerox® iGen® 5 Geschwindigkeiten (90/120/150)

FIERY-FARBTECHNOLOGIE

- Optionen der fünften Station:
 - Kit für erweiterten Farbraum (orangefarbener, grüner, oder blauer Toner)
 - Clear Dry Ink
 - Weißtoner
 - Fluorescent Yellow Dry Ink
- Schmuckfarbenverwaltung:
- Fiery Spot Pro
- Mit Schmuckfarbengruppen können auftragsspezifische Schmuckfarbenprioritäten festgelegt werden
- PANTONE® Color Enabled
- Steuerung der CMYK-Farbwiedergabeziele
- Automatische Erkennung von Composite-Überdrucken
- Fiery Image Enhance Visual Editor
- Fiery Farbe Profiler Suite zum Erstellen, Prüfen und Bearbeiten von ICC-Farbprofilen:
 - Ermöglicht die G7-Kalibrierung der iGen 5 Press
- Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition bietet professionelle Tools für die Vorabkontrolle und Fehlerbehebung bei Aufträgen
- Vollständige Integration in das Inline Spektralfotometer und das Farbmanagement-Tool der Xerox® iGen 5

WORKFLOW

- Fiery Command WorkStation®
- Fiery Smart Estimator
- Fiery HyperRIP zur gleichzeitigen Verarbeitung von Aufträgen mit mehreren Interpretern und Erhöhung des Durchsatzes:
 - Modus für einzelne oder mehrere Aufträge
 - Rush RIP-Modus zum sofortigen Rippen einzelner Aufträge ohne Unterbrechung des aktuellen RIP-Vorgangs für andere Aufträge
- Erweitertes Auftragsmanagement mit Funktionen wie Schnelldruck, Drucken nach Zeitplan, Aussetzen bei Abweichungen, Nachbestellungen, Prüfdruck, Sofortdruck und Quick Doc Merge
- CPSI Version 3020
- Adobe® PDF Print Engine® (APPE) Version 4*
- Adobe Mercury RIP-Architektur
- Gleichzeitiges Spoolen, Rippen und Drucken
- Fiery Paper Catalog-Integration in die iGen 5 Stock Library
- Objektorientierte Rasterung
- Fiery Hot-Folder und virtuelle Drucker
- PostScript®-Formularcaching und PDF X-Objektformularcaching
- Konfigurierbare Beispieldrucke
- Tampondruck

DOKUMENTENVORBEREITUNG

- Unterstützt die Verarbeitung überlanger
- Fiery Impose-Compose bietet eine intuitive, visuelle Dokumentenausschieß- und Makeready-Funktion, um die arbeitsintensive Dokumentenzusammenstellung zu vereinfachen
- Erstellung von Ausschießvorlagen für die automatische Auftragsübermittlung
- Bessere Unterstützung der Offline-Weiterverarbeitung mit Zwischenblatt, Auftragsdeckblatt und Versatz nach Bogen, Kopien oder Sätzen

VARIABLER DATENDRUCK (VDP)

- Fierv FreeForm™ Create
- Unterstützung folgender Formate:
- PPML 2.0/2.2/3.0
- PDF/VT-1 und PDF/VT-2
- Creo® VPS-kompatibel
- VI Compose, Xerox® VIPP® Language Fiery FreeForm™
- Weiterverarbeitung auf VDP-Datensatzund Satzebene
- Fiery-VDP-Ausschießfunktionen
- Definierbare Datensatzlänge
- VDP-Broschüre mit Mehrfachnutzen

UNTERSTÜTZTE DATEIFORMATE

- Adobe PostScript Level 1, 2, 3
- PDF/X-1a, 3 und 4
- Adobe Acrobat® XI; natives PDF 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 und 1.7
- JPEG, TIFF, TIFF/IT, EPS

NETZWERKUMGEBUNGEN/

PROTOKOLLE

- JMF (JDF Job Messaging Format)
- TCP/IP, IPP
- Apple®-Bonjour®-Unterstützung
- SNMP v3
- Port 9100
- SMB-Druckerfreigabe (über TCP/IP)
- FTP-Druck
- 1 GB Ethernet
- IPv6
- Point and Print (PnP)
- LPR/LPD

SICHERHEITSFUNKTIONEN

- Secure Erase (Sicheres Löschen der Festplatte)
- Datensicherung und -wiederherstellung
- Fiery System Restore über WebTools IP-Filterung für IPv4/IPv6
- Benutzerauthentifizierung über LDAP
- IP Sec-Unterstützung
- SSL/TLS-Unterstützung
- Integration in Windows Active Directory®
- SMB Hardening
- Windows Defender SmartScreen
- Windows Defender Antivirus
- Enterprise Certificate Pinning
- Windows Data Execution Prevention
- Druckberechtigung/Benutzerauthentifizierung
- Zertifikatverwaltuna
- SNMP v3

ABMESSUNGEN/GEWICHT

- Druckserver:
 - Höhe: 20,75 Zoll (527,05 mm)
 - Breite: 9,25 Zoll (234,95 mm)
 - Tiefe: 22,5 Zoll (463,55 mm)
 - Gewicht: 21,77 kg (48 lb) NX Station GL (ohne Server):
 - Höhe: 65,6 Zoll (1.665 mm)
 - Breite: 31,5 Zoll (800 mm)
 - Tiefe: 34,9 Zoll (866 mm)
 - Gewicht: 45 kg (99,3 lb)

ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE

- Druckserver:

 - Automatische Umschaltung: 100–240 VAC 50/60 Hz, 6 A bei 100 VAC, 5 A bei 240 VAC
- Maximale Leistungsaufnahme: 600 W Nennleistungsaufnahme: 100 W
- NX Station GL:
- Automatische Umschaltung: 100–240 VAC
- 50/60 Hz, 1,2 A

ZULASSUNGEN

- Erfüllt oder übertrifft die folgenden Anforderungen:
 - Sicherheit: CB-Verfahren, IEC60950-1 Am 2:2013 (TÜV/CU-Zeichen), CAN/CSA (TÜV/CU-Zeichen), TÜV/T-Zeichen
 - Emissionen/Störfestigkeit: FCC, ICES, EN 55032, RCM, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Emissionen: Klasse A
- WEEE-konform

FIERY HARDWARE- UND SOFTWAREOPTIONEN

- Sicherheitskit für Wechselfestplatte
- Zusätzliche Impose-Lizenzen
- Zusätzliche Compose-Lizenzen

INTEGRATION

und Service Releases.

- Xerox® FreeFlow® Digital Workflow Collection
- Erstellung individueller Apps und Tools für Ihr Unternehmen mit Fiery API
- Natives Fiery JDF zur Integration von Informationslösungen für Design, Produktion und Verwaltung, wodurch die digitale Produktion schneller und effizienter wird:
- AGFA® APOGEE™ Prepress, Kodak® Prinergy® Workflow und Heidelberg® Prinect

- EFI-MIS- und Web-to-Print-Lösungen

*Fortlaufend aktualisiert zur Integration von Verbesserungen

Weitere Informationen zum Xerox® EX-P 5 Print Server Powered by Fiery® erhalten Sie bei Ihrem Xerox-Ansprechpartner, 1-800-ASK-XEROX unter oder im Internet unter xerox.de/igen5.