

Fiery FS500 Pro ve Fiery FS500

Yenilikler ürün kılavuzu – tabaka kağıt Fiery sunucuları



SON GÜNCELLEME:

14.01.2022

İçindekiler:

Giriş	4
Yenilik alanlarına ve temel alanlara göre yeni özellikler	5
Renk ve Görüntüleme	6
Fiery Preflight Pro	6
Standart özellik olarak Fiery Preflight	7
Adobe PDF Print Engine 5.5	8
Fiery TrueBrand	9
Yerel EFI ES-3000 desteği	9
PANTONE Formül Kılavuzu V4 desteği	10
Renk profili kullanımının takibi	10
Kalibratör iyileştirmeleri	11
Spot renk üst baskısı	11
Tarama Eğrisi Düzenleyici	12
Fiery Spot Pro iyileştirmeleri	13
Fiery ImageViewer iyileştirmeleri	14
Üretkenlik	17
İyileştirilmiş performans ve kullanıcı deneyimi	17
Varsayılan yorumlayıcı olarak PDF Print Engine	18
Fiery JobExpert iyileştirmeleri	19
Fiery JobExpert ve PDF İşleme Kiti	20
Duplo DC-618 sonlandırıcı için özel yükleme	21
Hızlı Erişimde daha fazla renk ayarı	22
Tüm sunucularda iş arama	22
Fiery Command WorkStation Package aylık güncellemelerinin daha hızlı yüklenmesi	23
Yönetim	25
Baskı süresi tahmini	25
Fiery Finishing Designer	25
Gelişmiş arama	26
Şuraya taşı/Şuraya kopyala	27
Fiery FreeForm Plus dosyaları için Fiery Hot Folders desteği	28
İş Etiketleri iyileştirmeleri	28
Lisansları yönetmek daha kolay	29
Bağlantı	30
Yeni Fiery varsayılan açılış sayfaları	30
Güvenlik denetimi günlüğü	31
Fiery QuickTouch iyileştirmeleri	31

Fiery JDF 1.8.....	34
Fiery API 5.2	34
Bulut özelliği etkin Fiery sunucuları	35
Ağ durumu bildirimleri	36
Debian 10 Linux	37
Fiery Command WorkStation Bildirimleri	38
Güvenilir.....	39
İyileştirilmiş Fiery sistem yazılımı yükleme iş akışları	39
Fiery otomatik kurtarma iyileştirmeleri	39
Fiery verimlilik monitörü iyileştirmeleri.....	40
Güvenli	42
Güvenlik güncellemeleri	42
Geliştirilmiş ağ güvenliği ayarları	42
Müşteri tarafından sağlanan Windows 10 işletim sistemlerini destekler	43
Değiştirilen/kaldırılan işlevler	44
Adobe Acrobat Pro 2020 seçenek kiti değişimi.....	44
PCL yazılımsal yazı tipleri	44
Bekletilen işlerin isteğe bağlı önizlemesi.....	44
Daha küçük Denetim Çubuğu alanı	45
Ücretsiz eğitim kaynakları.....	46
Fiery sertifikasyon programları	46
EFI Communities.....	47
Ek kaynaklar	48

Giriş

Yeni Fiery® FS500 Pro/FS500 sistemi, üretim baskı ortamlarının değişen taleplerini karşılamaya yönelik yenilikçi ve akıllı bir teknoloji sunar ve gelecekte büyümeye yönelik ölçek büyütme seçenekleri sağlar. En son sürümdeki yeni özellikler, aşağıdaki seçeneklere sahip entegre dijital ön uçlar (DFE'ler) sunar:

- Yeni donanım ve yazılım mimarisi değişiklikleriyle önemli performans ve kullanılabilirlik iyileştirmeleri sunar
- Daha kolay yükleme, güncelleme ve bakım sağlar
- Hem harici hem de tümleşik Fiery sunucularında kusursuz çıktı üretmeye yardımcı olacak yeni baskı öncesi araçlara ve akıllı otomasyon araçlarına erişim sağlar
- Bir kuruluş genelinde marka renklerini yöneten ve uygulayan araçlara daha kolay erişim sağlar
- Daha yüksek spot renk doğruluğu ve daha kolay uygulama
- Yüksek güvenli ortamların gereksinimlerini karşılamak için yeni işlevler sunar
- EFI™ bulut çözümlerine bağlantıyı kolaylaştırır

Fiery FS500, tümleşik Linux tabanlı sunucular için kullanılabilir, Fiery FS500 Pro ise harici Windows tabanlı sunucular için kullanılabilir. Fiery FS500 Pro terimi, sistem seviyesinde yazılıma genel bir referans olarak da kullanılır.

Fiery DFE'leri, güvenliğe, güvenilirliğe, ölçeklenebilirliğe, bağlantıya ve kullanıcı merkezli çalışmaya odaklı güçlü bir temel üzerine inşa edilmiştir. Fiery FS500 Pro sunucularında yer alan yeni özellikler, Fiery'nin temel alanlarını daha da güçlü kılarak işlemlerinizi günden güne daha fazla güvenilirlik ve güvenlik sağlar. Bu ürün kılavuzu, yeni özellikleri yenilik alanının yanı sıra bu temel unsurlara göre de sunacak şekilde düzenlenmiştir.

Bu kılavuzda, her özellik bölümünün sonunda, ilgili özelliğin kullanılabilirliğini belirten bir açıklama yer almaktadır.

Tabaka kağıt harici sunucuları	Tabaka kağıt baskı makinelerini çalıştıran Windows tabanlı sunucular
Tabaka kağıt tümleşik sunucuları	Tabaka kağıt baskı makinelerini çalıştıran Linux tabanlı sunucular
Standart	Varsayılan olarak kullanılabilir
İsteğe bağlı	Etkinleştirmek için isteğe bağlı bir yazılım paketi gereklidir
Kullanılamaz	Yok
Desteklendiğini doğrulamak için Fiery sunucusu materyallerine göz atın	Ürüne özel olarak kullanılabilir ya da kullanılamaz
Sunucu	Özellik, harici veya tümleşik sunucular için FS500 Pro/FS500 yazılımının bir parçasıdır.
İstemci	Özellik, Fiery Command WorkStation'ın belirli bir sürümünü gerektirir.

Yenilik alanlarına ve temel alanlara göre yeni özellikler

 Renk ve Görüntüleme	 Üretkenlik	 Yönetim	 Bağlantı
• Fiery Preflight Pro** • Fiery Preflight *** • Adobe® PDF Print Engine 5.5 • Fiery TrueBrand™ • Yerel EFI ES-3000 desteği • 294 yeni PANTONE rengi desteği • Renk profili kullanımının takibi • Kalibratör iyileştirmeleri • Spot renk üst baskısı • <u>Tarama Eğrisi Düzenleyici</u> • <u>Fiery Spot Pro iyileştirmeleri</u> • <u>Fiery ImageViewer iyileştirmeleri</u>	• En son Fiery donanımı ile iyileştirilmiş performans • Varsayılan yorumlayıcı olarak PDF Print Engine** • Fiery JobExpert iyileştirmeleri • Fiery JobExpert ve PDF İşleme Kiti* • <u>Duplo DC-618 sonlandırıcı için özel yükleme</u> • <u>Hızlı Erişimde daha fazla renk ayarı</u> • <u>Tüm sunucularda iş arama</u> • <u>Fiery Command WorkStation Package aylık güncellemelerinin daha hızlı yüklenmesi</u>	• Baskı süresi tahmini • Fiery Finishing Designer • Lisansları yönetmek daha kolay • <u>Gelişmiş arama</u> • <u>Şuraya taşı/Şuraya kopyala</u> • <u>Etiket iyileştirmeleri</u> • <u>Fiery FreeForm Plus dosyaları için Fiery Hot Folders desteği</u>	• Yeni Fiery varsayılan açılış sayfaları • Güvenlik denetimi günlüğü • Fiery QuickTouch iyileştirmeleri** • Fiery JDF 1.8 • Fiery API 5.2 • Bulut özelliği etkin Fiery sunucuları • Ağ durumu bildirimi iyileştirmesi • Debian 10 Linux* • <u>Fiery Command WorkStation Bildirimleri</u>
 Güvenli	 Güvenilir		
• Güvenlik güncellemeleri • Geliştirilmiş ağ güvenliği ayarları • Müşteri tarafından sağlanan Windows 10 işletim sistemlerini destekler**	• İyileştirilmiş Fiery sistem yazılımı yükleme iş akışları** • Fiery otomatik kurtarma iyileştirmeleri • <u>Fiery verimlilik monitörü iyileştirmeleri</u>		

* Yalnızca Fiery tümleşik Linux tabanlı sunucularında kullanılabilir

** Yalnızca Fiery harici Windows tabanlı sunucularında kullanılabilir

*** Fiery harici Windows tabanlı sunucularında standart bir özellik olarak ve Fiery tümleşik Linux tabanlı sunucularında Fiery Automation Package'in bir parçası niteliğinde bir seçenek olarak mevcuttur.

Önemli: İstemci özelliği Fiery Command WorkStation 6.6 veya 6.7'nin bir parçası olarak mevcuttur

Not: Özellikler, baskı cihazı modeline göre farklılık gösterebilir. Hangi özelliklerin kullanılabilir olduğunu tam anlamıyla öğrenmek için lütfen her bir ürün veri sayfasına veya özellik matrisine bakın.

Renk ve Görüntüleme

Fiery Preflight Pro


Yepyeni Fiery Preflight Pro uygulaması sayesinde kullanıcılar, dosyaların beklendiği şekilde basılacağından emin olmak adına en kapsamlı PDF kalite kontrollerini elde ederler. Fiery Preflight Pro, [Fiery Graphic Arts Pro Package](#)'in bir parçası olarak Fiery Preflight'ın yerini alır.

Bu PDF kalite kontrolleri, net geliri etkileyen boşa giden baskılara ve tıklamalara yol açabilen baskı sorunlarının kaynağında sorun gidermeye yönelik daha kesin yöntemler sağlar.

Fiery Preflight Pro, temel ön kontrolleri çalıştırmaya (üst baskılar, eksik spot renkler, düşük çözünürlüklü görüntüler veya ince çizgiler gibi) ek olarak, ISO (PDF/X, PDF/A, PDF/VT, PDF 2.0 ve PDF/E) gibi endüstri standartlarının yanı sıra Ghent Workgroup (GWG) gibi endüstri birliklerinin spesifikasyonlarına göre dosya uyumluluğunu doğrulayabilir. Bu endüstri standartlarıyla uyum, baskıya hazır bir PDF dosyasındaki tüm verilerin mevcut ve geçerli olmasını ve dosyanın doğru şekilde basılmasını sağlar.

Tüm hata ve uyarılar, bir PDF dosyasındaki sorunlu öğelere genel bakış sağlayan bir uygulama olan Fiery Preflight Pro Report içinde yakalanır. PDF dosyasındaki nesne tabanlı öğeler (üst baskılar, eksik spot renkleri, ince çizgiler veya düşük çözünürlüklü görüntüler gibi) söz konusu olduğunda interaktif Preflight Pro Report, kullanıcıların, hatanın PDF içinde tam olarak nerede bulunduğu görmelerini sağlar.

Örneğin, saydamlık içeren bir dosya, Preflight Pro'da PDF/X-4 profiliyle karşılaştırılarak kontrol edilebilir. Bu endüstri standardı, CMYK, RGB veya L*a*b renk uzaylarındaki saydamlıkların uygun yapısını belirler. Preflight Pro Report, daha sonra tasarım dosyasında düzeltilebilecek her türlü sorunlu saydamlığı vurgular.



İnteraktif Fiery Preflight Pro Report, bir PDF dosyasındaki uyumluluk hatalarına görsel bir genel bakış sağlar. Kullanıcılar, yukarıdaki örnekte olduğu gibi, nesne tabanlı hata veya uyarıların dosyada tam olarak nerede gerçekleştiğini görebilirler.

Fiery Preflight Pro ve [Fiery JobExpert](#) bir araya gelerek “ön kontrol ve ayarlama” özellikleri sunar. Kullanıcı, bir PDF dosyasının uyumluluk standartlarını karşıladığını doğrulayabilir ve ardından, bir iş için doğru renk ve görüntüleme ayarlarını otomatik olarak yapılandırabilir. Fiery Preflight Pro ayrıca [Fiery Hot Folders](#) veya Fiery [JobFlow Base/JobFlow](#) aracılığıyla, dokunmadan otomatik uyumluluk kontrolleri için otomatik hale getirilebilir.

Avantajları:

- Dosyaların üretim başlamadan önce başarılı bir şekilde basılmasını sağlayarak atık malzemeyi ve tıklama sayısını azaltır
- Endüstri standartlarına uyumu sağlar
- Fiery JobExpert sayesinde, optimum baskı ayarlarının otomatik seçimiyle, dosyaların baskıya hazır olmasını sağlamak için eksiksiz bir çözüm sunar

Kullanılabilirlik:

Tabaka kağıt harici sunucuları	Fiery Graphic Arts Pro Package gerekir
Tabaka kağıt tümleşik sunucuları	Yok

Sunucu veya istemci özelliği: sunucu

Standart özellik olarak Fiery Preflight

Fiery FS500 Pro harici renk sunucuları, yeni bir standart özellik olarak Fiery Preflight'ı içerir. Fiery FS500 tümleşik sunucuları için isteğe bağlı bir özellik olmaya devam eder.

Fiery Preflight, bir dosyadaki sorunlara yönelik temel ön kontroller sağlar; örneğin:

- Spot renkler, VDP kaynakları veya yazı tipleri gibi eksik öğeler
- Düşük çözünürlüklü görüntüler veya üst baskı gibi olası hatalar

Fiery Preflight'ı özel hata kontrol gerekliliklerinize uygun şekilde yapılandırabilirsiniz. [Fiery Hot Folders](#) aracılığıyla temel ön kontrolleri otomatik hale getirebilirsiniz; alternatif olarak, Fiery Preflight'ı [JobFlow Base/JobFlow](#) ile entegre ederek dokunmadan, tamamen otomatik bir iş denetleme iş akışı elde edebilirsiniz.


Avantajları:

- Bir işi basmadan önce olası dosya hatalarını yakalama özelliği sayesinde hiçbir tıklama boşa gitmez

Kullanılabilirlik:

Tabaka kağıt harici sunucuları	Yalnızca renk sunucuları için standart
Tabaka kağıt tümleşik sunucuları	Fiery Automation Package gerekir

Sunucu veya istemci özelliği: sunucu



Fiery Preflight raporu, bir dosyadaki olası sorunları tanımlar

Karşılaştırma: Fiery Preflight Pro / Fiery Preflight

Özellik/kontrol	Fiery Preflight Pro	Fiery Preflight
Uyumlu dosya türleri	PDF, PDF/VT	PDF, PDF/VT, Postscript, PPML, VIPP, VPS
PDF/X, PDF 2.0 veya GWG gibi endüstri standartlarına uyum	Evet	Hayır
Nesne tabanlı hataların görsel gösterimi	Evet	Hayır
Düşük çözünürlüklü görüntüler	Evet	Evet
Üst baskı	Evet	Evet
Eksik spot renkler	Evet	Evet
Eksik yazı tipleri	Evet	Evet
Kullanılabilirlik	Harici renk sunucuları: Fiery Graphic Arts Pro Package gerekir Tümleşik sunucular: kullanılamaz	Harici renk sunucuları: standart Tümleşik sunucular: Fiery Automation Package gerekir

Adobe PDF Print Engine 5.5

Fiery FS500 Pro sunucuları, Adobe PDF Print Engine yorumlayıcısı sürüm 5.5'i içerir. Sürüm 5.5 aşağıdaki özellikleri destekler:

- PDF 2.0 standardını destekler
- Ana hatları çizilmiş küçük nokta boyutlu metnin yanı sıra, çok ince çizgiler için daha açık ve temiz bir görünüm sağlayan İnce Çizgi İşleme



POWERED BY

Adobe PDF Print Engine

Adobe PDF Print Engine hakkında daha fazla bilgi için bu [web sayfasını](#) ziyaret edin.

Avantajları:

- PDF 2.0 hazır (daha fazla bilgi için [tanıtım yazısına](#) bakın)

Kullanılabilirlik:


Tabaka kağıt harici sunucuları	Standart
Tabaka kağıt tümleşik sunucuları	Fiery JobExpert ve PDF İşleme Kiti gerektirir

Sunucu veya istemci özelliği: sunucu

Fiery TrueBrand

Profesyonel olmayan baskı ortamlarında sıklıkla zorluk yaşanan noktalardan biri de, Microsoft Word veya PowerPoint gibi sadece RGB içeren uygulamalardan doğru marka renklerini basmaktır.

Yeni Fiery TrueBrand™ uygulaması sayesinde herkes, RGB değerlerini adlandırılan spot renklerle kolayca eşleştirebilir. Fiery Driver'dan kolayca erişilen Fiery TrueBrand uygulaması, öncelikle istenen adlandırılmış rengi ve ardından karşılık gelen RGB değerlerini seçme adımlarında kullanıcılara rehberlik eder. Bu değerler Fiery sunucusunda ayarlandıktan sonra, sadece RGB içeren uygulamalarda kullanılan RGB kombinasyonu, gelecekteki baskılar için otomatik olarak, istenen adlandırılmış renkle eşleştirilir. Kullanıcılar sadece birkaç tıklamayla sunumları, broşürleri ve diğer ofis belgelerini doğru marka renkleriyle oluşturabilirler.



Fiery TrueBrand uygulamasında marka renklerini RGB değerleriyle eşleştirme

Fiery TrueBrand, ajanslar veya profesyonel hizmet veren firmalar (mühendislik, mimarlık veya inşaat gibi) ve müşteri için veya kurum içi kullanıma yönelik baskı yapan ve marka renklerinin doğru basılmasını gerektiren diğer ofis ortamları için mükemmeldir.

Avantajları:

- Doğru marka renkleriyle belgeler üretmenin kolay yolu
- Özel renk bilgisi gerekmez

Kullanılabilirlik:

Tabaka kağıt harici sunucuları	Desteklendiğini doğrulamak için Fiery sunucusu materyallerine göz atın
Tabaka kağıt tümleşik sunucuları	Desteklendiğini doğrulamak için Fiery sunucusu materyallerine göz atın

Sunucu veya istemci özelliği: sunucu

Yerel EFI ES-3000 desteği

Fiery FS500 Pro sunucuları, EFI ES-3000 ölçüm cihazını yerel olarak destekler. Kullanıcılar ES-3000'i Fiery Command WorkStation 6.6 ve üzerinden, Fiery Calibrator, Fiery Measure, Fiery Verify, Fiery Spot Pro, Fiery Spot-On™, EFI ColorGuard™ ve ayrıca Fiery Command WorkStation içindeki kağıt simülasyonu özellikleriyle birlikte kullanmak üzere seçebilirler.



Avantajları:

- En son spektrofotometre teknolojisi için tam destek sağlar

Kullanılabilirlik:

Tabaka kağıt harici sunucuları	Standart
Tabaka kağıt tümleşik sunucuları	Standart

Sunucu veya istemci özelliği: sunucu

PANTONE Formül Kılavuzu V4 desteği

Fiery FS500 Pro sunucularında yerleşik olarak PANTONE® Formül Kılavuzu Düz Kaplanmış V4 ve PANTONE® Formül Kılavuzu Düz Kaplanmamış V4 bulunur. V4 kitaplıkları, 2019 yılının sonlarında sunulan yeni 294 rengi içerir.

Avantajları:

- Ek indirme gerektirmeden en son Pantone renkleri için tam destek sağlar

Kullanılabilirlik:

Tabaka kağıt harici sunucuları	Standart
Tabaka kağıt tümleşik sunucuları	Standart



Sunucu veya istemci özelliği: sunucu


Not: PANTONE kitaplıkları kullanıcılar tarafından, önceki Fiery yazılım sürümleriyle de indirilebilir

Renk profili kullanımının takibi

Fiery İş Günlüğü, her baskı işi için kullanılan çıktı profillerini raporlar. Farklı olduğu durumlarda hem ön yüz hem de arka yüz profillerini ve ayrıca, karma ortam istisna sayfaları için kullanılan profilleri görüntüler.

Avantajları:

- Operatörlerin, kullanılan profillerin tam kaydını tutmalarını sağlar
- Renk sorunlarının giderilmesini kolaylaştırır
- Geçmişte basılan işlerle renk eşleştirmeye destek olur
- Profil bilgileri EFI IQ'da da mevcuttur.



Çıktı profilleri artık İş Günlüğünde görüntülenmektedir.

Kullanılabilirlik:

Tabaka kağıt harici sunucuları	Standart
Tabaka kağıt tümleşik sunucuları	Standart


Sunucu veya istemci özelliği: sunucu

Kalibratör iyileştirmeleri

En son EFI kalibrasyon teknolojisi, Fiery FS500 Pro sunucularına yönelik varsayılan kalibrasyon aracıdır.

Avantajları:

- Daha kolay kullanım için Fiery Command WorkStation* içinden G7 Gri tonlama kalibrasyonlarına doğrudan erişim ile daha hızlı kalibrasyon
- Daha doğru sonuçlar için ölçüm modlarının cihaza göre değiştirilmesine olanak tanır
- Baskı odalarının güncelliğini korumak için yeni cihazların ve iş akışlarının dinamik olarak eklenmesine olanak tanıyan EFI Fiery Ölçüm teknolojisini kullanır



Fiery Calibrator

* Fiery Command WorkStation ile aynı bilgisayarda Fiery Color Profiler Suite'in lisanslı bir sürümünün bulunması gerekir


Kullanılabilirlik:

Tabaka kağıt harici sunucuları	Yalnızca renk sunucuları için standart
Tabaka kağıt tümleşik sunucuları	Yalnızca renk sunucuları için standart

Sunucu veya istemci özelliği: sunucu

Spot renk üst baskısı

Kullanıcılar, bir tasarımın iki spot rengi karıştırdığı veya bir spot rengi işlem renkleriyle karıştırdığı durumlarla karşılaşabilirler. Bu senaryolar ambalajlama uygulamalarında sıklıkla görülür. Yeni spot renk üst baskı seçenekleri, kullanıcılara, kaynak belge üzerinde değişiklik yapmak zorunda kalmadan, karıştırılan spot renklerin görünümünün tasarımcının amacına en uygun şekilde tanımlanmasına yönelik bir seçenek sunar.



Iş Özellikleri içinde yeni spot renk üst baskı seçenekleri

Aşağıda, farklı spot renk üst baskı ayarları için örnekler yer almaktadır.

		
Standart Renkleri bir CMYK uzayında karıştırır. Bu, FS500 Pro/FS500 olmayan sunucularda bulunan tek spot renk üst baskı ayarıdır.	Canlı Fiery FS500 Pro/FS500 sunucularında yeni. Renkleri bir L*a*b uzayında karıştırır. Bu ayar daha fazla görüntü ve gölge ayrıntısı sağlayabilir.	Doğal Fiery FS500 Pro/FS500 sunucularında yeni. Renkleri bir RGB uzayında karıştırır. Bu ayar, en çok Adobe Photoshop'un RGB imge oluşturmayı gösterme biçimine benzer.

Avantajları:

- Kullanıcılara, karıştırılan renklerin görünümünü tasarım beklentilerini en iyi karşılayacak şekilde değiştirme seçenekleri sunar
- Üst baskı ayarları DFE'de değiştirilebilir: Kaynak dosyanın değiştirilmesi ve üretime ara verilmesi gerekmez

Kullanılabilirlik:

Tabaka kağıt harici sunucuları	Standart
Tabaka kağıt tümleşik sunucuları	Standart (Bileşik Üst Baskı etkinleştirilmelidir)

Sunucu veya istemci özelliği: sunucu


Tarama Eğrisi Düzenleyici

Operatörler, Tarama Eğrisi Düzenleyici* ile doğrudan İş Özelliklerinden, işler üzerinde son aşama renk düzenlemeleri yapabilirler. Bu özellik için ek lisans gerekmez.

Kullanıcılar, ayrı renk kanallarını ve tek seferde tüm kanalları ayarlayabilirler. Sadece kontrol noktalarını sürükleyerek veya %1 kadar küçük artışlarla eğri tablosu verilerini sayısal olarak düzenleyerek eğrileri düzenleyin.

Özel eğriler ön ayarlar olarak kaydedilebilir, gelecekteki işlere uygulanabilir ve Fiery ImageViewer ön ayarlarıyla senkronize edilir.

Fiery ImageViewer, ücretli Fiery Graphic Arts Package'ların ([Fiery Graphic Arts Pro Package](#) ve [Fiery ColorRight Package](#)) bir parçası olarak sunulur. Hızlı, piksel seviyesinde inceleme, sayfanın belirli bir bölgesi içindeki rengi ayarlama özelliği ve renk değişimi gerçekleştirme özelliği gibi çok daha kapsamlı renk ve görüntü ayarlama özellikleri sunar.



Tarama Eğrisi Düzenleyici, İş Özellikleri içinde mevcuttur

Avantajları:

- Doğrudan İş Özellikleri içinde, basit, son aşama eğri düzenlemeleri yapmanın hızlı yolu

Ek kaynaklar:

- [Videoyu](#) izleyin

Kullanılabilirlik:

Tabaka kağıt harici sunucuları	Standart
Tabaka kağıt tümleşik sunucuları	Standart (Fiery A20 sunucu platformları için mevcut değildir)

Sunucu veya istemci özelliği: istemci (Fiery Command WorkStation 6.6)

Fiery Spot Pro iyileştirmeleri

Kullanılabilirlik bakımından iyileştirmeler


Renk doğruluğu (bir rengin baskı makinesinin gamutu içinde veya dışında olması) artık dE sütunundan ayrıdır. Bu sayede kullanıcılar, belirli bir rengin gamut durumunu daha hızlı bir şekilde görebilirler.

Name	Color Accuracy (ΔE_{00})	ΔE	Separation
PANTONE 32...	In gamut	2.78	Cyan 31.4
PANTONE 43...	In gamut	0.42	66.3
PANTONE 46...	In gamut	2.21	9.0
PANTONE 58...	In gamut	0.98	20.0
PANTONE Yel...	Out of gamut	5.76	0.0


Yeni renk doğruluğu sütunu

Tüm renkleri optimize edin

Artık herhangi bir spot renk kümesini, örneklerin bir alt kümesini kullanarak belirli bir profil için kolayca optimize edebilirsiniz. Örneğin, kullanıcılar artık bir veya daha fazla spot renk grubunu ya da tüm spot renkleri tek adımda optimize etmeyi seçebilirler. Bu da zamandan tasarruf etmenizi sağlar ve spot renklerin istenen bir profil ve malzeme için optimize edilmesini kolaylaştırır.



Optimizasyon grafiği



Fiery Spot Pro'da yer alan yeni seçenekler daha fazla renk için optimizasyonu mümkün kılar

Spot renk optimizasyon raporu iyileştirmeleri

Yeni, kapsamı genişletilmiş Spot Pro spot renk optimizasyon raporu, hem de grup seviyesinde ek ayrıntılar sağlar.

Yeni ayrıntılar arasında aşağıdakiler yer alır:

- Optimize edilmiş spot renkler grubu genelinde ortalama ve maksimum tahmini delta E (dE) değerleri
- 1, 2 veya 3 dE dahilinde olan renklerin yüzdesi




Fiery Spot Color Report

Fiery server : COLORLAB9071

Print engine : FieryDemo

Spot color library : PANTONE Solid Coated-V4

Spot Colors : 2961

Output profile : FieryDemo Plain US Test

Average ΔE_{00} : 7.81

Maximum ΔE_{00} : 26.26(PANTONE 804 C)

$\Delta E_{00} < 1.0$: 0.1%

$\Delta E_{00} < 2.0$: 1.7%

$\Delta E_{00} > 2.0$: 98.2%

Color	Name	L*a*b*			Optimized L*a*b*			Separation				ΔE_{00}
		L*	a*	b*	L*	a*	b*	Cyan	Magenta	Yellow	Black	
	PANTONE Yellow ...	87.55	2.18	109.05	90.06	-10.49	86.47	0.0	0.4	99.6	0.0	8.30
	PANTONE Bright ...	57.47	72.50	61.67	55.83	54.89	55.41	0.0	94.9	96.1	0.0	5.44
	PANTONE Pink C	51.00	72.69	-15.81	57.39	61.92	-5.98	0.0	88.6	0.4	0.0	7.55
	PANTONE Medium ...	20.89	50.17	-59.27	28.82	28.24	-40.67	92.2	96.1	0.0	0.0	9.49
	PANTONE Dark Bl...	20.84	29.17	-68.50	31.46	8.74	-42.40	99.6	78.8	1.2	7.8	10.05
	PANTONE Yellow 08...	93.58	-6.93	37.95	91.54	-8.82	42.00	0.0	0.0	50.2	0.0	2.11
	PANTONE Red 033...	79.52	31.28	6.02	83.42	15.07	0.57	0.0	20.4	7.1	0.0	9.42
	PANTONE Magenta...	79.90	29.19	-11.22	85.29	10.40	-5.91	2.7	14.5	0.0	0.0	11.67
	PANTONE Violet ...	69.43	23.80	-28.71	75.98	18.81	-10.45	8.6	31.0	0.0	0.0	11.99
	PANTONE Blue 08...	78.27	-24.01	-22.57	78.41	-20.39	-5.82	38.4	0.0	20.0	0.0	9.84
	PANTONE Green 0...	86.12	37.04	1.99	85.04	-11.61	-3.70	18.8	0.0	10.2	0.0	9.87
	PANTONE Black 0...	62.94	1.66	5.65	63.45	3.89	9.97	36.5	42.0	47.1	0.0	3.97
	PANTONE 801 C	55.42	-37.51	-43.25	57.45	-36.80	-39.45	98.0	0.0	7.8	1.2	2.27
	PANTONE 802 C	75.10	-43.23	63.34	72.01	-25.49	51.97	49.0	0.0	92.5	0.0	8.77
	PANTONE 803 C	63.35	-45.35	63.45	60.53	-30.83	64.64	6.6	0.0	66.6	0.0	0.0

Optimize edilmiş spot renkler hakkında daha fazla ayrıntı görüntüleyin

- Optimize edilmiş her renk için L*a*b değerlerinin, optimize edilmiş L*a*b değerlerinin ve dE değerlerinin bir dökümü

L*a*b düzenleme kontrolleri de artık daha kolay. Artık özel renkleri düzenlemek için tek bir L*a*b değeri var. Ayrıca varsayılan kitaplıklardaki renkler için L*a*b değerleri kilitlenir ve düzenlenemez (ancak rengin yeni bir gruba kopyalanması durumunda düzenlenebilir).

L*a*b* ▼

Separation (0-100%)

L*: 93.58

a*: -6.93

b*: 37.95

Measure

Cyan: 0.0

Magenta: 0.0

Yellow: 43.1

Black: 0.0

L*a*b* ▼

L*: 80.59

a*: -17.20

b*: -6.07

Measure

Varsayılan kitaplıklardaki renkler için kilitlenmiş L*a*b değerleri

Özel renkler için tekli L*a*b değerleri kümesi

Daha fazla bilgi edinmek için [videoyu izleyin](#)

Avantajları:

- Spot renklerin istenen bir profil ve malzeme için optimize edilmesi daha kolaydır
- Spot renk optimizasyonları hakkında hızlıca daha fazla ayrıntı görebilirsiniz
- Bir spot rengin gamut içinde olup olmadığını bir bakışta öğrenebilirsiniz

Kullanılabilirlik:

Tabaka kağıt harici sunucuları	Fiery Graphic Arts Pro Package gerekir
Tabaka kağıt tümleşik sunucuları	Fiery ColorRight Package gerekir

Sunucu veya istemci özelliği: istemci (Fiery Command WorkStation 6.7)


Fiery ImageViewer iyileştirmeleri

Fiery ImageViewer'ın aşağıdaki yeni özellikleri, tarama dosyalarının önizlemesi ve renk ayarlamalarının yapılması bakımından kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yardımcı olur.

Yansıtma önizlemesi seçeneği çıktı önizlemesini çevirir

Yansıtma önizlemesi


Cama yapıştırılmalı görseller, tişört transferleri veya arkadan aydınlatılmalı grafikler gibi, orijinal dosyanın ayna görüntüsü olarak çıkarılan işlerin daha doğru bir tarama önizlemesini elde edin. Yansıtma önizlemesi, beyaz tonerin CMYK üzerine basıldığı özel renk uygulamalarında da kullanışlıdır. Yansıtma önizlemesinin, işin mizanpajını gerçekten değiştirmediğini ve sadece bir önizleme olduğunu unutmayın.



Genel eğri ayarı

Tüm ayrımlar genelinde eğri ayarlamaları yapmanın daha kolay bir yolunu sağlar. Örneğin, orta ton, gölge veya vurgulama eğri ayarlamaları yapmak için genel eğri ayarını kullanın.

Tüm eğrileri bir arada ayarlayın




ImageViewer'da sayfa seviyesinde kontroller

ImageViewer'da Tarama Önizlemesi kontrollerinin entegrasyonu sayesinde, kullanıcılar artık tek bir arabirimden rengi ayarlayabilir ve RIPped dosyalarında basit sayfa seviyesinde düzenlemeler yapabilirler. Bu, verimlilik ve kullanılabilirliği önemli ölçüde artırır.

ImageViewer'daki yeni işlevler arasında aşağıdakiler yer alır:

- Küçük resim görünümünde sayfaları yeniden sıralama
- Küçük resimleri yaprak yüzeyleri olarak görüntüleme
- Sayfaları silme
- Sayfaları çoğaltma
- Tüm sayfaları seçme
- Sayfaları belgeler arasında taşıma (kesme/kopyalama/yapıştırma, sürüklemeye ve bırakma)
- VDP işlerini kayıt kümeleri olarak önizleme (ancak sayfayı yeniden sıralama/silme/çoğaltma işlevleri mevcut değildir)



Bir VDP işi için sayfa seviyesinde kontroller. Kayıt kümeleri görünürdür.


[Fiery Graphic Arts Pro Package](#) veya [Fiery ColorRight Package](#) lisansına sahip kullanıcılar, bir işe sağ tıklayıp Önizlemeyi veya ImageViewer'ı seçerek bu birleştirilmiş arabirime erişebilirler.

Daha fazla bilgi edinmek için [videoyu izleyin](#).

Ölçüm aracı ve cetvel

ImageViewer artık, Görüntü Önizleme bölümünün X ve Y ekseninde bir cetvel gösterme seçeneği sunmaktadır. Kullanıcılar, cetveli farklı birimler gösterecek şekilde yapılandırabilirler.

Yeni bir ölçüm aracı, kullanıcıların, sayfadaki iki spesifik nokta arasındaki mesafeyi ölçmelerini sağlar.




Fieri ImageViewer'da yeni ölçüm aracı ve cetvel özellikleri

Belge ve madde boyutlarını gösterin

Fieri ImageViewer penceresinin alt kısmındaki Sayfa Bilgileri bölümünün üzerine gelindiğinde artık, tabaka kağıt Fieri sunucuları için sayfa ve madde (Malzeme) boyutları gösterilmektedir.

Avantajları:

- Ayna görüntüsü olarak çıkarılan işlerin daha doğru bir önizlemesini elde edin
- Tüm ayrımlar genelinde eğri ayarlamaları yapmanın kolay bir yolunu elde edin
- Sayfa seviyesinde düzenlemeler yapmaya yönelik tek bir arabirimle verimliliği artırın
- Önemli sayfa/malzeme özniteliklerinin bir bakışta görüntülenmesi



Fieri ImageViewer penceresinin alt kısmında sayfa ve malzeme boyutlarını görün

Kullanılabilirlik:

Tabaka kağıt harici sunucuları	Fieri Graphic Arts Pro Package gerekir
Tabaka kağıt tümleşik sunucuları	Fieri ColorRight Package gerekir

Sunucu veya istemci özelliği: istemci (Fieri Command WorkStation 6.6 ve 6.7)

Üretkenlik

İyileştirilmiş performans ve kullanıcı deneyimi

Fiery FS500 Pro sunucuları, Windows tabanlı sunucular için hibrit disk depolama konfigürasyonlarına sahip en son Fiery NX Serisi donanım platformlarını destekler. Artık Fiery yazılımı ve işletim sistemi için bir SSD ve veriler için bir HDD kullanılmaktadır.

Bu yeni donanım mimarisinin Fiery yazılımı ile entegre edilmesi, daha kısa önyükleme süreleri sağlar (Güç AÇIK durumundan Boşta durumuna). Ayrıca, Fiery sunucusunda uygulamalar çalıştırırken veya bir istemci bilgisayarında çalışan Fiery Command WorkStation'da bir Fiery sunucusuna bağlanırken uygulamanın yanıt verme yeteneğini ve kullanıcı deneyimini iyileştirir.

Daha hızlı kullanıcı deneyimi

Bir Fiery NX Station'da Fiery Command WorkStation kullanan Fiery FS500 Pro operatörleri, Fiery sunucusu eş zamanlı olarak işleri bekletirken, kopyalarken ve basarken **3 kata kadar daha kısa uygulama başlatma sürelerinden** faydalanır. Daha kısa başlatma süreleri, doğrudan Fiery sunucusunda uygulamalar ile çalışırken daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlar. Windows veya macOS bilgisayarlarında Fiery Command WorkStation çalıştıran kullanıcılar ayrıca, diğerlerinin yanı sıra Job Properties, Paper Catalog, Preview, Impose ve ImageViewer gibi yaygın olarak kullanılan uygulamaları açarken **%40'a kadar daha kısa başlatma sürelerinden** faydalanır.

Ayrıca, en son NX Serisi donanım platformlarında çalışan Fiery FS500 Pro sunucularının önyüklemesi, önceki nesillere kıyasla **2-3 kat daha hızlı yapılır**. Daha kısa önyükleme süresi, servise elverişliliği artırır ve daha hızlı kullanıcı deneyimi sağlar.



Karmaşık dosyalarda daha hızlı işleme performansı

Fiery FS500 Pro yazılımındaki en son Fiery NX donanım ve işleme iyileştirmelerinin kombinasyonu, **işleme ve baskının tüm aşamalarında performansın önemli ölçüde artmasını** sağlar. İyileştirmeler özellikle, Fiery sunucusunun dosyaları eş zamanlı olarak beklettiği, kopyaladığı ve bastığı, okuma bakımından yoğun iş akışlarında dikkat çeker.

Örneğin, 100 sayfalık tabloid/A3 boyutunda bir fotoğraf albümü (800 MB), en son NX Pro donanımındaki bir Fiery FS500 Pro sunucusunda, mevcut NX Pro donanımındaki bir Fiery FS400 Pro sunucusuna kıyasla **%36 daha hızlı işlenir**.

Bu işleme iyileştirmeleri, grafik bakımından yoğun büyük dosyalarda kullanıcıların, baskı cihazlarını nominal hızlarda çalıştırmaya devam etmelerine yardımcı olur. Böylece sağlayıcılar, kısıtlı dönüş sürelerine uyabilir ve müşteriler için daha fazla iş üretebilir.



Avantajları:


- Doğrudan Fiery sunucusunda bulunan uygulamalar ile çalışırken daha üretken ve verimli kullanıcı deneyimi
- Daha kısa önyükleme süreleri, kullanıcıların üretime daha erken geri dönmelerini sağlar
- Artan üretkenlik, dönüş sürelerine uymanıza ve daha fazla işi daha hızlı bir şekilde üretmenize yardımcı olur

Kullanılabilirlik:

Tabaka kağıt harici sunucuları	Standart
Tabaka kağıt tümleşik sunucuları	Yok

Sunucu veya istemci özelliği: sunucu**Varsayılan yorumlayıcı olarak PDF Print Engine**

Fiery FS500 Pro harici sunucuları, PDF işleri için varsayılan yorumlayıcı olarak yapılandırılan Adobe PDF Print Engine ile birlikte temin edilir. PDF Print Engine, PostScript'e dönüştürme olmadan doğrudan PDF kopyalamaya olanak tanıyarak PDF dosyalarında olası hataları önler. Adobe yorumlayıcı teknolojisi tescilli bir EFI yazılım imgesi oluşturma cihazı ile bir araya getirildiğinde, PDF Print Engine'in bulunduğu Fiery sunucusu, orijinal PDF'in güvenilir yeniden üretimlerini sunarak basılan nihai ürünün tasarımcı ve müşteri beklentilerini karşılamasını sağlar.



Daha fazla baskı hizmeti sağlayıcısının yerel uçtan uca PDF iş akışları uyguladığı dikkate alındığında, PDF Print Engine'in varsayılan yorumlayıcı olarak ayarlanması zamandan tasarruf etmenizi sağlar ve daha verimli bir üretim sunar. Bu sayede, sadece PDF Print Engine yorumlayıcı ile birlikte çalışan Fiery JobExpert kullanılırken İş Özellikleri daha verimli bir şekilde ayarlanabilir.

Dosyaların PDF Print Engine aracılığıyla yerel işlemesi, iş Fiery sunucusuna gönderilmeden önce içeriği dönüştürme veya düzleştirme gereksinimini ortadan kaldırarak zamandan tasarruf etmenizi sağlar. PDF Print Engine kullanımı, baskıya hazır dosyaların (Fiery Impose, Compose veya JobMaster kullanılarak hazırlanır) Fiery HyperRIP kullanılarak (yalnızca geçerli sunucular) işlenmesini sağlar. Karışık renk uzaylarına ve saydamlıklara sahip PDF'lerin daha doğru işlenmesini de sağlar ve ayrıca sayfa tabanlı imge oluşturma amacı ve nesne tabanlı siyah nokta telafisi gibi PDF 2.0 özelliklerini destekler.

Avantajları:

- Daha iyi ve daha doğru çıktı sağlar
- Dosyaları dönüştürmeniz veya düzleştirmeniz gerekmeden yerel bir PDF iş akışında kalırsınız
- PDF Print Engine kullanımı sayesinde, Fiery Impose, Compose veya JobMaster dosyaları için HyperRIP işleme gücünden faydalanırsınız (yalnızca geçerli sunucular)
- PDF 2.0 endüstri standardıyla uyumlu
- PDF tabanlı iş akışları için verimliliği artırır

Kullanılabilirlik:

Tabaka kağıt harici sunucuları	Standart
Tabaka kağıt tümleşik sunucuları	Varsayılan olarak etkin değildir. PDF Print Engine, isteğe bağlı Fiery JobExpert ve PDF İşleme Kitine dahildir.


Sunucu veya istemci özelliği: sunucu

Fiery JobExpert iyileştirmeleri

Fiery JobExpert, gelen PDF dosyalarını analiz eder ve bir yandan üretim süresini optimize ederken bir yandan da en yüksek kaliteyi elde etmek için optimum baskı ayarlarını dinamik olarak seçer. Operatörler, bir işe JobExpert uyguladıktan sonra, iş için uygulanan ayarların özetini ve açıklamasını görmek üzere görsel JobExpert Raporunu kullanabilirler. Önizleme fonksiyonu, JobExpert tarafından belirli ayarların etkinleştirilmesini gerektiren öğeleri bulmak için kullanılabilir. Baskı öncesinde baskıya hazırlama işlevleri (Fiery Impose, Compose veya JobMaster kullanılarak hazırlanır) uygulanırsa iş, Adobe PDF Print Engine aracılığıyla işlendiğinde tüm JobExpert ayarlarını korur.

Fiery JobExpert artık, isteğe bağlı Fiery JobExpert ve PDF İşleme Kiti ile FS500 tümleşik Linux tabanlı sunucuları için mevcuttur.

Ayrıca Fiery JobExpert artık PDF/VT dosyalarını desteklemektedir. Uçtan uca PDF iş akışına sahip müşteriler artık VDP dosyalarıyla daha verimli bir şekilde çalışabilir ve otomatik olarak uygulanan doğru baskı ayarları sayesinde doğru baskı yapacaklarından emin olabilirler.



Avantajları:

- JobExpert tarafından belirli ayarların etkinleştirilmesini gerektiren öğeleri görselleştirir
- Tümleşik sunucular artık optimum baskı ayarlarını otomatik olarak belirlemek için JobExpert'ten faydalanabilir
- Optimum baskı ayarlarıyla PDF/VT dosyalarını basmanın daha kolay yolu

Kullanılabilirlik:

Tabaka kağıt harici sunucuları	Standart
Tabaka kağıt tümleşik sunucuları	Fiery JobExpert ve PDF İşleme Kiti gerektirir

Sunucu veya istemci özelliği: sunucu

Fiery JobExpert ve PDF İşleme Kiti

Fiery FS500 tümleşik sunucularına yönelik yeni Fiery JobExpert ve PDF İşleme Kiti aşağıdaki avantajları sunar:

1. En kısa işleme süresiyle en yüksek baskı kalitesini elde etmek için optimum Fiery iş özelliklerini otomatik olarak ayarlayan Fiery JobExpert'e erişim.
2. PDF dosyalarının Adobe PDF Print Engine ile yerel işlemesi
3. PDF/VT-1 dosyaları için tam destek sağlar. PDF/VT desteği, VDP'ye bir PDF iş akışının avantajlarını getirir ve bu da, baskı sağlayıcılarının baskı ürünlerinin kapsamını genişletmesine ve son aşama kritik değişken içerik alışverişi gibi özelliklerle üretim verimliliğini artırmasına yardımcı olur. Sistem, PDF/VT işinde tanımlanan kayıtları algılayarak ve yeniden kullanılabilir XObjects'i ön belleğe alarak PDF/VT dosyalarını işler ve bu da Fiery sunucusunun tekrarlanan öğeleri yalnızca bir kez kopyalamasını ve ardından ön belleğe almasını sağlar.



PDF/VT-1 dosyaları XMPie, FusionPro veya EFI MarketDirect VDP gibi VDP yazarlık araçları kullanılarak oluşturulabilir.

Karşılaştırma: PDF/VT desteği

VDP formatı	Fiery FS500 tümleşik sunucuları	Fiery FS500 Pro harici sunucuları
PDF/VT-1	Fiery JobExpert ve PDF İşleme Kiti ile desteklenir	Standart
PDF/VT-2	Desteklenmiyor	Standart

Avantajları:

- Uçtan uca bir Adobe iş akışında tutarlı ve tahmin edilebilir çıktı sağlar
- PDF 2.0 endüstri standardıyla uyumlu
- Baskı için işleme sırasında dosyaları yerel PDF formatında tutarak olası PostScript dönüştürme sorunlarını ortadan kaldırır
- Optimum Fiery iş ayarlarını otomatik olarak yaparak kurulum süresini kısaltır ve atığı azaltır
- En yüksek çıktı kalitesini sağlar: Saydamlıkları ve küçük metni düzgün şekilde basar, tümleşik profilleri kabul eder ve çok daha fazlasını yapar
- Mevcut PDF tabanlı baskı öncesi işlemlere kusursuz bir şekilde entegre olarak, tüm iş tipleri için tek bir ortak PDF baskı üretimi iş akışı sağlar

Kullanılabilirlik:

Tabaka kağıt harici sunucuları	Adobe PDF Print Engine, JobExpert ve PDF/VT-1 desteği standart özelliklerdir
Tabaka kağıt tümleşik sunucuları	Seçenek Not: Bu seçenek önceki Fiery sistemleriyle uyumlu değildir.

Sunucu veya istemci özelliği: sunucu

Duplo DC-618 sonlandırıcı için özel yükleme

Operatörler, Duplo DC-618 otomatik Dilici/Kesici/Katlayıcıda sonlandırılacak bir iş için kesme, katlama ve delme sonlandırma işaretleri dahil olmak üzere özel bir yükleme mizanpajını kolayca ayarlamak için Fiery Impose'u kullanabilirler.



Duplo DC-618 Dilici/Kesici/Katlayıcı

Fiery Impose, Duplo DC-618 denetleyici yazılımı ile doğrudan iletişim kurabilir. Böylece Duplo denetleyici yazılımında sonlandırma tanımlarına sahip özel bir düzen doğrulanabilir ve saklanabilir. Basılan iş sonlandırıcıdan beslendiğinde Duplo DC-618, basılan işi doğru sonlandırma talimatları setiyle eşleştirir. Bu da operatörlerin, tamamen Fiery Impose'dan, yeni işler için özel sonlandırma ayarlarına sahip özel mizanpajları kolayca oluşturabilmeleri ve özel mizanpaja sahip işlerin doğru şekilde basılıp sonlandırılacağından emin olmaları anlamına gelir.

Bu entegre iş akışı, yükleme yazılımı ile sonlandırıcı denetleyici yazılımı arasında yinelenen kurulumu ortadan kaldırır. Operatörler, kurulum hataları ve yeniden çalışma olmadan, özel işlere karmaşık sonlandırma seçenekleri uygulayabilirler.

Yükleme işlemi, Fiery Hot Folders aracılığıyla veya Fiery JobFlow Base kullanılarak, tekrarlanan işler için daha da otomatik hale getirilebilir.

Fiery Impose'daki sonlandırma tanımlarıyla iş düzeni oluşturmanın ne kadar kolay olduğunu [izleyin](#).

Avantajları:

- Manuel işlemleri ortadan kaldırarak üretim darboğazlarını azaltın
- Daha verimli üretim iş akışları
- Baskı öncesinde sonlandırma çizgilerinin görsel önizlemesi hataları azaltır

Kullanılabilirlik:


Tabaka kağıt harici sunucuları	Fiery Impose gerekir
Tabaka kağıt tümleşik sunucuları	Fiery Impose gerekir

Sunucu veya istemci özelliği: istemci (Fiery Command WorkStation 6.6)

Hızlı Erişimde daha fazla renk ayarı

Kullanıcılar daha hızlı iş kurulumu için İş Özellikleri içinde Hızlı Erişim görünümüne ek renk ayarları dahil edebilirler. Bu bölme artık aşağıdaki renk kısayollarını listelemektedir:

- Çıktı profili
- Renk modu
- Renk girişi
 - RGB/Lab ayarları
 - CMYK ayarları
 - Gri tonlama ayarları
 - Spot renk ayarları
- Renk ayarları
 - PDF/X çıktı hedefi
 - RGB/Lab'ı CMYK kaynağına ayır
 - Siyah metin ve grafikler
 - Siyah üstüne yazdırma



Hızlı Erişim bölgesine ek renk ayarı ilave edilmiştir

Avantajları:

- Daha hızlı iş kurulumu

Kullanılabilirlik:

Tabaka kağıt harici sunucuları	Standart
Tabaka kağıt tümleşik sunucuları	Standart

Sunucu veya istemci özelliği: istemci (Fiery Command WorkStation 6.6)

Tüm sunucularda iş arama


Operatörler artık baskı atölyesinin herhangi bir yerindeki Fiery baskı işlerinin yerini daha kolay bir şekilde bulabilirler. Fiery Command WorkStation 6.7 sayesinde, tüm bağlı Fiery sunucularında iş araması yapılabilir. İşler, basit arama işleviyle, aşağıdaki kriterlere dayalı olarak bulunabilir:

- Başlık
- İş Durumu
- Tarih, Saat
- Kullanıcı
- Boyut
- Sunucu

İş Merkezi içindeki basit arama konumundan "Tüm Fiery sunucularında arama" seçilir



Kullanıcı, elde edilen listeyi arama penceresindeki sütunlardan herhangi birine göre sıralayabilir. Arama penceresinden çıkmak için bir işe çift tıklayın ve ilgili Fiery sunucusunda o işi otomatik olarak vurgulayın. Vurgulanan işin bulunduğu Fiery sunucusundaki ilgili arama sonucuna gitmek için “Arama sonuçlarını Fiery sunucusunda göster” ögesini seçin.



Birden fazla bağlı Fiery sunucusundan sonuçları gösteren iş arama penceresi

Kullanıcılar arama penceresinde, tüm bağlı sunucularda yeni bir arama başlatmak için arama kutusunu temizleyebilirler.

“Tüm Fiery sunucularında arama” özelliği, belirli bir kullanıcı tarafından gönderilen tüm işleri veya tüm Fiery sunucularında kaç işin işlendiğini ve baskıya hazır olduğunu göstermek için de kullanılabilir.

Daha fazla bilgi edinmek için [videoyu izleyin](#).

Avantajları:

- Baskı atölyesinin herhangi bir yerindeki bir Fiery baskı işinin yerini hızlıca bulun


Kullanılabilirlik:

Tabaka kağıt harici sunucuları	Standart
Tabaka kağıt tümleşik sunucuları	Standart

Sunucu veya istemci özelliği: istemci (Fiery Command WorkStation 6.7)

Fiery Command WorkStation Package aylık güncellemelerinin daha hızlı yüklenmesi

Fiery Command WorkStation Package aylık güncellemeleri artık hem Fiery sunucuları hem de istemci bilgisayarlarındaki Microsoft® Windows® platformlarında daha hızlı yüklenmektedir. Yeni “kademeli” yükleyicilerin yalnızca değiştirilen bileşenleri yüklemesi gerekir. Böylece aylık güncellemeler eskisinden daha hızlı bir şekilde yüklenir. Bu sayede baskı üretimi, güncellemeler yapıldıktan sonra daha hızlı bir şekilde yeniden başlatılır. Tam Command WorkStation yüklemeleri artık sadece tam bir sürüm yükseltmesi durumunda, örneğin sürüm 6.6.xxx'ten sürüm 6.7.xxx'e geçerken gereklidir.



Aylık kademeli güncellemeyi gösteren Fiery Software Manager

Avantajları:

- Aylık güncellemelerin artık daha hızlı yüklenmesi sayesinde baskı üretimi, güncellemeler yapıldıktan sonra daha hızlı bir şekilde sürdürülür.

Kullanılabilirlik:

Tabaka kağıt harici sunucuları	Standart
Tabaka kağıt tümleşik sunucuları	Standart

Sunucu veya istemci özelliği: istemci (Fiery Command WorkStation 6.7)

Yönetim

Baskı süresi tahmini

İş zamanlamasına ve baskı atölyesi planlamasına destek olmak adına Fiery FS500 Pro sunucuları, Fiery Command WorkStation 6.7 ve üzeri kullanılırken bir baskı süresi tahmini sunar. Baskı Süresi Tahmini, İş Listesine bir sütun olarak eklenebilir. Baskı süresi tahminleri, önceden basılan işlere dayalı olarak kopyalanan dosyalar için mevcuttur. Genel olarak, baskı süresi tahminlerinin ortalama doğruluğu, tipik bir vardiya temel alındığında %90'ın üzerindedir.

HELD (19) > Search Results (10) Clear							
Job Status (1) Job Title User Size Pages Copies							
Job Status	Print Time Est...	Job Title	User	Size	Pages	Copies	
Processed	01:30:55	MnM_booklet_posters_LTR_SAMPLE.pdf	miker	354...MB	12	1000	
Processed	00:00:02	MnM_booklet_bleed_LTR_SAMPLE.pdf	miker	138...MB	8	1	
Processed	00:00:58	estimate-test-arial-black.flp	admin	345...MB	400	1	
Processed	00:02:40	efi_fiery_fgs_garden_poster_11x17_fg.pdf	Admin	41.8 MB	2	80	
Processed	00:33:20	efi_fiery_home_furnit...sample_poster_fg.pdf	Admin	41.1 MB	2	1000	
Processed	00:18:40	efi_fiery_home_furnit...sample_poster_fg.pdf	Admin	41.1 MB	2	560	
Processed	00:00:01	optimization1620841441	Fiery User	0.3 MB	1	1	
Processed	00:00:01	FGS_catalog_covers_LTR.pdf	Admin	43.0 MB	2	1	
Processed	00:07:38	MnM_booklet_LTR_SAMPLE.pdf	Admin	134...MB	8	400	
Processed	00:00:02	MnM_business_cards...ape_SAMPLE.pdf.dbp	heatherb	45.1 MB	2	10	

Avantajları:

- Baskı işlerinin daha iyi planlanmasını ve zamanlanmasını sağlar

Kullanılabilirlik:

Tabaka kağıt harici sunucuları	Standart
Tabaka kağıt tümleşik sunucuları	Standart

Sunucu veya istemci özelliği: sunucu


Fiery Finishing Designer

Fiery Finishing Designer, iç sonlandırıcılar için sonlandırma tanımlarını oluşturma ve düzenlemeyi sadeleştiren ücretsiz, görsel bir programlama arabirimidir. Bir işi Fiery Driven™ baskı makinesinde basıma göndermeden önce iş için kesme, katlama ve delme işaretlerinin konumunu tanımlamak üzere, Fiery Command WorkStation'dan erişilebilen interaktif WYSIWYG arabirimini kullanın.

Fiery Finishing Designer, sonlandırma değişkenlerini programlarken, iş içeriğinin benzersiz canlı bir önizlemesini sunar.

Operatörler, sonlandırma konumlarıyla

deneme yaparak zaman ve malzeme harcamadan, işin doğru şekilde sonlandırılacağından emin olmak için bu dijital ortamda düzeltme imkanından faydalanabilirler. Uyumlu sonlandırıcı tanımları elde etmek için sonlandırıcının parametreleri ve kesme modu sınırlamaları arabirime dahil edilir.



İş içeriğinde sonlandırma çizgilerini gösteren Fiery Finishing Designer

İleride benzer işler çalıştırırken zaman kazanmak için, sonlandırma çizgileri ve malzeme ayarlarıyla bir Fiery sunucusu ön ayarı oluşturun. Fiery Hot Folders, Virtual Printers, İş Özellikleri, Sunucu Ön Ayarları, Fiery JobFlow Base veya Fiery JobFlow aracılığıyla işlemi daha da otomatik hale getirin.

Avantajları:

- Baskı ürününün canlı önizlemesine görsel olarak sonlandırma tanımları ekleyin
- Atığı önlemek için, yüklenen bir işi sonlandırma çizgileriyle dijital ortamda düzeltin
- Sevk edilmeye hazır sonlandırılmış ürünler üretin

Kullanılabilirlik:


Tabaka kağıt harici sunucuları	Desteklendiğini doğrulamak için Fiery sunucusu özellik matrisine göz atın
Tabaka kağıt tümleşik sunucuları	Desteklendiğini doğrulamak için Fiery sunucusu özellik matrisine göz atın

Sunucu veya istemci özelliği: sunucu

Gelişmiş arama


Gelişmiş Arama, bir işi veya birden fazla işi, gelişmiş arama kriterlerine dayalı olarak hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde bulabilen güçlü bir arama fonksiyonudur. Bu gelişmiş özellik kullanıcıların aşağıdakileri yapmalarına olanak tanır:

- İşleri eş zamanlı olarak, mevcut filtrelerin bir kombinasyonuna dayalı olarak arama
- Bir filtre içinde birden fazla seçim yapma (geçerli olduğu durumlarda)
- Bir filtre içinde veri aralığı seçme (geçerli olduğu durumlarda)
- Tarih filtreleri içinde “Bugün” opsiyonunu seçme



The screenshot shows the Fiery JobFlow search interface. At the top, there are tabs for Job Status (1), Job Title, Size, Pages, Copies, Date/Time, Paper type (1), and Output paper size. Below these tabs is a table with columns for Job Status, Job Title, Copies, and Paper type. The table lists three jobs: 'ManorMason_packaging_12x18_honey.pdf' (Printed, 100 copies, Plain), 'MM_Posters_A3_vertical.pdf' (Printed, 100 copies, Plain), and 'MM_Posters_A3_horizontal.pdf' (Printed, 100 copies, Plain). A search filter overlay is open, showing a list of filters on the left and search criteria on the right. The filters include: Archived (0), Cancelled (0), Error (0), Printed (29), Printing (0), Printing suspended (0), Processed (72), Processing (0), Spooled (77), and Waiting (0). The search criteria on the right include: Equals (0), Greater than (0), Less than (0), and Between (100 and 198). There are also options for 'Today', 'Exact Date', and 'From' to 'To'.

Birden fazla filtreyi, birden fazla seçimi bir filtre içinde, “Bugün” filtresi ve bir veri aralığı filtresi içinde bir araya getiren bir arama



Bir tabaka kağıt Fiery sunucusunda Özel Görünüm olarak kaydedilen bir Gelişmiş Arama

Gelişmiş aramaya, İş Listesinin başlığındaki yeni bir araç çubuğundan erişilir. Mevcut durumda görüntülenen tüm iş sütunları filtreler olarak kullanılabilir. Kullanıcılar, İş Merkezini düzenli tutmaya yardımcı olmak için Daha Fazla açılır menüsünü kullanarak, araç çubuğunda hangi filtrelerin gösterileceğini ve bunların araç çubuğundaki sıralarını özelleştirebilirler. Temizle işlevi, uygulanan tüm filtreleri etkin görünüm için varsayılan sıfırlamak üzere kullanılabilir.

Yeni bir TÜM İŞLER görünümü, iş durumundan bağımsız olarak ilgili sunucuya ilişkin tüm işleri görüntüler.

Filtrelendiğinde elde edilen özel iş listesi, Sunucu bölmesinden veya Görünümler açılır menüsünden seçilebilen bir Özel Görünüm olarak, TÜM İŞLER

görünümünden kaydedilebilir.

Bu iyileştirilmiş Gelişmiş Arama fonksiyonu, Fiery Command WorkStation'ın önceki sürümlerindeki Gelişmiş Arama fonksiyonunun yerini alır.

Avantaj:

- Bir işi veya birden fazla işi hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde bularak üretkenliği artırır


Kullanılabilirlik:

Tabaka kağıt harici sunucuları	Standart
Tabaka kağıt tümleşik sunucuları	Standart

Sunucu veya istemci özelliği: istemci (Fiery Command WorkStation 6.6)

Şuraya taşı/Şuraya kopyala

Kullanıcılar, Şuraya Taşı işlevini kullanarak işleri bir sunucudan diğerine taşıyabilirler. İşler, Şuraya Kopyala işlevi kullanılarak başka bir Fiery sunucusuna kopyalanabilir.



Bir işi veya işleri başka bir Fiery sunucusuna taşıma

Kopyalama veya taşıma sırasında, İş Merkezinin sol alt kısmındaki bir durum çubuğu görevin ilerlemesini gösterir. Her iki işlev ile, işler Bekletildi durumuyla hedef sunucuya ulaşır.

Avantaj:

- İşleri birden fazla Fiery sunucusunda yönetmenin daha verimli bir yolunu sunar

Kullanılabilirlik:


Tabaka kağıt harici sunucuları	Standart
Tabaka kağıt tümleşik sunucuları	Standart

Sunucu veya istemci özelliği: istemci (Fiery Command WorkStation 6.6)

Fiery FreeForm Plus dosyaları için Fiery Hot Folders desteği

FS500 Pro/FS500 sunucularına sahip müşteriler, Fiery FreeForm Create'i kullanarak [Fiery FreeForm Plus](#) dosyaları oluşturabilirler. Müşteriler bu dosyaları, FreeForm Create'ten doğrudan Fiery sunucusuna gönderebilir veya bunları bağımsız bir dosya paketi (.ffp) olarak kaydedebilirler.

Müşteriler ayrıca, Fiery sunucusuna FreeForm Create iş gönderimini otomatik hale getirmek için Fiery Hot Folders ile bağımsız .ffp paketlerini kullanabilirler. Bu, Sunucu Ön Ayarları gibi öznelikleri veya yükleme şablonlarını uygulamayı hızlı ve verimli hale getirir.



Fiery Hot Folders'ta bulunan Fiery FreeForm Plus (.ffp) dosya formatı

Daha fazla bilgi edinmek için [videoyu izleyin](#).

Avantaj:

- Fiery FreeForm Plus işlerini, doğru öznelikler yapılandırılmış halde Fiery sunucusuna göndermenin daha verimli bir yolu


Kullanılabilirlik:

Tabaka kağıt harici sunucuları	Standart
Tabaka kağıt tümleşik sunucuları	Hot Folders/Virtual Printers gerekir

Sunucu veya istemci özelliği: istemci (Fiery Command WorkStation 6.7)

İş Etiketleri iyileştirmeleri

İşlere etiket atama işlemi artık otomatik hale getirilebilir. Etiketler artık, İş Özellikleri iletişim kutusunda işlere uygulanabilir ve böylece Sunucu Ön Ayarının bir parçası olarak kaydedilebilir. Fiery Hot Folder, Virtual Printer'ın bir parçası olarak veya Fiery JobFlow içinde ve işler içe aktarılırken etiketler ile bir Sunucu Ön Ayarının seçilmesi, işlerin bir Fiery sunucusuna bir veya birden fazla etiket otomatik olarak uygulanmış halde ulaşması anlamına gelir. Etiketler, Fiery baskı işleri ile üretim, işlemler, insanlar, müşteriler vb. unsurların Fiery dışı kısımları veya bir işin üretim süreci bakımından kullanışlı diğer özel öznelikler arasında "bağlantı" kurar.



İş Özellikleri içinde bir işe uygulanan etiketler

Etiket bilgileri artık İş Listesi içindeki özel bir sütunda görülebilir. Bir kullanıcı, sütunu eklediğinde, listeyi artan veya azalan alfasayısal düzende sıralayabilir. Bir işe birden fazla etiket atandığında bunlar, işe uygulandıkları sırada görüntülenir ve listelenir.

Daha fazla bilgi edinmek için [videoyu izleyin](#).

Avantaj:

- İş etiketlerinin otomatik olarak atanması sayesinde daha verimli çalışın

Kullanılabilirlik:

Tabaka kağıt harici sunucuları	Standart
Tabaka kağıt tümleşik sunucuları	Standart

Tags	User
Priority Bindery	heatherb
Priority	Admin
Linda	admin
John Priority	Admin
John Linda	Admin
John	Admin
John	Admin

İş Listesine eklenen etiketler sütunu

Sunucu veya istemci özelliği: istemci (Fiery Command WorkStation 6.7)

Lisansları yönetmek daha kolay

Fiery FS400 Pro ile EFI, süreye dayalı lisanslar için yeni bir lisans yapısı sunmaktadır. Süreye dayalı lisanslar, kullanıcılara daha fazla esneklik sunar. Müşteriler, ekipman kiralama süresini kapsayacak şekilde 3, 4 veya 5 yıllık bir lisans eklemeyi tercih edebilirler. Alternatif olarak, kısa vadeli yatırımlarını 1 veya 2 yıllık bir lisansla minimuma indirebilirler.

Süreye dayalı lisanslama yapısı, kullanıcıların mevcut bir lisans hâlâ etkinken yeni bir lisans etkinleştirebilmeleri adına iyileştirilmiştir. Bir kullanıcının, 30 gün içinde süresi dolacak 1 yıllık bir Fiery Graphic Arts Pro Package lisansı olduğunu varsayalım. Kullanıcı Fiery Graphic Arts Pro Package'ı kullanmaya devam etmek istediğinden, Fiery bayiinden yeni bir 4 yıllık lisans satın alır. Kullanıcı bu lisansı aldıktan hemen sonra etkinleştirebilir ve iki lisans, kesinti olmadan ve ilk lisansın gün kaybı olmadan sorunsuz bir şekilde bir arada çalışır.


Avantaj:

- Süreye dayalı Fiery yazılım seçeneklerinin kesintisiz kullanımını sağlar

Kullanılabilirlik:

Tabaka kağıt harici sunucuları	Standart
Tabaka kağıt tümleşik sunucuları	Standart

Sunucu veya istemci özelliği: sunucu




Mevcut bir lisans hâlâ etkinken yeni bir sunucu tabanlı lisansı etkinleştirin

Bağlantı

Yeni Fiery varsayılan açılış sayfaları

Fiery uzman bilgisine ve kaynaklarına kolay erişim için, Windows tabanlı Fiery FS500 Pro sunucuları Internet Explorer'da iki yeni varsayılan sekmeye açılır.



Yeni varsayılan sekmeler: EFI Communities ve Fiery Çevrimiçi Kaynakları


[EFI Communities](#), Fiery kullanıcılarına, küresel uzman topluluğumuzla çözüm bulacakları, fikirlerini paylaşacakları ve EFI ürünleri üzerine görüşecekleri bir yer sunar. Aşağıdaki özellikleri içerir:

- Sık karşılaşılan veya bilinen sorunlara yönelik çözümler için Fiery Teknik Destek ekibi tarafından hazırlanan teknik makalelerden oluşan, arama yapılabilen bir bilgi tabanı.
- İlginizi çeken konuları veya belirli faaliyet alanlarını “takip etme” özelliği
- Sitedeki önceki aktivitelerinize göre dinamik olarak oluşturulan kişiselleştirilmiş bir “içerik akışı”
- Birden fazla çözüm arasından “en iyi” yanıt seçme özelliği
- Mobil cihaz dostu tasarım

[Fiery Çevrimiçi Kaynakları](#)'nda Fiery ürünleriyle daha fazlasını yapmak için gereken her şeyi tek bir yerde bulabilirsiniz: hızlı çevrimiçi destek, yazılım indirmeleri ve ücretsiz deneme sürümleri, yatırım getirisi hesaplayıcıları, eğitim kaynakları ve çok daha fazlası.

Avantaj:

- Fiery bilgilerine ve mevcut çevrimiçi kaynaklara daha hızlı ve daha kolay erişim sağlar



Kullanılabilirlik:

Tabaka kağıt harici sunucuları	Standart
Tabaka kağıt tümleşik sunucuları	Yok
Not: Web sitesine tüm Fiery kullanıcıları erişebilir. Varsayılan sekmeler yalnızca, Windows tabanlı harici Fiery FS500 Pro sunucularında kurulu olan tarayıcılarda standarttır	

Sunucu veya istemci özelliği: sunucu

Güvenlik denetimi günlüğü

Fiery yöneticileri, kuruluşlarının uyumluluk gerekliliklerini karşılamasına yardımcı olmak adına, güvenlik ve operasyon bakımından ilgili Fiery sistem yazılımı olaylarını derleyebilirler. Bu olaylar, otomatik olarak Fiery güvenlik denetimi günlüğüne kaydedilir. Varsayılan olarak etkin olan güvenlik denetimi günlüğü, yöneticinin ürün davranışını izlemesini ve güvenlikle ilgili sorunları proaktif şekilde ele almasını sağlar. Her güvenlik olayı, yöneticilerin olayın ilgi derecesini değerlendirmelerine yardımcı olmak üzere Bilgi, Uyarı veya Hata olarak sınıflandırılır.

Günlükler, endüstri standardı formatlarda sunulur ve üçüncü taraf Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi (SIEM) çözümleriyle entegre olur.

Windows tabanlı harici Fiery FS500 Pro sunucularında yöneticiler, güvenlik günlüklerini Windows EventViewer kullanarak okuyabilirler. Linux tabanlı tümleşik Fiery FS500 sunucularında güvenlik günlükleri Syslog formatındadır ve gerekirse bir uzak sunucuya yönlendirilebilir.

Avantajları:

- Müşterinin güvenlik gereksinimlerine ve endüstri düzenlemelerine uyumu sağlar.
- Fiery yöneticilerinin ürün davranışını izlemelerini ve güvenlikle ilgili sorunları proaktif şekilde ele almalarını sağlar

Kullanılabilirlik:


Tabaka kağıt harici sunucuları	Standart
Tabaka kağıt tümleşik sunucuları	Standart

Sunucu veya istemci özelliği: sunucu


Fiery QuickTouch iyileştirmeleri

Fiery FS500 Pro harici sunucuları, yedi inç renkli dokunmatik ekranda çalışan bir yazılım olan Fiery QuickTouch ile birçok yeni özellik kazanır. Kullanıcılar, birden fazla modülde yeni ve iyileştirilmiş durum bildirim mesajları görebilirler.



Fiery QuickTouch'ın yeni fonksiyonları arasında aşağıdakiler de yer alır:

Avantaj	Açıklama	Ekran görüntüsü
Kolay erişim ve ilave güvenlik	Fiery yöneticileri ve Fiery servis teknisyenleri artık, doğrudan QuickTouch ekran panelinden, Fiery Kullanıcı Verilerini Şifreleme özelliği ile etkileşime geçebilirler. Kullanıcılar, Fiery sunucusunun kilidini doğrudan ekrandan açmak için şifreleme parolasını yazabilirler.	

Fiery QuickTouch'ın yeni fonksiyonları (devamı):

Avantaj	Açıklama	Ekran görüntüsü
Fiery sunucusunda daha kolay sorun giderme	Fiery sunucusu otomatik olarak kurtarılamıyorsa kullanıcılar, ekrandaki Fiery Kurtarma Modu seçeneklerine erişebilirler.	
Rutin bakım iş akışlarını sadeleştirin	Fiery yöneticileri artık aylık, haftalık veya günlük yedeklemeleri doğrudan panelden planlayabilirler.	
Yerelleştirilmiş QuickTouch sorun giderme	Yeni <i>Ekranı yeniden başlat</i> seçeneği, Fiery yöneticilerinin Fiery QuickTouch'ı Fiery sunucusundan bağımsız olarak sıfırlamalarını sağlar. Bu, Fiery QuickTouch'ın sunucu ile iletişim kuramadığı durumlarda kullanışlı bir özelliktir. Fiery sunucusu Boşta veya Fiery QuickTouch yeniden başlatıldığındaki durumunda kalır. Yeniden başlatma sonrasında Fiery QuickTouch, Fiery sunucusuyla yeniden iletişim kurar.	

Fiery QuickTouch'ın yeni fonksiyonları (devamı):

Avantaj	Açıklama	Ekran görüntüsü
Fiery sunucusundan daha bağımsız çalışma	Fiery QuickTouch artık, Fiery sunucusu yeniden başlatıldığında otomatik olarak yeniden başlatılmayacaktır ve bunun tersi de geçerlidir. Fiery sunucusu yeniden başlatıldığında Fiery QuickTouch yeniden başlatılmaz ve bunun yerine kağıt-damla animasyonu gösterilir.	
Daha sezgisel güncellemeler ve uyarılar	Fiery QuickTouch yazılımını çalıştıran ekran modülüne yönelik bellenim güncellemeleri artık iki ek son kullanıcı müdahale noktasında görüntülenmektedir: Fiery WebTools ve Fiery Command WorkStation. Bu mesajlar, Fiery QuickTouch bellenimi güncellenirken kullanıcıların Fiery sunucusunu yeniden başlatmalarını veya kapatmalarını engellemek için sunulur.	

Avantajları:

- Yedekleme ve kurtarma işlevlerini uygulamanın daha kolay bir yolu
- Potansiyel Fiery sunucusu hatalarında sorun gidermenin daha kolay bir yolu
- Gereksiz Fiery sunucusu yeniden başlatmaları olmadan üretime daha hızlı bir şekilde geri dönün
- QuickTouch güncellemeleri ve uyarı bildirimlerine daha kolay erişim

Kullanılabilirlik:

Tabaka kağıt harici sunucuları	Standart
Tabaka kağıt tümleşik sunucuları	Yok

Sunucu veya istemci özelliği: sunucu

Fiery JDF 1.8

Fiery JDF, baskı iş akışlarını ve iş yönetim sistemlerini entegre ederek, iş gönderiminden çıktıya kadar işlem otomasyonuna olanak tanır. Yerleşik JDF tabanlı entegrasyon desteği sayesinde iş bilgileri, daha az müdahale ve daha az hata ile sistemler yoluyla aktarılır.



Fiery JDF sürüm 1.8, yeni Fiery özellikleriyle entegrasyonun yanı sıra, bilinen sorunlara ve performans optimizasyonuna yönelik çözümleri mümkün kılar:

- Bölüm Temelinde Sonlandırma: İşin çift taraflı olduğu durumlarda kullanıcıların, yaprağın ön yüzüne belirtilen sayfa aralıklarını basmalarını sağlar.
- OffsetWithInJob: Mevcut “ofset işleri” ve yeni “işler içerisinde ofset” özelliklerini ayırt etmek için kullanılan yeni bir öznitelik.
- PileAllow: Aynı çıktı kasetine gidecek sonraki işlerin, mevcut durumda çıktı kasetinde bulunan işin üstüne istiflenip istiflenemeyeceğini belirler.
- Çift Delgi: Çift delgi sonlandırma desteği.
- Performans ve stabilite iyileştirmeleri: Sürüm 1.8, yüksek hacimli üretim yapan ortamlarda JDF entegre iş akışları için performansı ve güvenilirliği önemli ölçüde artıran optimizasyonlar içerir.

Fiery JDF hakkında daha fazla bilgi için [bu web sayfasını](#) ziyaret edin.

Avantajları:

- Fiery, tüm baskı ortamlarında otomasyon potansiyelini en üst düzeye çıkarmak üzere daha fazla baskı iş akışını desteklemek için sürekli olarak gelişen JDF tabanlı entegrasyon sunar

Kullanılabilirlik:

Tabaka kağıt harici sunucuları	Standart
Tabaka kağıt tümleşik sunucuları	Fiery Automation Package gerekir

Sunucu veya istemci özelliği: sunucu

Fiery API 5.2

Baskı iş akışları her baskı işi için benzersizdir. Fiery uygulama programlama arabirimi (API), baskı atölyelerinin, tercih ettikleri geliştirme ortamını kullanarak Windows®, Mac OS, iOS ve Android dahil olmak üzere çeşitli masaüstü veya mobil platformlarda spesifik iş gereksinimlerine yönelik benzersiz uygulama ve araçları hızlıca geliştirmelerini sağlar. RESTful API, Fiery arabirimini açığa çıkarır ve Fiery sunucularıyla güvenli ve çift yönlü bir bağlantı kurarak geliştiricilerin, maliyet analizi ve optimize edilmiş programlama gibi özel kullanımlar için iş verileri çıkarmalarını ve müşterinin mevcut uygulamalarından temel ayarlar ile işleri göndermelerini sağlar.

Fiery API sürüm 5.2 aşağıdaki yeni özellikleri içerir:

- Performans ve stabilite iyileştirmeleri.
- GET /live/api/v5/papercatalog komut istemi ile Paper Catalog'dan daha hızlı yanıt.
- Fiery sistem yazılımı FS100 Pro/FS100 ve önceki sürümler artık desteklenmemektedir.

Fiery FS150 Pro ve üzeri bulunan Fiery sunucularında kullanıcılar, güncellemeyi Fiery Command WorkStation'daki Fiery Güncelleyici aracılığıyla alacaktır.

Ayrıca Fiery Command WorkStation v6.6 ile birlikte temin edilen Fiery Spot Pro uygulamasını desteklemek için Fiery API v5.2 gereklidir.

Geliştiriciler, kod örnekleri, API belgeleri ve projeleri için değerlendirme lisansının nasıl alınacağına ilişkin bilgiler dahil olmak üzere başlamak için ihtiyaç duydukları kaynakları developer.efi.com adresinde bulabilirler.

Avantajları:

- Baskı atölyesinin spesifik ihtiyaçlarına yönelik özel entegrasyonların geliştirilmesini kolaylaştırır

Kullanılabilirlik:

Tabaka kağıt harici sunucuları	Standart
Tabaka kağıt tümleşik sunucuları	Standart

Sunucu veya istemci özelliği: sunucu

Bulut özelliği etkin Fiery sunucuları

EFI Cloud Connector uygulaması, Fiery FS500 Pro çalıştıran Fiery sunucularına önceden yüklenir. Bu sayede, Fiery sunucusunu bir EFI IQ hesabına dahil etme işlemi kolaylaşır ve kullanıcıların verileri toplamaya ve EFI IQ'ya göndermeye hızla başlamaları sağlanır.

EFI IQ, baskı işletmeleri için daha iyi ve veri odaklı karar almayı sağlamak adına insanları, işlemleri ve baskı cihazlarını birbirine bağlayan ücretli ve ücretsiz uygulamalardan oluşan yepyeni bir pakettir.

Paket aşağıdakileri içerir:

IQ Dashboard (Ücretsiz)

- Günümüzün temel üretim metriklerine ve baskı makinelerinin mevcut durumuna hızlı bir genel bakış için.



EFI Insight (Ücretsiz)

- Gelecekteki performansı iyileştirmek ve cihazlar ile vardiyalar arasında performans karşılaştırması yaparak üretim bölümü üretkenliğini artırmak için geçmiş eğilimlere yönelik bilgiler sağlar.

EFI Go (Ücretsiz)

- Bir akıllı telefon veya tabletten, birden fazla baskı makinesinin ve işin durumunu izler.

EFI ColorGuard (Ücretli)


- Renk doğrulama görevlerini kolaylaştırmak ve zaman içinde renk kalitesini takip etmek için.

EFI Manage (Ücretli)


- Kaynakları senkronize ederek, uyumluluğu kontrol ederek ve cihaz durumunu izleyerek baskı makinelerini yönetmek için.

Aşağıdaki özellikler sayesinde, EFI IQ'ya Fiery Command WorkStation'dan bağlanmak hiç olmadığı kadar kolay:

- Fiery Command WorkStation Ana ekranındaki HIZLI İSTATİSTİKLER alanında bir EFI IQ hesabı ile oturum açma veya kaydolma özelliği
- Doğrudan Fiery Command WorkStation Sunucu menüsünden, bir Fiery sunucusunda EFI IQ'yu etkinleştirme seçeneği



Fiery sunucusu menüsünden EFI IQ'ya dahil etme



Ana ekrandan EFI IQ'ya bağlanma

Avantaj

- EFI IQ'ya daha kolay erişim

Kullanılabilirlik:

Tabaka kağıt harici sunucuları	Standart
Tabaka kağıt tümleşik sunucuları	Standart


Sunucu veya istemci özelliği: istemci

Ağ durumu bildirimleri

Fiery sunucusu, ağ bağlantı durumunu izler ve bağlanamadığında bildirimler sağlar. Bu bildirimler, Fiery yöneticilerinin, Fiery'nin kullanılabilirliğini etkileyebilecek müşteri ağı stabilite sorunlarını daha iyi görmelerini sağlamanın yanı sıra, gereksiz Fiery sunucusu yeniden başlatmalarını önleyebilir.

Bu bildirimler, Fiery Ticker, Fiery QuickTouch, Fiery WebTools ve Fiery Command WorkStation'da görüntülenir.

Fiery yöneticileri, bu bildirimleri Fiery WebTools'ta devre dışı bırakabilir veya etkinleştirebilirler. Ayrıca ağ olayı mesajları, ek araştırma veya sorun giderme için kullanılacak bir günlük oluşturur.



Fiery uygulamalarında ağ durumu bildirimlerine örnekler:

- Fiery Ticker
- Fiery WebTools
- Fiery Command WorkStation
- Baskı makinesi LCD ekranında (Fiery LCD) Fiery seçeneklerine uzaktan erişim

Avantajları

- Potansiyel olarak Fiery sunucusu hatalarına yol açabilecek ağ sorunlarını daha iyi görebilme
- Fiery sunucusunu gereksiz yere yeniden başlatmayı önler

Kullanılabilirlik:

Tabaka kağıt harici sunucuları	Standart
Tabaka kağıt tümleşik sunucuları	Standart

Sunucu veya istemci özelliği: sunucu

Debian 10 Linux

Fiery FS500 sistem yazılımına sahip Fiery tümleşik sunucuları Debian 10 Linux içerir. Debian 10, güvenlik düzeltmeleri ve stabilite güncellemeleri içerir.

Avantaj

- Gelişmiş güvenlik ve stabilite

Kullanılabilirlik:

Tabaka kağıt harici sunucuları	Yok
Tabaka kağıt tümleşik sunucuları	Standart


Sunucu veya istemci özelliği: sunucu



Fiery Command WorkStation Bildirimleri

Hem Fiery sunucusu hem de Fiery yazılımı bildirimleri, Fiery Command WorkStation içinde tek bir konumda yer alır. Bildirim tipleri, bağlı Fiery sunucusunun türünün yanı sıra oturum açma haklarına bağlıdır. Sunucu bildirimleri İş Merkezinin sağ üst kısmında görüntülenir ve aşağıdakileri içerir:

- Mevcut sunucu güncellemesi bildirimleri:
- Örneğin, EFI IQ gibi yeni uygulamaların kullanımını sağlamaya yönelik yazılım güncellemeleri



Fiery sunucusu ve Fiery yazılımı bildirimleri

- Aşağıdakiler için yazılım lisansı süre dolum bildirimleri:
- Fiery Impose, Compose ve JobMaster ücretsiz deneme sürümleri gibi istemci tabanlı lisanslar
- Fiery Graphic Arts Pro Package veya Fiery ColorRight Package gibi sunucu tabanlı lisanslar

Avantaj

- Mevcut Fiery sunucusu/yazılımı güncellemeleri hakkında önemli bildirimlere daha kolay erişim

Kullanılabilirlik:

Tabaka kağıt harici sunucuları	Standart
Tabaka kağıt tümleşik sunucuları	Standart

Sunucu veya istemci özelliği: istemci (Fiery Command WorkStation 6.6)

Güvenilir

İyileştirilmiş Fiery sistem yazılımı yükleme iş akışları

Fiery FS500 Pro sunucuları ile, Fiery yazılımı yükleme işlemi önemli bir mimari değişiklikten geçmiştir. Fiery yazılımının yükleme için Windows işletim sisteminden ayrılması çeşitli avantajlar sağlar:

- Yeniden yükleme süresini kısaltır¹; Fiery yazılımının yeniden yüklenmesi gerekiyorsa Windows işletim sisteminin yeniden yüklenmesi ve tüm Microsoft güvenlik güncellemelerinin indirilmesi gerekmez²
- En son Fiery sürümüne ücretli yükseltmeleri kolaylaştırır; sahadaki sistemler için Fiery yazılım yükseltmelerinin daha hızlı olmasını sağlar.



¹ Fiery Installer Builder (FIB) kullanıldığında

² Fiery yedek görüntülerinden kurtarma/geri yükleme iş akışları hem Windows işletim sistemini hem de Fiery yazılımını içerir

Avantajları

- Servis teknisyenleri için Fiery sunucularının bakımını ve desteklenmesini daha kolay ve hızlı hale getirir
- Fiery yazılımı yükleme süresini kısaltarak servis deneyimini iyileştirir

Kullanılabilirlik:

Tabaka kağıt harici sunucuları	Standart
Tabaka kağıt tümleşik sunucuları	Yok

Sunucu veya istemci özelliği: sunucu

Fiery otomatik kurtarma iyileştirmeleri

Fiery otomatik kurtarma özelliği, Fiery sunucusunu normal çalışmaya döndürmeye yönelik otomatik prosedürler sunmuştur. Bu prosedürler, Fiery sunucusunun daha az operatör müdahalesi ile hata koşullarından kurtarılmasını sağlar.

Fiery FS500 Pro sunucuları, otomatik kurtarma işlemini daha sezgisel hale getiren iyileştirmeler içerir. Kurtarma komut dosyaları, kullanıcı verilerini en az etkileyecek şekilde tasarlanmış bir sırayla çalışır.

İyileştirilmiş kullanıcı bildirimleri ve durumu

Otomatik kurtarma işlemlerine yeni bir ilerleme çubuğu dahil edilmiştir. Bu özellik, sunucuda işlem yapılmıyor gibi görünen durumlarda, kullanıcıları ve servis teknisyenlerini Fiery sunucusunun "kapat" düğmesine basmaktan alıkoyar. Bu ilerleme çubuğu, Fiery WebTools ve Fiery QuickTouch'ta görüntülenir.



Fiery Recovery in progress...




FS400 Pro'daki
ilerleme göstergesi

FS500 Pro'daki ilerleme göstergesi; her adımda kalan sürenin
daha açık bir şekilde gösterimi

Daha sezgisel iyileşme süreci

Fiery sunucusu *Kurtarma Modunda* olduğunda, Fiery Sunucusunu Temizleme işlevi artık üç adımlı bir işlemdir. Adımlar, tarama verileri veya işleri gibi öğeleri gereksiz yere silinmemeleri için korumak üzere sırayla çalıştırılır.



Avantaj

- Belirgin ilerleme göstergesi, kullanıcıları kurtarma işlemini kesintiye uğratmaktan alıkoyar
- Daha sezgisel işlemler, öğeleri gereksiz yere silinmeye karşı korumaya yardımcı olur.


Kullanılabilirlik:

Tabaka kağıt harici sunucuları	Standart
Tabaka kağıt tümleşik sunucuları	Standart

Sunucu veya istemci özelliği: sunucu

Fiery verimlilik monitörü iyileştirmeleri

Fiery verimlilik monitörü, sunucuları daha etkili bir şekilde yönetmeye ve korumaya yardımcı olacak ek bilgiler sağlar. Kullanıcılar artık, herhangi bir Fiery Command WorkStation istemcisinden, Fiery sunucusunda Windows güncellemeleri yapılması gerektiğini ve bir Fiery sunucusunun C: sürücüsündeki alanın azaldığını görebilirler. Bu özellik, operatörleri, üretken ve güvenli bir ortam sağlamak adına sunucuda daha hızlı şekilde eyleme geçmeye teşvik eder.



Yer tutucu görüntüsü

Avantajları:

- Fiery performansını ve güvenliğini iyileştiren proaktif Fiery bakımını teşvik eder

Kullanılabilirlik:

Tabaka kağıt harici sunucuları	Standart
Tabaka kağıt tümleşik sunucuları	Standart

Sunucu veya istemci özelliği: sunucu

Güvenli

Güvenlik güncellemeleri

Fiery FS500 Pro sunucuları, endüstri güvenlik uyumluluğunu sağlamak için gereken en son güvenlik güncellemelerinin tümünü içerir.

Öne çıkan spesifik güvenlik güncellemeleri arasında aşağıdakiler yer alır:

- Bağlantı noktası 80'in kullanıldığı güvensiz HTTP iletişimleri artık Fiery Configure'den devre dışı bırakılabilir
- İyileştirilmiş Fiery Sertifika Yönetimi modülü:
 - 4096 bit ve 3072 bit anahtar uzunluğuna sahip RSA sertifikalarını destekler
 - Yaygın PKCS formatı sertifikalarını ve şifrelenmiş özel anahtar dosyası yüklemeyi destekler
 - NX Station'ın kullanıldığı Fiery sunucularında geçersiz sertifika uyarı mesajlarını önlemek için Fiery sunucusuna varsayılan kendinden imzalı bir sertifika yüklenmiştir
 - Fiery kendinden imzalı sertifikaları, ağ ayarları Fiery Configure'den değiştirildiğinde otomatik olarak yeniden oluşturulur
- Geliştirilmiş temel bileşenler ve açık kaynak paketleri
 - Fiery ile kurulan tüm güvenli iletişimlerde artık TLS v1.2 ve TLS v1.3 kullanılmaktadır.
- Fiery FS500/FS500 Pro yazılım güncellemeleri ve servis paketleri, gelişmiş güvenlik için SHA-2 ile imzalanır
- Fiery FS500 Pro sunucularındaki güvenlik özellikleri hakkında daha ayrıntılı bilgi için [Fiery Güvenlik Tanıtım Yazısını](#) indirin.

Avantajları:

- En son güvenlik protokolleri ve standartları ile uyumludur

Kullanılabilirlik:

Tabaka kağıt harici sunucuları	Standart
Tabaka kağıt tümleşik sunucuları	Standart

Sunucu veya istemci özelliği: sunucu

Geliştirilmiş ağ güvenliği ayarları

Fiery FS500 Pro sunucuları yalnızca, varsayılan olarak etkinleştirilen en yaygın ağ protokolleri ve hizmetler ile önceden yapılandırılmış olarak sunulur.

Bu yeni varsayılan ağ ayarları ayrıca farklı risklere ve tehdit seviyelerine dayalı olarak önceden tanımlanmış güvenlik önerileri sunan Fiery güvenlik profillerine göre programlanır. Yüksek güvenli ortamlar için önerilen yüksek güvenlik profili artık bu spesifik ağ ayarlarını içermektedir:

- Bağlantı noktası 9100 varsayılan olarak devre dışıdır
- SLP varsayılan olarak devre dışıdır (yalnızca tabaka kağıt)
- NetBIOS varsayılan olarak devre dışıdır



Avantajları:

- IT yöneticileri için yükleme işlemini sadeleştirir
- Yüksek güvenlikli ortamlar için uyumluluk gerekliliklerini kolaylaştırır
- İstisnai protokoller ve hizmetlerin gereksiz ağ trafiğine yol açmasını önler

Kullanılabilirlik:

Tabaka kağıt harici sunucuları	Standart
Tabaka kağıt tümleşik sunucuları	Standart

Sunucu veya istemci özelliği: sunucu**Müşteri tarafından sağlanan Windows 10 işletim sistemlerini destekler**

Fiery FS500 Pro sunucularındaki, Fiery yazılımının Windows işletim sisteminden bağımsız olarak yüklenmesini sağlayan mimari değişiklik, hükümet veya finans alanı gibi yüksek güvenliqli ortamlarda faaliyet gösteren müşteriler için de avantajlar sağlar. Bu müşteriler, Fiery sunucularına varsayılan olarak yüklenen Windows 10 2019 LTSC OS yerine, Fiery sunucusuna kendi özel Windows 10* altı aylık kanal (SAC) işletim sistemi (OS) görüntülerini yüklemeyi ve sürdürmeyi seçebilirler. SAC gibi özel işletim sistemi konfigürasyonları, spesifik organizasyonel güvenlik politikaları ile uyumludur. Bu özellik, yüksek güvenliqli ortamların güvenlik politikalarına ve endüstri düzenlemelerine uyum sağlamak için ihtiyaç duydukları esnekliğı sağlar.

Bazı Fiery sunucusu işlevlerinin Windows 10 SAC OS'de çalışmayabileceğini unutmayın. Yükleme ve yapılandırma konusunda yardımcı olarak Fiery Profesyonel Hizmetleri gerekli olabilir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen Fiery bayiniz ile iletişime geçin.

Avantajları:

- Yüksek güvenliqli ortamların, güvenlik uyumluluğı gerekliliklerini karşılamak adına özel bir sağlamlaştırılmış Windows işletim sistemi görüntüsü kullanmalarını sağlar

* İşletim sistemi desteği Windows 10 Enterprise v.1909 ve üzeri ile sınırlıdır

Kullanılabilirlik:

Tabaka kağıt harici sunucuları	Standart
Tabaka kağıt tümleşik sunucuları	Yok

Sunucu veya istemci özelliği: sunucu

Değiştirilen/kaldırılan işlevler

Adobe Acrobat Pro 2020 seçenek kiti değişimi


Adobe® Acrobat® Pro 2020 seçenek kiti, Adobe Acrobat Pro 2017 ve Enfocus PitStop Edit 2019 kitinin yerini almıştır ve tek çözümde aynı özelliklerin büyük kısmını sağlar. Kullanıcılar, EFI'dan Adobe Acrobat Pro 2020 seçenek kitini veya kendi Adobe Acrobat aboneliklerini kullanarak Fiery Impose, Compose ve JobMaster içinden PDF sayfalarını düzenleyebilirler.



Daha fazla bilgi için kısa bir [video](#) izleyin ve [özellik karşılaştırma tablosunu](#) indirin.

PCL yazılımsal yazı tipleri


Fiery sunucusuna yüklenen PCL yazı tipleri artık kalıcı olarak saklanmaktadır. Artık kullanıcıların Fiery sunucusunu yeniden başlattıklarında PCL yazı tiplerini yeniden yüklemeleri gerekli değildir.



Bekletilen işlerin isteğe bağlı önizlemesi

Kullanıcılar, Fiery sunucusunda bekletilen işlerin küçük resimlerinin otomatik olarak oluşturulmasını devre dışı bırakabilirler. Bu özellik, Fiery Command WorkStation'da gösterildiği şekilde, hem iş özetindeki hem de iş listesindeki bekletilen işler için geçerlidir. Küçük resim oluşturma özelliği varsayılan olarak açıktır.

Command WorkStation'a birden fazla işin aktarıldığı durumlarda, önizlemelerin devre dışı bırakılması kopyalama ve kullanıcı arayüzü performansını iyileştirir.



Ücretsiz eğitim kaynakları

[Learning@EFI](#), yoğun programınızda eğitime zaman ayırmanızı kolaylaştıran çeşitli ücretsiz, kendi programınıza göre kullanabileceğiniz, web tabanlı kurslar, videolar veya uygulamalı pratik kılavuzlar kullanarak kullanıcıların ihtiyaçlarına en uygun öğrenim kaynaklarını sunar.



- e-Öğrenme kursları: interaktif çevrimiçi öğrenim oturumları
- Simülasyonla öğrenme: teknikleri ve prosedürleri, gerçekçi ve kapsayıcı bir ortamda uygulama fırsatı sunan öğrenim çözümü
- Ekspres videolar: temel konularda, EFI konu uzmanları tarafından sunulan kısa videolar
- Web seminerleri: renk profesyonellerine ve baskı işletmesi sahipleri ve yöneticilerine veya fabrika içi/CRD operasyonlarına yönelik değerli bilgilerin yer aldığı eğitim amaçlı ücretsiz web seminerlerinden oluşan, devam eden bir program olan World of Fiery Web Seminerlerinin kayıtlarına erişim
- Nasıl yapılır kılavuzları: örnek dosyaların yer aldığı adım adım talimatlar

Fiery sertifikasyon programları

Günümüzün hızla değişen dünyasında baskı profesyonelleri, daha fazlasını başarabilmek ve kariyerlerini bir üst seviyeye taşıyabilmek adına hızlıca yeni beceri ve yeterlilikler kazanmanın kolay ve uygun maliyetli bir yoluna ihtiyaç duymaktadır. Başkalarından bir adım önde olun. Sertifikasyon programlarımız, baskı profesyonellerinin iş yerinde ön plana çıkmalarına yardımcı olur.

Fiery Profesyonel Sertifikasyonu

Fiery Profesyonel Sertifikasyonu, baskı profesyonellerine EFI teknoloji çözümlerinin performansını optimize etmek için gerekli becerileri kazandırır. Çalışan becerilerini geliştirmek, profesyonel gelişime yardımcı olmak ve baskı işlerini dönüştürmek için Fiery teknolojisi hakkında EFI konu uzmanları tarafından geliştirilmiş son bilgileri sunar.



Fiery Uzman Sertifikasyonu

Fiery Uzman Sertifikasyonu, Fiery Profesyonel Sertifikasyonu üzerine kurulu olup daha derinlemesine bir uzmanlık geliştirir. Uzman kursları öğrencilerin, gelişmiş Fiery araç setlerinde ustalaşmalarına ve özelliklerin tamamını kullanmayı öğrenmelerine yardımcı olur.

Fiery sertifikasyon programları hakkında daha fazla bilgi almak ve kaydolmak için [bu web sayfasını](#) ziyaret edin.




EFI Communities

EFI, communities.efi.com adresinde EFI Communities adlı bir müşteri bağlılık platformuna sahiptir. Fiery kullanıcıları burada, küresel uzman topluluğumuzla çözüm bulabilir, fikirlerini paylaşabilir ve EFI ürünleri üzerine görüşebilirler.

EFI Communities başka harika özellikler de sunar:

- Sık karşılaşılan veya bilinen sorunlara yönelik çözümler için Fiery Teknik Destek ekibi tarafından hazırlanan teknik makalelerden oluşan, arama yapılabilen bir bilgi tabanı.
- İlginizi çeken konuları veya belirli faaliyet alanlarını “takip etme” özelliği
- Sitedeki önceki aktivitelerinize göre dinamik olarak oluşturulan kişiselleştirilmiş bir içerik akışı
- Birden fazla çözüm arasından “en iyi” yanıtı seçme özelliği
- Mobil cihazlarla uyumlu yeni web tasarımı
- Lisanslama ile ilgili sorularınız olduğunda hızlıca yardımcı olmak üzere tasarlanmış otomatik bir sohbet seçeneği olan Fiery Licensing Assistant



EFI Communities açılış sayfası

Ek kaynaklar

Fiery baskı sunucuları ve ayrıca ilgili ürün ve uygulamalar konusundaki bilginizi artırmaya yardımcı olacak, satış ve eğitim kaynaklarının ve teknik kaynakların yer aldığı bu listeyi kullanın.

Fiery sunucuları ana sayfası	fiery.efi.com
Fiery çevrimiçi kaynakları	resources.efi.com
Fiery ortakları tarafından satışa sunulan Fiery dijital ön uçları keşfedin	efi.com/fierydfe
Fiery üretim çözümleri	fiery.efi.com/production-solutions
Fiery Workflow Suite	fiery.efi.com/fws
3. taraf yazılım ile Fiery entegrasyonu	www.efi.com/fieryintegration
Fiery driver indirmeleri	efi.com/fierydrivers
Fiery Command WorkStation ana web sayfası	efi.com/cws
Fiery Command WorkStation indirme	fiery.efi.com/cws
Fiery yazılımı ücretsiz deneme sürümü talebi	fiery.efi.com/free-trials
Learning@EFI'daki eğitim kaynakları	learning.efi.com
EFI Communities	communities.efi.com

EFI en yeni ve gelişmiş teknolojiye sahip poster baskısı için geniş formatlı inkjet yazıcılar, ambalaj, tekstil ve seramik sektörleri için dijital baskı sistemleri ve mürekkeplerini üretir. Bunların yanında baskı sunucu sistemleri, kişiye özel dokümanlar, üretim ve rekabet gücünüzü arttıracak iş yönetim ve iş akışı çözümleri geliştirmektedir. Daha geniş bilgi için www.efi.com sitesini ziyaret edebilir veya +90 0532 2278617 nolu telefonu arayabilirsiniz.



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services. The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DirectSmile, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, Entrac, EPCount, EPPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVU, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inkintensity, Inkware, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet, Monarch, OneFlow, Pace, Pecas, Pecas Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEK, the VUTEK logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries. All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.

FTL_022.08.21_TR