



采购 Fiery SC11 主要原因


新型数字打印系统投资始于最近三至五年，因此决定购买全新数字打印系统时，应始终充分考虑当前和未来的打印环境需求。本文档旨在帮助您了解用于 FUJIFILM Business Innovation RevoTM SC180/SC170 的 Fiery[®] 服务器之间的功能差异，以及如何向您的客户做出正确的推荐。

Fiery SC11: 独有功能

Fiery SC11 提供独有功能，可为生产环境提高生产能力与质量，并带来全新服务。Fiery SC12C 没有这些功能。

最大化生产绩效

为了发挥最佳引擎能力，您需要一款高性能的数字前端对数据进行足够快的处理和驱动，以便最大程度缩短引擎空闲时间。更为强大可靠的硬件规格让 **Fiery SC11 的速度比 Fiery SC12C 快了近 30%**，使其成为苛刻生产环境下的最佳选择。



符合关键的安全标准

Fiery SC11 经过验证，符合客户的主要安全要求，例如符合 FIPS 140-2 的数据加密（符合 ISO/IEC 15408 和 IEEE Std 2600（通用标准）*）。更多信息请参考 [Fiery FS500 Pro 安全白皮书](#)。



MICROSOFT WINDOWS IOT ENTERPRISE 2019 LTSC

Fiery SC11 基于 Microsoft Windows IoT Enterprise 2019 LTSC 操作系统构建。此外，该服务器还提供了使用自定义强化的 Windows 操作系统映像的选项，来满足安全合规性要求。




*由最终客户或服务提供商进行适当配置



Fiery SC11: 独有功能（续）

可移动磁盘驱动器的选项

Fiery SC11 提供可选的 Fiery 磁盘驱动器安全套件，它允许移除磁盘驱动器并将其存储在一个安全的位置。此外，还可以使用额外的磁盘驱动器，以便在需要时根据安全条件（如 Classified、Top Secret、Secret）对作业进行隔离。



FIERY PREFLIGHT PRO

Fiery preflight Pro ([Fiery Graphic Arts Pro Package](#) 的可选部分) 是最优秀的 PDF 预检套件，允许用户根据行业标准验证文件合规性，并识别文件中的潜在错误，然后可以在交互式 Preflight Pro 报告中查看。



高级 VDP 格式

Fiery SC11 支持所有高级 VDP 格式开箱即用，包括 PDF/VT-2、Creo® VPS® 和 PPML。此外，N500 还可匹配所有领先的 VDP 排版软件和格式，能够实现无缝衔接的工作流程。处理速度的提高也使提供的 VDP 服务带来更多经济效益。



FIERY QUICKTOUCH™ 软件

Fiery 外部服务器具有 [Fiery NX Pro 硬件](#)。NX Pro 的触摸显示屏内含 [Fiery QuickTouch](#) 软件，可让您快速查看作业状态信息和访问服务器管理功能。只要轻轻一碰，操作员就可以通过触摸显示屏轻松访问直观的系统安装、备份和还原以及系统诊断功能。



适合操作员的集中式生产工作区

可选的 [Fiery NX Station GL](#) 是用于 Fiery 外部服务器的紧凑型集中式工作站。它有一个 22 英寸的显示屏、Fiery Ticker、工作台和一套无线键盘和鼠标。





Fiery SC11: 标准功能

Fiery SC11 在标准配置中包括这些关键功能。通过购买可选包，它们可用于 Fiery SC12C。一定要比较添加了可选包的 Fiery SC12C 服务器成本，以便与 Fiery SC11 服务器进行更精确的对比。

完全可视化拼版

[Fiery Impose](#) 能够创建简单的小册子，提供多种多联拼版，支持裁切和堆叠，还与离线输出处理器集成，可减少 70% 作业设置时间。



高级拼版调整

[Fiery JobMaster](#) 提供高级 PDF 准备功能，如插入标签页（无需在本地应用程序中设计）、多个标签和出血边缘标签设置、页面合并、介质分配、输出处理、页面编号、硬拷贝扫描和清理。这使用户可以完全在线生产作业，减少手动标签插入的劳动力成本。



内置预检

Fiery Preflight 针对文件中的问题提供基本预检。在打印前发现问题，如缺少专色或字体等元素，或低分辨率图像或叠印等潜在错误。您可以通过 Fiery 热文件夹自动执行基本的预检，或者与 Fiery JobFlow Base/JobFlow 集成。



优异的照片打印品质

[Fiery Image Enhance Visual Editor](#) 是一款 Fiery Command WorkStation 插件，让操作员无需在 Adobe Photoshop® 等应用程序中打开图片，即可对所选图片进行最后的编辑。



自动化处理重复的手工作业设置

使用免费的 [Fiery JobFlow Base](#)，您可以立即开始构建随时可用的工作流程。这是基于浏览器的解决方案，可自动执行常见作业类型，以生成准备就绪待打印的文档，显著减少作业设置环节中的人为错误，从而节省时间、提高生产能力并满足紧迫的交期。





两种 Fiery 服务器：可选功能

通过购买可选包，这些功能可用于 Fiery SC11 和 Fiery SC12C。

FIERY SPOT PRO

[Fiery Spot Pro](#) 作为管理专色的最先进工具，可确保每次生产都能精准再现品牌颜色。用户借助 Fiery Spot Pro 可以获得功能强大的功能，例如可创建专色别名、在 Adobe Swatch Exchange 中导入/导出专色库、创建更多自定义色板书、在 L*a*b 中编辑专色、编辑专色色调，以及编辑特定作业中的专色等等。



FIERY IMAGEVIEWER

用户可以使用 Fiery ImageViewer 在数字前端上实现更强大的后期状态颜色编辑操作。可以选择编辑页面特定区域的颜色，也可替换特定颜色，或调整颜色曲线。另外，只需点击几下即可生成客户软校样。



通过印前工作流程自动化提高生产速度

新增 [Fiery JobFlow](#)，实现具备成本效益的高级印前能力。用户可轻松配置自动化作业工作流程，包括 PDF 转换、预检和编辑 PDF 文件、图像增强、文档拼版、批准和工作票证。



控制色彩管理

[Fiery Color Profiler Suite](#) 软件和 ES-3000 分光光度计的组合提供了向导驱动的校准（包括 G7）、特性档创建、优化和验证，优化和验证，通过专家级的特性档创建控制、编辑和增强，提供市场领先的工具，以确保打印工作流程每个阶段的最佳色彩质量。





Fiery 服务器	Fiery SC11	Fiery SC12C
Fiery 软件	Fiery FS500 Pro	Fiery FS500
Fiery 平台	NX Pro III	E500
CPU	Intel® Core™ i5-8500 处理器	Intel Pentium G5400 处理器
操作系统	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC	Linux
RAM	8 GB (2 x 4 GB)	8 GB (2 x 4 GB)
硬盘驱动器	操作系统和 Fiery 软件专用 SSD 引导驱动器 + 1 TB 硬盘	500 GB HDD
Fiery 磁盘驱动安全套件	可选	不可用
VDP 格式	PPML 2.0/2.2/3.0、PDF/VT-1、PDF/VT-2、Creo VPS、Fiery FreeForm™ Plus	PDF/VT-1、Fiery FreeForm Plus
Adobe® PDF Print Engine	已包含	已包含
Fiery JobExpert	已包含	已包含
Fiery Image Enhance Visual Editor	已包含	是 Fiery ColorRight Package* 的选装件
Fiery ImageViewer、Fiery Spot Pro、Fiery Postflight、Fiery 控制栏	是 Fiery Graphic Arts Pro Package* 的选装件	是 Fiery ColorRight Package* 的选装件
Fiery Preflight Pro	是 Fiery Graphic Arts Pro Package* 的选装件	不可用
Fiery Preflight	已包含	是 Fiery Automation Package* 的选装件
Fiery JDF	已包含	已包含
Fiery JobFlow Base	免费	是 Fiery Automation Package* 的选装件
Fiery JobFlow*	可选	是 Fiery Automation Package* 的选装件
Fiery Impose*	已包含	可选
Fiery Compose	可选	可选
Fiery JobMaster* ^{***}	已包含 (5 年订阅)	可选
Fiery Graphic Arts Pro Package* ^{***}	可选	不可用
Fiery JobExpert 和 PDF 处理套件	套件中的所有功能都已包含在内	已包含
Fiery ColorRight Package* ^{***}	不可用	可选
Fiery Automation Package* ^{***}	不可用	可选
Fiery Color Profiler Suite **	可选	可选
ES-3000 分光光度计	可选	可选
Fiery NX Station GL	可选	不可用
Fiery FreeForm Create	已包含	已包含
Fiery Edge 出厂特性档	已包含	已包含
Fiery Spot-On™	已包含	已包含
有关所有功能的更多信息, 请访问 www.fiery.com		

* 提供 30 天免费试用

** 提供演示模式免费试用

*** 提供 5 年订阅

FUJIFILM 公司
授权经销商

global.fujifilm.com



6453 Kaiser Drive
Fremont, CA 94555

www.fiery.com

本手册中的产品规格、外观及其他细节如有更改，恕不另行通知。

Trademarks •FUJIFILM and FUJIFILM logo are registered trademarks or trademarks of FUJIFILM Corporation. •Revoria, Revoria logo and Revoria Press are registered trademarks or trademarks of FUJIFILM Business Innovation Corp.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with Fiery, LLC products and services. ColorGuard, ColorRight, Command WorkStation, ColorWise, Fiery, the Fiery logo, Fiery Compose, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery Edge, Fiery Essential, Fiery HyperRIP, Fiery Impose, Fiery Impress, Fiery ImageViewer, Fiery Intensify, Fiery JobExpert, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Prep-it, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery TrueBrand, FreeForm, MicroPress, IQ, PrintMe, RIPChips, RIP-While-Print, Spot-On, Spot Pro, and WebTools are trademarks or registered trademarks of Fiery, LLC and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries. All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners and are hereby acknowledged.
© 2023 FIERY, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

FTL_Fb_018.03.23_SC