

## Produção eficiente e simplificada

O Fiery® proServer SE é um front-end digital completo que controla determinadas impressoras da EFI™, oferecendo ferramentas de produção, gerenciamento de cores, fluxo de trabalho e a tecnologia FAST RIP da EFI. Seu design industrial elegante proporciona um espaço de trabalho altamente eficiente e produtivo.

A tecnologia dos servidores EFI Fiery e a estação de trabalho oferecem um espaço ergonômico ideal para todos os usuários.

# Design eficiente e que ocupa pouco espaço

O design inovador proporciona um ambiente de trabalho eficiente para os usuários de impressoras da EFI. A estação de trabalho otimiza a utilização do espaço e ajuda a manter os itens necessários para a produção diária sempre à mão. A mesa oferece uma ampla área de trabalho para atividades como calibragem e definição de perfil. O mouse e o teclado sem fio ocupam menos espaço e tornam a área de trabalho mais flexível.

Três portas USB são facilmente acessadas ao lado da tela QuickTouch, e quatro portas USB adicionais estão disponíveis na parte traseira do servidor.

### Administração do Fiery QuickTouch

O software Fiery QuickTouch™ na tela sensível do servidor oferece acesso aos controles. Com apenas um toque, a tela oferece ao operador fácil acesso a funções essenciais do servidor.

Saiba mais sobre os recursos e toda a capacidade de produção do Fiery proServer em <u>fiery.efi.com/proServer.</u>






#### Especificações e opções do Fiery proServer SE


- Sistema operacional
  - Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019
- RAM
  - 32 GB
- Disco rígido
  - 1 TB
- - 1 x Intel CORE I7-4770S, 3.1GHz
- Tela sensível
  - Software QuickTouch™
- Peso sem a embalagem: 9,07 kg
- Portas USB
  - 3 portas USB 3.0 ao lado da tela do QuickTouch
  - 4 portas USB 2.0 na parte traseira do servidor
- Software do servidor Fiery XF para Windows® incluindo:
  - Compatibilidade com cores especiais
  - FAST RIP
  - Color Profiler Option
  - Color Verifier Option
  - Cut Marks Option
  - Dispositivo de medição ES-3000
  - Opção de impressora EFI
  - Instalações ilimitadas da Fiery Command WorkStation® no macOS® ou Windows® (até 10 conexões simultâneas)
- Garantia de 1 ano para o hardware Fiery proServer e o software Fiery XF

#### Especificações da estação de trabalho Fiery

- - 55,9 cm, resolução de 1680 x 1050
- Teclado e mouse sem fio
  - Um adaptador USB sem fio opera tanto o teclado quanto o mouse
  - O teclado sem fio precisa de uma pilha AAA (incluída)
  - O mouse sem fio precisa de uma pilha AA (incluída)
- Peso sem o servidor e a embalagem: 23,4 kg
- Certificações de segurança
  - A estabilidade mecânica foi testada junto com o servidor Fiery
  - Marcação de segurança CE, conforme descrito no relatório de esquema CB
- Consumo de energia
  - 100-240V, 50/60Hz, 1.2A
- Quatro rodízios totais; os dois da frente podem ser travados

#### Dimensões do Fiery proServer SE





Desenvolvemos tecnologias inovadoras para a fabricação de sinalizações, embalagens, têxteis, revestimentos cerâmicos e documentos personalizados, com uma ampla variedade de impressoras, tintas, front-ends digitais e um fluxo de trabalho abrangente e adequado a diferentes tipos de negócio, que transformam e simplificam todo o processo de produção, aumentando a sua competitividade e potencializando a produtividade. Visite www.efi.com ou ligue para (55 11) 2199-0100 para obter mais informações.





Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

AutoCal, Auto-Count, Best Eye, ColorGuard, ColorPASS, ColorRight, ColorWise, Command WorkStation, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, AutoCai, Auto-Count, best eye, ColorGuard, ColorPass, ColorBuard, ColorBuard, ColorPass, ColorBuard, ColorPass, ColorBuard, ColorPass, ColorBuard, ColorPass, ColorBuard, ColorB subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries