

Fiery FS200 Pro ve Fiery FS200

Yenilikler ürün kılavuzu



Bu belge Fiery® baskı sunucularına tipik olarak dahil edilen özellik setini açıklar. Bazı özellikler belirli proje uygulama özellikleri veya bölgesel gereksinimler nedeniyle desteklenmeyebileceğinden dolayı dahil edilen gerçek özellik seti, belirli Fiery modellerine göre değişiklik gösterebilir. Belirli bir Fiery modelinin özellik setine ilişkin bilgi için söz konusu modelin özellik matrisine bakın veya Fiery satıcınıza sorun. Burada bahsedilenlerin hiçbirisi, EFI ürünleri ve hizmetleri ile sağlanan açık garanti bildirimine ek olarak herhangi bir garanti vermez.

SON GÜNCELLEME:
10 Temmuz 2015

İçindekiler

Giriş	5
Yeni Özellikler	5
Üretkenlik	6
HyperRIP iyileştirmeleri	6
Composite Overprint' i otomatik algılama	9
Çevrimdışı sonlandırma için iyileştirilmiş destek	9
Karma ortam için yazdırma aralığı desteği	10
Fiery JobFlow Base	11
Yazdırıldı kuyruğunda artırılan maksimum iş sayısı	11
Renk	12
İyileştirilmiş eğim düzeltirme	12
PANTONE PLUS kitaplık güncellemeleri	12
Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition ve Fiery Productivity Package iyileştirmeleri	12
Kullanılabilirlik	16
Fiery Command WorkStation v5.7	16
Sayfaya sığdırma iyileştirmeleri	17
Fiery Impose iyileştirmeleri	17
Fiery JobMaster iyileştirmeleri	19
Genişletilmiş dil desteği	21
Entegrasyon	22
Fiery JDF v1.4	22
Fiery API	22
Harici Fiery sunucuları için Windows 8.1 işletim sistemi	23
Tümleşik Fiery sunucuları için Debian 7 işletim sistemi	23

Giriş

Fiery® FS200/FS200 Pro sistemi; dijital baskı cihazları için en yenilikçi, ölçeklenebilir ve entegre dijital ön uç (DFE) özelliklerine sahip bir sistemdir ve müşterilerin en yüksek yatırım getirisini elde etmelerini sağlar. Yeni özellikler; üretkenlik konusunda oldukça yarar sağlar, doğru ve inanılmaz renkler sunar, kullanım kolaylığı açısından inanılmaz geliştirmeler içerir, ticari ve dijital yazıcıların maliyetlerini düşürmeye ve hizmetin geliştirilmesine yardımcı olacak entegrasyonu iyileştirir.

Fiery FS200, tümleşik Fiery sunucularında; Fiery FS200 Pro, harici Fiery sunucularında kullanılabilir.

Yeni özellikler

Üretkenlik	Renk/Görüntü kalitesi	Kullanılabilirlik	Entegrasyon
HyperRIP iyileştirmeleri: • Çoklu işler için HyperRIP modu • Acil kopyalama • Tek iş modunda PDF/VT desteği Composite Overprint'i otomatik algılama Çevrimdışı sonlandırma için iyileştirilmiş destek Karma ortam için yazdırma aralığı desteği Fiery JobFlow Base Yazdırıldı kuyruğunda artırılan maksimum iş sayısı	İyileştirilmiş eğim düzleştirme PANTONE® PLUS kitaplık güncellemeleri Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition ve Fiery Productivity Package iyileştirmeleri • ImageViewer iyileştirmeleri • Control Bar Builder • APPE Postflight raporu	Fiery Command WorkStation® 5.7 • Filtreli görünüm sekmeleri • Tarih aralığı tanımlama • İş numarası Fiery Impose 4.7 • Kullanıcı tanımlı Son boyut iş akışı otomasyonu • Birleşik son kenar seçeneği Fiery JobMaster™ 4.7 • Gri tonlamaya dönüştür • Otomatik sekmeler • Gelişmiş sayfa numaralandırma Fiery Compose 4.7 • Gri tonlamaya dönüştür Sayfaya sığdırma iyileştirmeleri Genişletilmiş dil desteği	Fiery iş tanımlı biçimi (JDF) iyileştirmeleri Fiery API Harici Fiery sunucuları için Windows® 8.1 OS Tümleşik Fiery sunucuları için Debian 7 OS

* Yalnızca Fiery QX¹⁰⁰ harici sunucularında mevcuttur

Not: Özellikler, baskı cihazı modeline göre değişiklik gösterir; hangi özelliklerin kullanılabilir olduğunu tam anlamıyla öğrenmek için her bir ürün sayfasına veya özellik matrisine bakın.

Üretkenlik

HyperRIP iyileştirmeleri

Fiery sunucuları pazarda en hızlı kopyalama özelliğine sahip olmasıyla bilinir. Fiery FS200 Pro'daki Fiery HyperRIP, Fiery QX¹⁰⁰ sunucularını çok daha hızlı hale getirir.

Bu yeni HyperRIP teknolojisi sayesinde baskı cihazı, mümkün olan en kısa sürede yazdırmaya başlar. Fiery DFE, maksimum cihaz kullanımı ve kâr için cihaza veri sağlamaya devam eder.

FS200 Pro'daki iyileştirmeler şunları içerir:

- Çoklu işler için HyperRIP modu
- Acil kopyalama
- Tek iş modunda PDF/VT desteği

Çoklu işler için HyperRIP modu

Fiery QX¹⁰⁰ harici sunucularındaki Fiery HyperRIP, Fiery FS200 Pro sistem yazılımını temel alarak, kesintisiz üretim yapmanıza yardımcı olur ve işleri paralel bir şekilde işlemeyi sağlayan yeni bir yol sunarak daha fazla yazdırma ortamına performans avantajları sağlar. Müşteriler ortamları için en uygun modu seçtikten sonra HyperRIP, HyperRIP olmayan Fiery sunucusuna kıyasla %55'e kadar daha hızlı bir şekilde işleri gerçekleştirir. İki mod mevcuttur:

1. Tek iş

Bu, Fiery FS100 Pro yazılımında sağlanan geleneksel HyperRIP işlevselliğidir. Fiery sunucusunun tek bir işi dört mantıklı parçaya ayırarak söz konusu işteki sayfaları paralel bir şekilde işlemesine olanak tanır.

Sunucu, öncelikli olarak uzun işleri yazdırmak üzere ayarlandıysa bu mod en iyi performansı sağlar. Tek iş modu; uzun, çok sayfalı işler yazdırılırken idealdir. Bunun nedeni; HyperRIP'in bu işleri daha hızlı işleyerek Fiery sunucusunun sıradaki işleri gerçekleştirebilmesine olanak tanımasıdır.

Fiery Configure module

HyperRIP Mode

☐ Multiple jobs (best for short jobs)
Choose this setting to process the maximum amount of jobs simultaneously. This mode is optimized towards printing many small jobs in the fastest possible time, while maintaining job order.

☒ Single job (best for longer jobs)
Choose this setting to process individual jobs as fast as possible, by processing multiple pages of the same job in parallel. If the server is primarily printing long jobs or RIPping jobs one at a time, this mode provides the best performance.

HyperRIP modları, kopyalama seçeneği altındaki Fiery Configure modülünde bulunan sunucu ayarlarıdır. Varsayılan olarak tek iş modu seçilidir.

Tek iş modunda HyperRIP tarafından desteklenen dosya biçimleri


Bu tablo, tek iş modunun desteklediği dosya biçimleriyle bazı iş akışlarının ve yazdırma ayarlarının sınırlamalarını listeler. Fiery sunucusu, bir dosyanın HyperRIP için uygun olmadığını belirlerse işi tek bir kopyalama yolu ile yönlendirir.

PDF türü	Düz	Çift taraflı	XObjects / Form Caching	Karma ortam	Denetim çubuğu	Post-flight	Yazdırma aralığı	Yükleme	Kayıt uzunluğunu tanımla	Doğrudan kuyruk
CPSI iş akışı										
PDF	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Evet
PS	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
QuickDoc Merge	Evet	Evet	Evet	Hayır	Evet	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
PDF/VT	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
PPML	Evet	Evet	Evet	Hayır	Evet	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
VPS	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
VIPP	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
FreeForm	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
TIF	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
EPS	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
APPE iş akışı										
PDF	Evet	Evet	Evet	Evet	Hayır	Hayır	Evet	Hayır	Hayır	Evet
PDF/VT	Evet	Evet	Evet	Evet	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
PCL iş akışı										
PCL	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır

2. Çoklu işler

Bu yeni mod, sunucunun mümkün olan en hızlı şekilde birden çok işi yazdırabilmek için aynı anda en fazla dört işi kopyalayabilmesine olanak tanır.

Çoklu iş modu; kitap kapakları veya el ilanları gibi sayıca fazla olan kısa işler gerçekleştirilirken ya da uzun bir işin gerçekleştirilmesi sırasında daha kısa olan diğer işlerin yazdırılması gerektiği zamanlarda idealdir.



Fiery Command WorkStation, paralel olarak gerçekleştirilen çoklu işleri aynı işlem göstergeleriyle gösterir ve gerekirse, kopyalanmakta olan işleri aynı iptal edebilir.

Bu modda gerçekleştirilen işler kopyalamanın sona erdiği sırayla yazdırılır, yani daha küçük ve kısa işler, uzun ve büyük işlerden önce yazdırılır. Yazdırma işlerinin sırasını korumak önemliyse bu mod, işlerin yazdırma kuyruğuna gönderildiği sırayla çıktısının alınmasını gerektiren Ardışık yazdırma özelliğiyle uyumludur. Ardışık yazdırma Fiery Configure modülünde etkin olan bir sunucu ayarıdır.

Bazı dosya biçimleri bu modda desteklenmez ve tek bir kopyalama yolu kullanılarak işlenir. Bunlar: PPML, VDP, VIPP, PCL ve Freeform'dur.

Acil kopyalama

Acil kopyalama; Fiery HyperRIP çoklu iş modu ile birlikte çalışan benzersiz bir Fiery özelliği olduğundan yalnızca Fiery FS200 Pro sistem yazılımını temel alan Fiery QX¹⁰⁰ sunucularında mevcuttur.

Acil kopyalama, kopyalanmakta olan diğer işleri kesintiye uğratmadan tek bir işi acil bir şekilde kopyalayabilme olanağı sağlar. Bu, diğer dört Fiery kopyalama seçeneği işleri gerçekleştirmekle meşgulse mümkündür. Fiery sunucusu, diğer işler gerçekleştirilirken istenen acil işi de o anda gerçekleştirebilmek için derhal beşinci kopyalama seçeneğini kullanılabilir hale getirir. Başka bir iş daha acil kopyalama işi olarak gönderildiyse ve beş adet kopyalama seçeneğinin hepsi meşgulse iş, bu beş kopyalama seçeneğinden herhangi biri müsait olduğu anda işlenir.


#	Job Status	Job Title	User	Size	Pages	Copies	Media type	Paper size
1	waiting to rip	FGS_Gar...er.pdf	veroniam	2.5 MB	1	1	Plain	11x17 SEF

Fiery sunucusu, diğer işler gerçekleştirilirken istenen acil işi de o anda gerçekleştirebilmek için derhal beşinci kopyalama seçeneğini kullanılabilir hale getirir.

Operatörler, Tutulan işlerde sağ tıklama menüsünden aşağıdaki eylemleri seçerek Acil kopyalamayı etkinleştirir:

- **Acil yazdır**


Acil yazdır seçeneği belirlendiğinde acil olan iş “kopyalamak için bekliyor” kuyruğunun en üstüne gönderilir. Acil yazdır işinin kopyalanması bittikten sonra o anda yazdırılmakta olan işi durdurur ve yazdırmaya başlar.



Tutulan işlerde sağ tıklama menüsünden Acil yazdır eylemi seçildiğinde acil kopyalama etkinleştirilir

- **Acil işle ve tut**

“Acil işle ve tut” seçildiğinde iş, işlenmiş iş olarak Tutuldu kuyruğuna alınır.



Tutulan işlerde sağ tıklama menüsünden Acil yazdır eylemini seçtiğinizde acil kopyalama etkinleştirilir

Operatörlere aşağıdaki gibi yazdırma kuyruğunu daha fazla kontrol edebilme imkanı tanıdığı için Acil kopyalama, yüksek kaliteli üretim ortamları için harika bir yazdırma yönetim aracıdır:

- İşlenmekte olan işleri iptal etmeden ya da bu işlerin sona ermesini beklemeye gerek kalmadan acil bir işi gerçekleştirmeye başlama
- Diğer işler gerçekleştirilirken hızlı bir şekilde işleri önizleyebilme

PDF/VT desteği

Tek iş modunda HyperRIP artık hem CPSI hem de APPE işleme yollarında PDF/VT dosya biçimini desteklemektedir. Bu sayede değişken verileri yazdırma dosyaları, Fiery QX¹⁰⁰ sunucularının sağladığı son derece hızlı işleme avantajından yararlanabilir.

HyperRIP, PDF/VT işlerini HyperRIP olmayan Fiery sunucularına kıyasla %55 daha hızlı işleyebilir.

Composite Overprint'i otomatik algılama

Tüm işlerin üstüne yazdırma ve saydamlık efektleriyle doğru bir şekilde yazdırıldığından emin olmanın en akılcı yolu, yazdırılacak tüm işler için İş özellikleri içinde Composite Overprint'i etkinleştirmektir. Bu seçeneği belirlediğinizde tüm sayfalar, üstüne yazdırma ile işlenir ve tüm işler doğru yazdırılır.

Bu işleme modu, ek işlem gerektirmeyen işlerin kopyalama performansını düşürebilir. Benzersiz bir Fiery özelliği olan Composite Overprint'i otomatik algılama, bu sorunu da çözerek Fiery sunucusunun performansının yüksek olmasını sağladı.

Composite Overprint'i otomatik algılama, bir iş için bileşik üstüne yazdırma gerekip gerekmediğini otomatik olarak tespit eder ve yalnızca üstüne yazdırma içeren işleri ek işleme ile gerçekleştirir. Bu yeni özellik sayesinde kullanıcıların, Composite Overprint'in açık olup olmaması konusunda endişelenmesine gerek kalmaz. Üstüne yazdırma öğeleri içermeyen işlerin performansını Composite Overprint etkinleştirildiğinde dahi artırabildiğinden bu ayar, DFE performansını yavaşlatmaksızın her an açık bırakılabilir.


Albüm sektöründe yaygın bir şekilde kullanılan, yalnızca RGB olan PDF'lerden oluşan belgeler ile üstüne yazdırma içermeyen CMYK belgeleri için işleme performansı %15'e kadar artar. Composite Overprint varsayılan ayar olarak etkinleştirildiğinden bu performans geliştirmesi harici Fiery sunucularında garanti edilir. Tümleşik Fiery sunucuları için Composite Overprint ayarı mevcuttur ve varsayılan olarak kapalıdır.

Çevrimdışı sonlandırma için iyileştirilmiş destek


Fiery FS200 ve FS200 Pro sunucuları, İş özellikleri'ne her iş için ayrı ayrı çevrimiçi sonlandırma seçeneği tanımlayan üç ayar ekleyerek yazdırma ortamlarında daha fazla esneklik sunar.

Kaydırma yaprağı

Kaydırma yaprağı ayarı kullanıcıların setler arasına ya da ayrıncı yapraklardan oluşan setlere boş veya önceden yazdırılmış yapraklar eklemesine olanak tanır. Kaydırma yaprağı, operatörlerin işte istedikleri aralıkları görebilmesini kolaylaştırmak için genellikle farklı ortam yüklü bir kasetten alınır. Bu özellik, saydamları içeren çeşitli ortamlardan boş sayfa eklemeyi sağlar.



İş özellikleri içinde Composite Overprint ayarı



Kaydırma yaprağı ayarı İş özellikleri'nin Sonlandırma sekmesinde bulunur.


Operatörler şu kaydırma yaprağı sınırı seçeneklerinden birini belirleyebilir:

- **Yapraklar** – N sayıdaki her yapraktan önce bir yaprak ekler
- **Kopyalar** – N sayıdaki her kopyadan önce bir yaprak ekler
- **Setler** – Bir işte N sayıdaki her değişken verileri yazdırma (VDP) kaydından, alt grubundan, bölümünden veya harmanlanmamış kopyadan (örneğin 1. sayfanın her 10. kopyası) önce bir yaprak ekler

İşin kapak sayfası

İşin kapak sayfası, işin son yaprağından sonra iş bilgilerini içeren bir kapak sayfası yazdırır. Bu, kullanıcıya işin sınırlarını ve ek iş ayrıntılarını belirlemek için başka bir yol sunar.

Bu özellik, yöneticilerin tüm işleri kapak sayfasıyla yazdırmasının gerekmesi ihtimaline karşı Fiery Configure'da da mevcuttur.



Kapak sayfası ayan İş özellikleri'nin Sonlandırma sekmesinde bulunur.

Kapak sayfasındaki iş bilgileri önceden tanımlanmış olup, yönetici tarafından değiştirilemez.

Cover Page	
User:	Admin
Document:	4748 pages.pdf
Server:	SERVER-HF1K7UF
Time:	06/08/2015 12:14:47
Pages requested:	42
Sheet Size:	12x18 SEF
Number of Records:	7
Number of Pages per Record:	6
Number of Copies:	1
Number of Printed Sheets:	42
Status:	OK
Notes 1:	
Notes 2:	
Instructions:	

Kapak sayfası, son çıktının daha iyi tanımlanabilmesi için yararlı iş bilgileri içerir.

Yapraklar, kopyalar veya setler için ofset


Ofset özelliği, yazdırma sırasında çıktının yerleşimini kaydırarak yazdırma sonrasında işteki birden çok bölümün kolayca ayrıştırılabilmesini sağlar.

Çıktıda kopya, yaprak veya setler için ofset uygulanabilir:

- **Yapraklar** – N sayıdaki her yapraktan sonra ofset uygular
- **Kopyalar** – N sayıdaki her kopyadan sonra ofset yapar
- **Setler** – Bir işte N sayıdaki her VDP kaydından, alt grubundan, bölümünden veya harmanlanmamış kopyasından (örneğin 1. sayfanın her 10. kopyası) sonra ofset uygular

Bu özellik, yöneticilerin tüm işlerde ofset uygulamasının gerekmesi ihtimaline karşı Fiery Configure'da da mevcuttur.

Bu özellik yalnızca iç sonlandırıcıda ofset seçeneğine sahip baskı cihazlarında mevcuttur,



Ofset ayan İş özellikleri' nin Sonlandırma sekmesinde bulunur.


Karma ortam için yazdırma aralığı desteği

Karma ortam için yazdırma aralığı desteği, Karma ortam daha önce tanımlanmışsa belirli bir sayfa aralığının yazdırılmasına olanak tanır. Artık müşteriler kolaylık sağlamak açısından Yazdırma aralığı veya Karma ortam özelliklerini birlikte kullanabilir.

Fiery JobFlow Base

Fiery JobFlow, matbaada genel verimliliği artırmak ve yeniden işleme almayı en aza indirmek için kurması ve kullanması kolay olan, otomatik hale getirilmiş baskı öncesi işleme olanağı sunar.

Fiery JobFlow yükleyici, Fiery FS200 Pro yazılımını çalıştıran Windows tabanlı Fiery sunucularına yükleme işlemi için desteklenir. Ek olarak, Fiery JobFlow da desteklenen Windows veya Mac istemcisine yüklenebilir.



Fiery JobFlow uygulaması yüklendikten sonra ücretsiz bir versiyon olan Fiery JobFlow Base, otomatik hale getirilmiş aşağıdaki iş akışlarını yapılandırmak üzere etkinleştirilir:

Mac veya Windows istemcilerinden bir web tarayıcısı ile Fiery JobFlow' a erişilebilir.

- Birden çok konumdan iş gönderme (Dropbox, paylaşım klasörü ve FTP)
- PDF dönüştürme
- Fiery Preflight (Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition gerekir)
- Görüntü iyileştirme
- Belge yükleme (Fiery Impose gerektirir)
- İş bileti
- Birden çok konuma arşivleme ve çıktı alma (Dropbox, paylaşım klasörü, FTP ve harici Fiery sunucuları)

Kullanıcıların Fiery JobFlow'u tam işlevsellikle kullanabilmeleri için ücretli yükseltme lisansı gerekir. Fiery JobFlow 2.0'ın tam versiyonu aşağıdaki ek özellikleri içerir:

- Kural tabanlı iş akışları
- Gelişmiş ön kontrol (Enfocus Pitstop tarafından desteklenir)
- PDF düzeltmesi (Enfocus Pitstop tarafından desteklenir)
- Bulut tabanlı onay iş akışları

Fiery JobFlow hakkında daha fazla bilgi için efi.com/fieryjobflow web sayfasını ziyaret edin.

Yazdırıldı kuyruğunda artırılan maksimum iş sayısı

Yazdırıldı kuyruğunda saklanabilen maksimum iş sayısı yeniden yazdırmak için işlere daha kolay ve daha hızlı erişebilmeniz için artırıldı. Maksimum iş sayısı tümleşik ve harici sunucular arasında değişiklik gösterir:

- FS200 yazılımını çalıştıran tümleşik Fiery sunucularında 99 işten 1000 işe artış olmuştur
- FS200 Pro yazılımını çalıştıran harici Fiery sunucularında 99 işten 2000 işe artış olmuştur

Search	Q
Printed Queue	Printed Queue
☒ RIP while Receive	Saves recently printed jobs for quick reprinting.
☐ Preview while processing	☒ Save printed jobs
Job Mismatch	Jobs saved in printed queue:
Sample Print	10
	(1-2000)

Kayıtlı işlerin sayısı varsayılan olarak 10'dur ve yönetici tarafından değiştirilebilir

Kayıtlı işlerin sayısı varsayılan olarak 10'dur ve Fiery Configure ve Fiery Webtools kullanılarak değiştirilebilir

Saklanan iş sayısı belirlenen sayının üzerine çıktığında Fiery sunucusu FIFO (ilk giren, ilk çıkar) sırasına göre işleri silmeye başlar.

Renk

İyileştirilmiş eğim düzleştirme

Image Smoothing özelliği, iyileştirilmiş eğim düzleştirme için kişiye özel Fiery işlemesi kullanır. Bu, baskı çıktısındaki uğraştırıcı adımları ortadan kaldırarak vinyetler veya vektör gradyanları gibi tasarım öğelerindeki renk geçişlerinde en yüksek kalitede baskı görünümü sunar.

Vinyetler ve vektör gradyanları aynı tonda koyu renkten açık renge tipik bir geçiş yapan yaygın tasarım öğeleridir.

Bu öğelerdeki renk geçişleri ekranda düzgün görünebilir ancak yazdırıldığında şerit görünümleri oluşabilir.

Eğim düzleştirme, Fiery sürücüsünde ve İş özellikleri içinde "Görüntü düzleştirme" ayarı etkinleştirildiğinde uygulanır.




Image Smoothing olmadan





Image Smoothing ile



Görüntü düzleştirme ayarı İş özellikleri ve Fiery sürücüsünde bulunur

PANTONE PLUS kitaplık güncellemeleri

Fiery sunucuları müşterilerin renk ile ilgili isteklerini karşılamak için en güncel PANTONE® kitaplığı desteği sunar. PANTONE PLUS SERIES eki, kullanıcıların yeni renk ölçer tanımlarını da içeren çok daha fazla PANTONE rengini doğru bir şekilde yeniden üretebilmesine olanak tanır.

Kitaplık, Fiery Command WorkStation'da Cihaz merkezi > Kaynaklar > Nokta renkleri'nde bulunur.

Geniş bir yelpazeye sahip PANTONE kitaplıklarını <http://download.efi.com/FieryPantone> adresinden indirebilirsiniz



Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition ve Fiery Productivity Package iyileştirmeleri

Fiery FS200 Pro sistemleri için Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition ve Fiery FS200 sistemleri için Fiery Productivity Package; ImageViewer, Postflight ve yeni Control Bar Builder ile ilgili iyileştirmeleri içerir.

Fiery ImageViewer iyileştirmeleri

Fiery ImageViewer ile ilgili yeni özellikler, genel kullanımı iyileştirmenin yanı sıra renk eğrisi oluşturma ve uygulama konusunda daha kusursuz bir kontrol sağlar.

- Tablo şeklinde eğri düzenlemeleri

Renk ayarlama penceresindeki yeni “Eğriyi düzenle” düğmesi ile bu özelliğe erişebilirsiniz. Tablo şeklinde eğri düzenlemeleri özel değerler kullanarak

eğrileri tanımlayabilmenize, %10 ya da P2P hedefleri gibi önceden doldurulmuş kontrol noktaları seçebilmenize olanak tanır.

Tablo şeklinde eğri düzenleme özelliğinde Eğriyi al işlevi mevcuttur. Bu, IDEAlliance Curve2™ ve daha yeni yazılım gibi uygulamalardan üçüncü taraf eğriler alabilmenizi sağlar.

Bu iyileştirme, renk eğrilerini daha kusursuz düzenleyebilmenize ve renk

düzenlemelerini daha iyi kontrol edebilmenize olanak tanır. Ayrıca G7 sertifikalı ortamların Curve yazılımını kullanarak G7 tonu ve gri dengesi hedefleriyle eşleşmesine yardımcı olur.

- Özel eğrileri her sayfaya uygulama

ImageViewer kullanıcıların özel eğrileri ön ayar olarak kaydetmesine, ardından bunları tek bir sayfaya, belirli bir sayfa aralığına veya işin tamamına uygulamasına olanak tanır.

Bu, ayrı ayrı sayfalarda veya işin tamamında renk düzenlemelerine olanak tanır ve iş genelinde özel ayarların daha iyi kontrol edilebilmesini sağlar.


- İş özellikleri ve Fiery sürücüsünde ImageViewer eğrilerini uygulayın

Kullanıcılar, Fiery Command WorkStation’da İş özellikleri’ndeki veya Fiery sürücüsündeki (Renk sekmesinden erişilebilir) bir iş için özel eğriler uygulamayı seçebilir. Kullanıcı daha önceden ImageViewer’a özel bir eğri kaydettiyse bu, ImageViewer eğrileri açılır menüsüne otomatik olarak doldurulur.


Önceden tanımlanmış eğri ayarlamaları seti de kullanılabilir ve Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition ya da Fiery Productivity Package lisansı gerektirmez:




ImageViewer’da yeni Eğriyi düzenle düğmesi bulunur



Tablo şeklinde eğri düzenleme özelliğiyle eğrileri daha kusursuz düzenleyin



Bir işte istenen sayfalara özel eğri ön ayarları uygulamak için seçin



Önceden doldurulmuş eğri ayarlamalarından seçin veya özel bir eğri kullanın


- Daha açık vurgular
- Orta tonu artır
- Gölge ayrıntıları
- C renk tonunu azalt
- M renk tonunu azalt
- Y renk tonunu azalt

Bu yeni özellik, benzer işler arasında renk eşleştirmelerini sağlamanın yanı sıra özel veya fabrika varsayılanı eğri düzeltmelerinin ImageViewer'in açılmasını gerektirmeden uygulanabilmesini sağlar.

- Dijital ortamda basitleştirilmiş düzeltme

ImageViewer artık dijital ortamda düzeltme oluşturmak için basitleştirilmiş seçenek seti sağlar. Çözünürlüğü (150 veya 300dpi) ve bir işteki dijital ortamda düzeltme olarak gönderilmesi gereken sayfaları kolayca belirleyin.

Bu, dijital ortamda düzeltme oluşturmayı daha verimli hale getirir.



Basitleştirilmiş seçenekler, dijital ortamda düzeltme oluşturmayı daha verimli hale getirir

Control Bar Builder

Denetim çubuğu, renk işleme denetimini etkinleştirmek için baskı formlarında ve sözleşme provalarında yaygın olarak kullanılır.


Fiery Control Bar, yazdırılan her sayfanın renk kalitesini izlemek için bir renk çubuğu ve iş bilgilerinden oluşur.

İş özellikleri veya Fiery sürücüsünden Fiery Control Bar seçilir ve bir işin her yaprağında yazdırılır.

Yeni Control Bar Builder, özel denetim çubukları tasarlamak için WYSIWYG arabirimine sahiptir.

Bu, uygulamalara veya hedeflenen

kişilere göre farklı renk çubukları ya da iş bilgileri elde edilmesine olanak tanır. Özel denetim çubuklarından her biri, tüm ortam boyutları ile kullanılabilir; bu, kurulum süresini azaltır ve operatör tarafından özel denetim çubuklarının kullanımını kolaylaştırır.




Control Bar Builder kullanıcı arabirimi

Kullanıcılar özel renk denetim çubuğu yükleyebilir veya Control Bar Builder'daki renk çubukları gibi önceden tanımlanmış renk çubuklarından bir denetim çubuğu özelleştirebilir: Ugra Fogra-Media Wedge V2.2x, Ugra Fogra-Media Wedge V3.0a, IDEAlliance ISO 12647-7 Control Strip 2009 ve IDEAlliance ISO 12647-7 Control Wedge 2013.

Kullanıcılar yazı tipini, metin boyutunu, rengi ve çubuktaki bilgilerin sırasını özelleştirebilir. Denetim çubuğu yapıya dikey ya da yatay olarak ya da farklı konumlara yerleştirilebilir. Fiery sürücüsü ve İş özellikleri varsayılan denetim çubuklarından ve Control Bar Builder ile oluşturulan özel denetim çubuklarından birini seçmenize olanak tanır.

Control Bar Builder; denetim çubuğu yerleştirme ve farklı ortam boyutlarında çalışan içerikler konusunda daha esnektir. Kullanıcılar, belirli işlere ya da tüm üretim iş akışlarına yönelik renk tutarlılığı ve kalite kontrolü için özel denetim çubukları tasarlayabilir.



Control Bar seçeneği İş özellikleri ve Fiery sürücüsü içinde bulunur

APPE Postflight raporu


Postflight raporu kullanıcıların renkli yazdırmaya ilişkin sorunları giderebilmesi için her bir öğenin kaynak renk uzayını gösteren işin renk kodlu versiyonunu üretmesine olanak tanır.

Fiery FS200 Pro'dan önce, Postflight raporu hep PostScript ve PDF dosyalarını CPSI işleme yoluyla işlerdi. Bu iş akışında Postflight'ın renk kodlu sayfaları CPSI işleme yolu için çalışırdı. Ancak APPE yorumlayıcı ile bir PDF işlendiğinde dosyanın, CPSI için farklı şekilde çevrilmiş renk bilgileri içerme olasılığı vardı. Bu nedenle, CPSI için PDF dosyasının PostScript'e dönüştürülmesi gerekmeden yerel PDF yazdırma yolunu destekleyen bir Postflight özelliğinin olması gerekiyordu.

APPE Postflight, işlenmek üzere APPE'ye gönderilen PDF'teki kaynak renk uzaylarını raporlar. Ayrıca APPE Postflight, renk kodlamasının Fiery Spot-On™ içinde bilinen nokta renklerinden farklı olan eksik nokta renklerini raporlamayı geliştirir.

Bu özellik yalnızca FS200 Pro çalıştıran harici Fiery sunucularında mevcuttur ve şunları gerektirir:

- Fiery Configure'da APPE'nin etkin olması
- "PDF işleri için varsayılan olarak Adobe PDF Print Engine'i tercih et seçeneğini kullanın" seçeneğinin işaretli olması
- Ya da İş özellikleri içinde "Adobe PDF Print Engine'i tercih et" seçeneğinin işaretli olması



İş özellikleri ve Fiery sürücüsü içindeki İş bilgileri sekmesinden Postflight'ı seçin

Kullanılabilirlik

Fiery Command WorkStation v5.7

Fiery Command WorkStation v5.7, Fiery Extended Applications v4.3'ün bir parçasıdır ve Nisan 2015'te piyasaya sürülmüştür. www.efi.com/cws5 adresinden çevrimiçi olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Aşağıdaki yeni özellikleri içerir:

- Filtreli görünüm sekmeleri
- Filtreli görünümelerde tarih aralığı tanımlama
- İş numarası

Filtreli görünüm sekmeleri

Yeni üretim artırma özelliği olan Filtreli görünüm sekmeleri, üretimi genel anlamda artırır.

Operatörler standart olan Tutuldu, Yazdırıldı ve Arşivlendi sekmelerine ek olarak Filtreli görünüm sekmeleri ile ilave sekmeler kaydeder. Bu, operatörlerin benzer özelliklere sahip işleri gruplayarak ve Tutulan ve Yazdırılan işleri tek bir sekmede görüntüleyerek baskı üretimlerini planlamasına ve önceliklendirmesine yardımcı olur.

Filtreli görünüm sekmeleri sayesinde operatörler, Fiery sunucusuna yeni işler geldikçe dinamik olarak yenilenen ayrı bir sekmeyle en sık kullandıkları arama kriterlerini saklayabilirler.


Kullanıcılar standart olan Tutuldu, Yazdırıldı ve Arşivlendi sekmelerine ek olarak en fazla 10 sekme oluşturabilirler.

Özellik bu ve başka senaryolarda kullanışlı olabilir:


- "Hatalı" sekmesi oluşturarak İş durumu hatalı olan tüm işleri listeleyebilir, bunları Yazdırıldı sekmesindeki yazdırılan işlerden ayırabilirsiniz.
- "Hammermill 105 g/m2 kaplanmış" olarak adlandırılan bir sekme oluşturarak operatörün yeni yüklediği ortamla eşleşen ve yazdırılmak üzere hazır olan işleri filtreleyebilirsiniz.
- Operatör "Mike" adlı bir sekme altında, Tutuldu ve Yazdırıldı sekmelerinde yalnızca o kullanıcı adı altındaki işleri görebilir.

Filtreli görünümelerde tarih aralığı tanımlama

Filtreli görünüm, kullanıcıların Tarih/Saat alanından bir tarih aralığı seçmesine olanak tanıyarak yazdırma işlerini daha hızlı bulabilmesini ve yeni Filtreli görünüm sekmelerini tanımlayabilmesini sağlar.



Filtreli görünüm sekmeleri baskı üretimini planlamak ve önceliklendirmek için eklenmiştir.



İş numarası

İş numarası özelliği, bir işi hızlıca tanımlayabilmek için Fiery sunucusundaki işlere bağımsız numaralar atar. İş numarası Tutuldu, Yazdırıldı veya Arşivlendi kuyruğu sütunlarında ya da İş günlüğünde görüntülenebilir.

Atanan numara, benzersiz İş kimliği değerinin kısaltılmasıyla belirlenir.

Bu özellik, aynı ada sahip işleri birbirinden ayırt etmenize yardımcı olur.


İş numarası, aynı iş başlığına sahip işleri birbirinden kolayca ayırmak için bağımsız bir numara

Held (0)	Printed (97)	Archived (0)	+
Job Title	Job Number	Size	
Font Tests	1409	2.1 MB	
Font Tests	1408	2.1 MB	
Font Tests	1406	2.0 MB	
Photo Print Test Job	1404	4.1 MB	
Photo Print Test Job	1403	4.0 MB	
Photo Print Test Job	1402	4.0 MB	

Sayfaya sığdırma iyileştirmeleri

İş özellikleri ve Fiery sürücüsü içindeki Düzen sekmesinde bulunan "Sayfaya sığdır" ayarı, bir sayfadaki görüntünün tamamının yazdırılan yaprağa sığdığından emin olmak için kullanılır. Eskiden Birleşik ve Kitapçık düzenleri için bu ayar seçildiğinde birçok yazıcı kenardan kenara yazdırmadığından dolayı görüntü, yazdırılabilir alandan genellikle daha geniş bir yüzey olan yaprak boyutuna sığdırılıyordu. Bunun sonucunda bazı belgelerde görüntü verisi yazdırlamayan alanda yer alıyordu ve görüntü, yazdırılan yaprağın kenarlarında kayboluyordu.

Sayfaya sığdır ayarı seçenekleri, Fiery sürücüsü ve İş özellikleri içindeki Düzen sekmesinde Birleştir ve Kitapçık stilleri için bulunur



Bu iyileştirme kullanıcılara Fiery sürücüsü ve İş özellikleri içinden "Sayfaya sığdır" seçeneği belirlendiğinde bir seçenek sunar.


- Yaprak boyutu: Görüntüyü seçilen ortamın yaprak boyutuna göre ölçeklendirir
- Görüntülenebilir alan: Görüntüyü yaprağın yazdırılabilir alanına göre ölçeklendirir

Sunulan bu esneklik, kullanıcıların Sayfaya sığdırma parametrelerini daha iyi tanımlamasına ve yazdırılan çıktıda eksik görüntü verilerinin engellenmesine yardımcı olur.

Fiery Impose iyileştirmeleri

Kullanıcı tanımlı son boyut iş akışı otomasyonu

Fiery Impose'daki Kullanıcı tanımlı son boyut yüklemesi PDF dosyalarındaki kesim kutusu sonlandırma seçeneğini de kabul eder. Bu iyileştirme sayesinde Fiery FS200 Pro kullanıcıları Kullanıcı tanımlı son boyut ayarı ile Fiery Impose şablonları oluşturabilir ve bu şablonları tüm iş gönderme yöntemlerinde veya Fiery Hot Folders, Virtual Printers, İş özellikleri ve Sunucu ön ayarları dahil olmak üzere iş akışlarında kullanabilir.



Fiery İş özellikleri'nden kesim kutusuna göre yükleme seçin

Kullanıcı tanımlı son boyut ile bir iş akışı kurulduğunda, istemcide ve/veya Fiery FS200 Pro (Windows tabanlı) sunucusunda Fiery Impose lisansı etkinleştirilmelidir.

Aşağıdaki tabloda Fiery lisansının (Lisans aktivasyon kodu) etkinleştirilmesi gereken yerler açıklanmıştır:

Fiery sistem versiyonu	Lisans aktivasyonu		Desteklenen iş akışı			
	Sunucu lisansı	İstemci lisansı	İş özellikleri	Sunucu ön ayarları	Sanal yazıcılar	Hot Folders
FS200 Pro	✓	✓	D (*1) (*3)	D (*3)	D (*2)	D (*3)
	✓		D (*1)	D	D	D/Y
		✓	D/Y	D/Y	D/Y	D (*3)
			D/Y	D/Y	D/Y	D/Y
FS200, FS150 Pro ve daha eski Fiery sunucuları	✓	✓	D/Y	D/Y	D/Y	D (*3)
	✓		D/Y	D/Y	D/Y	D/Y
		✓	D/Y	D/Y	D/Y	D (*3)
			D/Y	D/Y	D/Y	D/Y
	✓ = Lisans gerekli		D = Desteklenir - D/Y= Destek yok			

(*1): Fiery sunucusunda Kullanıcı tanımlı son boyut şablonu oluşturulduğunda İş özellikleri içinden erişilebilmesi için Sunucu ön ayarı oluşturulmalıdır.

(*2): Virtual Printer iş akışı yalnızca, Fiery sunucusunda Kullanıcı tanımlı son boyut şablonu oluşturulursa kullanılabilir.

(*3): İş özellikleri, Sunucu ön ayarları ve Hot Folders iş akışları Kullanıcı tanımlı son boyut temelinde, bir istemcide kurulduğunda, bu iş akışlarına yalnızca o istemci üzerinden erişilebilir.


Birleşik son kenar seçeneği

Üstten ciltleme ile sonlandırma gerektiren duvar takvimleri ve bazı finansal tablolar gibi uygulamalar, son yayılım için doğru sayfa yönelimini göstermek üzere yaprağın tüm arka sayfalarının 180 derece döndürülmesini gerektirir.

Tasarımcılar yazdırılacak sayfa üretilirken yalnızca ayrı yaprakların arka sayfalarını elle döndürebilirdi ve bu yeni özellik, döndürme işlemini birleşik yüklemede tüm arka sayfalar için otomatik olarak yapmaktadır. Bir işi çift taraflı birleşik-tekrarla, benzersiz-harmanla kes veya Çift stilleriyle gerçekleştirirken "Üst" ciltleme kenarı seçeneğini belirlemeniz yeterlidir.



Takvimler birleşik tekrarlı yükleme stili ve üst ciltleme kenarı kullanılarak oluşturulur



Birleşik, Tekrarla, Çift taraflı Açık olarak ayarlandığında Birleşik son-kenar seçeneği etkinleştirilir. 1. yaprağın arkasındaki sayfaların nasıl 180 derece döndürüldüğüne bakın.

Bu yükleme ayarları operatörün Hot Folders veya Virtual Printers gibi ön ayar tabanlı iş akışlarını kullanırken üretkenliğini ve performansını artırır. Ayarlar Fiery Impose şablonu olarak kaydedilebildiğinden operatörler gelecekteki üstten sonlandırılan kenara sahip çift taraflı normal işler veya VDP işleri için sayfa döndürmeyi otomatik hale getirebilir.


Fiery JobMaster iyileştirmeleri

Gri tonlamaya dönüştür

Bu özellik, Fiery Compose ve Fiery JobMaster'da mevcuttur.

Operatörler baskıya hazırlama aşamasında siyah beyaz yazdırılacak sayfa veya yaprak yüzeyini kolayca belirtebilir.

Gri tonlamaya dönüştür özelliği click charge ile tasarruf edebilir, tasarımcının yazdırılan bir parçaya ilişkin hedeflerini kolaylıkla gerçekleştirebilir. Yaprak düzeyinde gri tonlamaya dönüştürme uygulama, kitapçık veya birleşik gibi yüklenen belgeler için tıklama tasarrufu etmenizi sağlar.



Gri tonlamaya dönüştür, Sayfa görünümü veya Yaprak görünümü panelinde yer alır. Seçilen sayfalar veya yaprak yüzeyleri dönüştürüldükten sonra değişiklikler Yaprak görünümü paneline yansıtılır.

Dönüştürme tahribatsız gerçekleştirilir. Bunun anlamı; iş Tutuldu kuyruğuna geri kaydedildikten sonra operatörler gerektiğinde dönüştürmeyi tersine çevirmek için daha fazla düzenleme yapabilir.

Bu özellik şu örnek senaryolarda yarar sağlar:

- Belge genelinde mavi köprüler içeren metinlerin çok olduğu uzun bir kılavuz. Operatör, tıklama tasarrufu etmek için kitapçığı düzenledikten sonra Yaprak görünümünde tüm gövde yapraklarını gri tonlamaya dönüştürebilir.
- Müşteri siyah beyaz yazdırılmış kartvizitinin arka bölümünü ister. Operatör Sayfa görünümü panelinden arka sayfayı seçer ve bunu gri tonlamaya dönüştürür.


Otomatik sekmeler

Otomatik sekmeler özelliği sekme yaprakları oluşturur, bunları doğru yerine yerleştirir ve PDF belgelerinin yer imi bağlantılarındaki metni kullanarak sekme kulakçığı içeriğini otomatik olarak doldurur.

Baskıya hazırlamayı kolaylaştırır ve sekme işlerinin manuel olarak birleştirilmesi sırasında ortaya çıkabilecek hataları azaltır.

Otomatik sekmeler sayesinde kullanıcılar sekme işini hazırlama süresini 20 ila 50 dakikadan, 5 dakika ve daha kısa süreye indirebilirler.

Otomatik sekmeler özellikle eğitim kılavuzları, raporlar veya kurs paketleri gibi bölümlerin iyi tanımlanmış olmasını gerektiren uzun belgelerde yarar sağlar.



Otomatik sekmeler PDF'te bulunan yer imi bağlantılarındaki metni kullanır veya sekmeleri bölüm başlangıç sayfasına otomatik olarak yerleştirir

Bu özellik aşağıdaki gibi senaryolarda yarar sağlar:


- Baskı alıcısı bir eğitim kılavuzunun her bir bölümü için bir PDF dosyası sağlar. Operatör, her bir bölümü tek bir PDF dosyasında birleştiren Adobe Acrobat'i kullanarak bu dosyaları tek bir belge içinde birleştirir ve her bölümün başında otomatik olarak yer imleri oluşturur. Yer imleri adlarını PDF dosyalarından alır.
- Baskı alıcısı sekme talimatları ve sekme kulakçık içeriğini ayrı bir belgede oluşturmak yerine tüm sekme bilgilerini PDF yazdırma dosyasına dahil eder.

Gelişmiş sayfa numaralandırma

Uzun, karmaşık işleri baskıya hazırlama, bir belgedeki birden çok bölüm için farklı sayfa numaralandırma sıraları veya biçimleri uygulayabilmeyi gerektirir. JobMaster'daki genişletilmiş sayfa numaralandırma aracı, bu ihtiyaçları karşılayabilecek gelişmiş özellikler sunar.

Gelişmiş sayfa numaralandırma operatörlerin özel metin, biçim ve makrolardan oluşan bir kombinasyon kullanarak bir veya daha fazla bölüm için benzersiz numaralandırma sıraları oluşturmaya olanak tanır.

Gelişmiş sayfa numaralandırma uzun belgelerde kullanım kolaylığı ve çeşitli belge numaralandırma gereksinimlerini karşılayabilme esnekliği sağlar.



Tek bir sayfaya birden fazla sayfa numaralandırma sırası uygulanabilir.

Bu özelliğin yarar sağlayacağı senaryolar arasında şunlar bulunur:

- Teknik kullanım kılavuzu, her birinin farklı formatta olması gereken bir ek ve ana bölüm içerir. Ana bölümde normal rakamlar (1, 2, 3) kullanılırken ekte Roma rakamları (i, ii, iii) kullanılabilir. Gelişmiş sayfa numaralandırma sayesinde tüm sayfa numaralandırma biçimleri tek seferde tanımlanabilir.
- Numaralandırılmaması gereken ekler ve bölmeler nedeniyle bir işte sayfa numaralandırmasının yeniden başlatılması gerekebilir. Gelişmiş sayfa numaralandırma atlamak ve yeniden numaralandırmaya başlamak için bölüm başlangıçlarını otomatik olarak algılar.
- Başka bir işte tüm sayfalardaki bölüm adlarının üstte, sayfa numaralarının altta görünmesi gerekir. Gelişmiş sayfa numaralandırma, bölüm adlarını eklemek için yerel dosyalara dönmeden her iki makroyu aynı sayfaya ekleyebilir.

Genişletilmiş dil desteği

Fiery FS200 ve FS200 Pro sistem yazılımlarını çalıştıran Fiery sunucuları iki yeni dilde yerelleştirilmiştir: Korece ve Geleneksel Çince. Bu yeni diller tüm Fiery kullanıcı uygulamalarında ve arabirimlerinde desteklenir.

Entegrasyon


Fiery JDF v1.4

Fiery JDF iş göndermedeki işlem otomasyonunun yazdırma iş akışı ve iş yönetim sistemleri entegre edilerek çıkarılmasına olanak tanır. Yerleşik JDF tabanlı entegrasyon desteği sayesinde iş bilgileri, daha az dokunma ve hata ile sistemler yoluyla aktarılır.



1.4 versiyonu artık entegre sistemlerin şunları gerçekleştirebilmesine de olanak tanır:

- Kullanılmayan sekmeleri otomatik olarak varsayılan kasete veya belirli bir kasete çıkarma: Bu, üst sistemin JDF yoluyla çıkarılacak sekme için çıktı kaseti belirlemesine olanak tanır ve EFI Digital StoreFront ve Pace MIS gibi Web'den yazdırma veya Print MIS sistemlerinden gelişmiş sekme iş akışı otomasyonu sağlar.
- Kapak ve gövde sayfaları için farklı ortam gerektiren tel dikişli kitapçıklar oluşturma: Bu, otomasyon için üst sistemlerdeki kitapçık özniteliklerini daha fazla kontrol edebilmenizi sağlar.
 - Ön ve arka kapak için ortam belirtin
 - Her iki tarafı, yalnızca dışı veya yalnızca içi yazdırma seçeneğini belirtin
 - Kapak ve gövde sayfaları için ayrı ayrı renkli ya da siyah beyaz belirtilebilir



Ayrıca Fiery JDF artık belirli Fiery ürünlerinde [Fiery Productivity Package](#) seçeneğiyle tümleşik Fiery sistemleri için de mevcuttur. Bu, daha fazla kullanıcının yazdırma iş akışı ve iş yönetim sistemlerini entegre edebilmesine olanak tanır. Productivity Package seçeneğiyle Fiery JDF desteği sunan tümleşik Fiery sunucularından oluşan listeyi görmek için [Fiery JDF desteklenen yazıcılar web sayfasını](#) ziyaret edin.

Fiery API

Yazdırma iş akışları her yazdırma işi için benzersizdir. Fiery uygulama programlama arabirimi (API) müşterilerin ve şirket içinde çalışan geliştiricilerin matbaalarında, seçtikleri geliştirme ortamlarını kullanarak Windows®, Mac OS, iOS ve Android gibi farklı masaüstü veya mobil platformlara yönelik belirli iş ihtiyaçları için benzersiz uygulamaları ve araçları hızlı bir şekilde geliştirmelerine olanak tanır. RESTful API, Fiery arabirimini öne çıkarır ve Fiery sunucularıyla güvenli bir çift yönlü bağlantı kurar. Bu da geliştiricilerin iş verilerini maliyet analizi ve optimize edilmiş planlama gibi özel kullanım amaçlı olarak alabilmesine olanak tanır ve işleri müşterinin mevcut uygulamalarındaki temel ayarlarıyla birlikte gönderir.

- Özel hesaplar tutma ve tedarik izleme ihtiyaçlarını karşılamak için Fiery sunucularındaki kullanılan yaprak sayısı, ortam boyutu ve ortam türü gibi iş günlüğü verilerini isteyin
- Fiery sunucularındaki belirli bir işi veya tüm işleri işleme, yazdırma ve silme gibi belirli iş eylemlerini denetleyin



- İşleri basit bir komutla bir uygulamadan Fiery sunucularına gönderin
- Basit komutlarla yazdırılıyor ve hatalar gibi eylemlere ilişkin mevcut durumları alın ve gerçek zamanlı yazıcı raporlarını edinin
- Dijital ortamda düzeltme için Fiery sunucuları tarafından oluşturulmuş olan işlenmiş bir işin önizlemelerine erişin

Kullanıcılar, başlamak için ihtiyaç duydukları kaynakların yanı sıra örnek kodları, API kılavuzları ve projeleri için değerlendirme lisansının nasıl alınacağına ilişkin bilgileri de developer.efi.com adresinde bulabilirler.

Akıllı telefonlar ve tabletler için ücretsiz bir uygulama olan Fiery Go, Fiery API'sinden yararlanır ve kullanıcıların iOS veya Android cihazlarından Fiery sunucularına uzaktan erişebilmelerini sağlar. Fiery FS200 ve Fiery FS200 Pro sunucuları, Fiery API'si ile birlikte gelir. Bu nedenle yepyeni mobil cihazlarla iletişim kurmaya hazırdır.

Harici Fiery sunucuları için Windows 8.1 işletim sistemi

Fiery FS200 Pro sistem yazılımı çalıştıran harici Fiery sunucuları müşterileri en yeni sektör standartları konusunda destekleyerek onların güncel kalmasını sağlar ve artık Windows Embedded 8.1 Pro 64-bit işletim sisteminde de çalışır.

Tümleşik Fiery sunucuları için Debian 7 işletim sistemi

Fiery FS200 sistem yazılımı çalıştıran tümleşik Fiery sunucuları işletim sistemi desteğini güncel tutar ve artık Linux Debian 7'de de çalışır. Linux işletim sisteminin bu güncellenen versiyonu 64-bit işletim sistemine güvenlik güncellemeleri için gelişmiş destek sağlar.

EFI başarıya ulaştırır.

Fieri dijital baskı sunucularından süper geniş formatlı inkjet yazıcılara, en düşük birim maliyetli etiket üretiminden en ileri düzeyde otomatikleşmiş iş akışlarına kadar EFI, başarıya ulaşmanız için gerekli olan her şeyi şirketinize sunmaktadır. Daha geniş bilgi için www.efi.com sitesini ziyaret edin.



The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, Best, the Best logo, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, DockNet, Digital StoreFront, DocBuilder, DocBuilder Pro, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, Fabrivid, Fast-4, Fieri, the Fieri logo, Fieri Driven, the Fieri Driven logo, Fieri JobFlow, Fieri JobMaster, Fieri Link, Fieri Prints, the Fieri Prints logo, Fieri Spark, FreeForm, Hagen, Inkintensity, Inkware, Jetrion, the Jetrion logo, LapNet, Logic, MiniNet, Monarch, MicroPress, OneFlow, Pace, PhotoXposure, Printcafe, PressVu, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, Printstream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Rastek, the Rastek logo, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEK, the VUTEK logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.