Fiery JobMaster

Instructies voor FS200: Documenten produceren met randtabbladen met afloop

Instructies voor FS200: Documenten produceren met randtabbladen met afloop

Overzicht van de functies

Fiery® JobMaster is een essentieel onderdeel van de Fiery Workflow Suite. JobMaster biedt geavanceerde functies voor PDF-taakvoorbereiding. Met Fiery JobMaster kunnen gebruikers tabhoofdjes met afloopinstellingen op elke pagina van een sectie afdrukken, met oplopende tabbladpositie voor elk volgende hoofdstuk.

Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor boeken, handleidingen of catalogi.

Doelstellingen

- Randtabs met afloop definiëren

Aanvullende bronnen

Ga naar Fiery Online Resources voor aanvullende softwaredownloads, trainingsbronnen en meer.

Voordat u begint

- Open Fiery Command WorkStation 5.7 ® of hoger en maak verbinding met ten minste één Fiery Driven™-printer die Fiery JobMaster ondersteunt.
    - Ga naar www.efi.com/fieryjobmaster voor een actuele lijst met ondersteunde printers.
- Activeer de Fiery JobMaster-licentie op de computer waarop Command WorkStation wordt uitgevoerd.
- Plaats het voorbeeldbestand, **FS200_FGS_Catalog_bleed_edge_tabs_SAMPLE_LTR.pdf** of **FS200_FGS_Catalog_bleed_edge_tabs_SAMPLE_A4.pdf**, in de blokkeringswachtrij van de Fiery-server. Sleep het bestand naar de lijst Geblokkeerd in Command WorkStation of gebruik de menuoptie Importeren in Command WorkStation.
- Zorg ervoor dat de printer en de Fiery-server zijn gekalibreerd voordat u items afdrukt.





Randtabs met afloop definiëren

1. Selecteer het bestand **FS200_FGS_Catalog_bleed_edge_tabs_SAMPLE_LTR.pdf** of **FS200_FGS_Catalog_bleed_edge_tabs_SAMPLE_A4.pdf** in de lijst Geblokkeerd in Command WorkStation. Klik vervolgens met de rechtermuisknop en selecteer **JobMaster**. Of klik op het pictogram **JobMaster** in de taakbalk als dit is toegevoegd.
2. Selecteer in het deelvenster Instellingen de optie **8 1/2** of **A4** voor het velformaat.
3. Selecteer voor Dubbelzijdig de optie **Boven-boven**.
4. Klik met de rechtermuisknop op een geselecteerde pagina en selecteer **Randtab met afloop bewerken**. Of klik op **Acties > Randtab met afloop bewerken**.
5. Het venster Randtabs met afloop wordt geopend. Voer in het tabbladvenster Inhoud de waarden voor **Paginabereik, Tabtekst** en **Kleur** in op basis van de onderstaande kleurenkaart.

Paginabereik	Tabtekst	Kleur
2-16	Bloembollen	141 198 63
17-31	Bloemzaden	230 174 51
32-46	Rozen	201 69 68
47-61	Perkbloemen	79 76 160
62-76	Meerjarige bloemen	34 163 203

   a. Voer de nummers voor het paginabereik in in de vensters Vanaf en T/m. Gebruik de Tab-toets nadat u een nummer voor paginabereik hebt ingevoerd om naar het volgende item te gaan.

   b. Voer de tabtekst voor elke sectie in in het venster Type.

   c. Wijzig het lettertype naar **Arial** en de tekengrootte naar **14**.

   d. Klik op **Stijlen toepassen op alle**. Schakel de selectievakjes voor alle opties, behalve **Tekststijlen**, uit en klik op **Toepassen**. Hiermee worden alleen de tekststijlen voor lettertypen op alle tabbladen toegepast.

   e. Selecteer elk paginabereik en definieer de kleur voor elke sectie.

f. Als u een achtergrondkleur aan het tabbladtekstveld wilt toevoegen, klikt u op . Wanneer het pictogram verandert in , selecteert u de achtergrondkleur. Klik op de **Achtergrondkleur** en kies een kleurenkiezer. Selecteer de RGB-schuifknoppen om de RGB-waarden te bepalen voor de kleur van elk gedeelte van het tabblad. Definieer de achtergrondkleur aan de hand van de kleurenkaart.

*Als u een paginabereik wilt verwijderen, selecteert u het **pictogram Verwijderen** (rode minteken) onderaan.*

Maak een kleurenpalet met veelgebruikte kleuren door elke nieuwe kleur naar het vak van het kleurenpalet te slepen terwijl u de kleuren definieert. U kunt tijd besparen door eerst het volledige kleurenpalet te maken voordat u de secties selecteert en kleuren toewijst.

***Met Stijlen toepassen op alle…** kunt u selecteren welke opties u wilt toepassen op de gedeelten van het tabblad en vervolgens klikt u op **Toepassen**. (Tekstlabel, Tekststijlen, Achtergrondstijlen, Afbeeldingsstijlen of Stijlen toepassen op tabbladen van dezelfde positie)*

6. Selecteer **Inhoudsvoorbeeld** om het document weer te geven met de door u ingevoerde instellingen. Hier kunt u wijzigingen aanbrengen in de tabtekst en achtergrondkleur, en een live-update bekijken in het voorbeeld.
7. Selecteer het tabblad Positie om aanvullende opties voor tabbladpositie en formaat te definiëren. Gebruik de standaardinstellingen voor dit voorbeeld en stel het aantal tabbladen in op **5**
8. Stel voor dit voorbeeld in het Afdrukgebied de optie Afstand van rand voor Zijde in op **0,25**.
9. Klik op **OK** wanneer u het voorbeeld hebt bekeken of klaar bent met het wijzigen van de aanvullende opties.

Het venster Positie bevat opties voor het aantal tabbladen, de positie en het afdrukken van tabbladen met afloop en de herhaalstijl.

10. Sla het document op en sluit **JobMaster**.
11. Klik op **Bestand > Opslaan**.
12. **Sla uw taak op** als een normale taak. Typ een nieuwe naam en klik op **OK** wanneer u klaar bent.
13. Open Taakeigenschappen en selecteer een inline boekje en afwerkopties voor snijden voor uw printer, indien beschikbaar.
14. Het document kan nu worden afgedrukt.

EFI fuels success.

We ontwikkelen baanbrekende technieken voor de productie van bewegwijzering, verpakkingen, textiel, keramische tegels en gepersonaliseerde documenten, met een groot aanbod van printers, inkten, digitale front-ends en een uitgebreide zakelijke en productieworkflowsuite die het volledige productieproces transformeert en stroomlijnt zodat uw concurrentiepositie wordt verstevigd en uw productiviteit wordt vergroot. Ga voor meer informatie naar www.efi.com of bel naar 020 658 8000 (NL) of 02 749 94 20 (BE).

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, Best, the Best logo, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, DockNet, Digital StoreFront, DirectSmile, DocBuilder, DocBuilder Pro, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, Fabrivu, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inktensity, Inkware, Jetrion, the Jetrion logo, LapNet, Logic, MiniNet, Monarch, MicroPress, OneFlow, Pace, PhotoXposure, Printcafe, PressVu, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Rastek, the Rastek logo, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincrolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

© 2016 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM