


FS200 操作說明： Fiery Command WorkStation 中的工作管理流程



FS200 操作說明：Fiery Command WorkStation 中的工作管理流程

功能概覽

Fiery 伺服器專用的列印工作管理介面 Fiery® Command WorkStation® 能夠進一步提升列印生產力、強化列印功能，操作上也更加直覺。另外還可充分發揮 Fiery 伺服器的強大功能並集中管理工作，即時獲致最佳成效。無論操作員經驗是否足夠，此直覺式介面都能簡化複雜的工作，並跨平台完整支援 Mac 和 Windows，讓使用者能夠維持既有的功能、外觀及質感。

目標


- 連接 Fiery 伺服器
- 匯入工作
- 套用內置工作編輯
- 套用工作清單篩選器
- 定義篩選檢視中的日期範圍
- 建立自訂的「篩選檢視」標籤
- 定義工作屬性並另存為伺服器預設值
- 套用伺服器預設值
- 列印並保留工作

其他資源

如需其他軟體下載、訓練等更多資源，請移至 [Fiery 線上資源](#)。

在您開始之前

- 在 Windows 或 Macintosh 電腦上安裝 Fiery Command WorkStation® 5.7 或更新版本。
- 備妥至少一台執行 Fiery FS200/FS200 Pro 的 Fiery 伺服器所使用的 TCP/IP 位址和伺服器名稱。
- 請將下列樣本檔案放在本指南稍後要使用這些檔案的位置。
 - FS200_FGS_flyer_LTR_SAMPLE.pdf 或 FS200_FGS_flyer_A4_SAMPLE.pdf
 - FS200_FGS_spread_booklet_LTR_SAMPLE.pdf 或 FS200_FGS_spread_booklet_A4_SAMPLE.pdf
- 確認印表機和 Fiery 伺服器在列印任何輸出前已經過校正。



連接 Fiery 伺服器


1. 首次開啟 Fiery Command WorkStation 時，需要將 Fiery 伺服器新增至伺服器清單。如果您的 Fiery 伺服器已經在伺服器清單中，請直接跳至下一節。
2. 開啟 Fiery Command WorkStation 並按一下「新增」圖示 +。
3. 「連線至」對話方塊視窗隨即開啟。
4. 輸入 TCP/IP 位址或 Fiery 伺服器的主機名稱，以便使用 Fiery Command WorkStation 管理，然後按一下「連線」。

您也可以使用其他搜尋選項找出 Fiery 伺服器，只要選取「搜尋」圖示(放大鏡)即可。如此會開啟「搜尋」視窗；您可以選擇採用自動搜尋，或根據 IP 範圍或子遮罩範圍指定搜尋。

「自動搜尋」選項會在與執行 Command WorkStation 的電腦相同的 TCP/IP 子遮罩中找出所有 Fiery 伺服器。

透過搜尋找到要使用的 Fiery 伺服器後，請在已探索的 Fiery 伺服器清單中選取該伺服器，然後按一下「新增」。

5. Fiery Command WorkStation 視窗隨即開啟，並顯示使用者登入視窗。
6. 從「登入」視窗中選取「使用者名稱」，然後輸入「密碼」。
7. 在此範例中，請選取使用者「管理員」，然後使用預設密碼 **Fiery.1**。
選用：選取「儲存密碼」核取方塊，下次連線時便可自動登入該 Fiery 伺服器。
8. 按一下「登入」。



匯入工作

1. 調整 Fiery Command WorkStation 視窗位置以及包含樣本檔案的資料夾位置，方便您在畫面上同時檢視兩者。
2. 選取一或多個要匯入的檔案，然後拖曳至「已保留放置區」。在此範例中，請將 FS200_FGS_flyer_LTR_SAMPLE.pdf 和 FS200_FGS_spread_booklet_LTR_SAMPLE.pdf 檔案，或是 FS200_FGS_flyer_A4_SAMPLE.pdf 和 FS200_FGS_spread_booklet_A4_SAMPLE.pdf 檔案拖曳至「已保留」清單。「放置區」或「已保留」清單會反白顯示，指示放置工作的位置。
3. 檔案將會顯示在「已保留」清單中。

Command WorkStation 會反白顯示「放置區」中放置檔案的區域。Command WorkStation 中共有四個「放置區」。


伺服器清單： 拖曳至 Fiery 伺服器的文件會自動開啟「匯入」對話方塊視窗。(可選取工作流程和工作動作 — 工作流程包括「伺服器預設值」和「虛擬印表機」)。

已保留： 文件將匯入 Fiery 伺服器，在未處理或列印之前會先行保留。使用者可以修改工作屬性，或使用其他 Fiery Command WorkStation 工具管理工作。

正在處理： 文件將進行處理並停留在「已保留」佇列中，儲存點陣資料。此時不會列印文件。

正在列印： 使用預設的「工作屬性」處理文件並列印。

您也可以使用功能表選項「檔案」>「匯入工作」將檔案新增至匯入視窗。接著選取視窗底部的「預設動作：」以顯示下拉式功能表，其中會列出各項可用動作，包括標準的「保留」、「列印」及「直接」佇列，以及 Fiery 上建立的所有虛擬印表機。



Job Title	User	Size	Pages	Copies	Date/Time	Paper type	Documents Workflow
Fiery_FS150_P...uide_LTR.pdf	Admin	9.7 MB	156	1	1/30/2015 9:40 AM	High quality	8 1/2x11
FGS_catalog_b...ahs_LTR.pdf	Admin	11.5 MB	77	1	2/4/2015 4:14 PM	High quality	8 1/2x11
FGS_businesscard.pdf	Admin	0.4 MB	2	1	2/9/2015 2:03 PM	High quality	8 1/2x11
FGS_catalog_body_LTR.pdf	Admin	6.8 MB	60	1	2/18/2015 8:14 AM	High quality	8 1/2x11
FGS_catalog_complete_LTR.pdf	Admin	25.6 MB	70	1	2/18/2015 9:15 AM	High quality	8 1/2x11
Fiery_FS150...uide_LTR-1.pdf	Admin	12.2 MB	156	1	2/20/2015 3:22 PM	High quality	8 1/2x11
FGS_businesscard.pdf.dop	Admin	38.3 MB	2	1	2/23/2015 1:29 PM	High quality	8 1/2x11
FGS_catalog_b...-TR-Carries.pdf	Admin	11.7 MB	77	1	2/24/2015 2:40 PM	High quality	8 1/2x11
Spring_Show...e-3.5x4.5.pdf	Admin	1.9 MB	120	1	3/2/2015 2:40 PM	High quality	8 1/2x11
Spring_Show_Invite.pdf	Admin	1.9 MB	120	1	3/2/2015 4:10 PM	High quality	8 1/2x11
Spring_Show_Invite-Carrie.dop	Admin	5.5 MB	120	1	3/2/2015 4:18:19 PM	High quality	8 1/2x11
Fiery_FS150...uide_LTR-1.pdf	Admin	12.4 MB	156	1	Today 12:09:25 PM	High quality	8 1/2x11
women's_fash...er_11x17.pdf	chris	8.1 MB	2	1	2/5/2015 5:54:06 PM	High quality	8 1/2x11
FGS_Spread_Booklet_LTR.pdf	jobflow	36.3 MB	4	1	2/26/2015 2:51:00 PM	High quality	8 1/2x11
001-01.pdf	lud	0.7 MB	1	1	1/30/2015 10:44:17 AM	High quality	8 1/2x11

套用內置工作編輯

1. 選取 Command WorkStation 「已保留」清單中的 **FS200_FGS_flyer_LTR_SAMPLE.pdf** 或 **FS200_FGS_flyer_A4_SAMPLE.pdf** 檔案。
2. 按一下「份數」欄位以變更要列印的份數。在此範例中，請輸入 4。
3. 按一下「工作標題」欄位。反白顯示工作標題時，將工作名稱變更為 **FS200_FGS_flyer**。使用 **Return** 鍵輸入並儲存更新。

套用工作清單篩選器

佇列中保留許多工作時，可使用「佇列篩選器」協助找出指定的工作。


1. 若要依名稱搜尋特定工作，請按一下工作標題下方空白的篩選器欄位，並輸入 **flyer**。
2. 此清單將顯示任何在工作標題中含有 **flyer** 一字的檔案。
3. 按一下「清除篩選器」按鈕，即可在完成時移除選取的篩選器。

可以同時套用多個篩選器，也可以篩選所有欄標題。

「已列印」和「已封存」佇列工作清單中也可以使用篩選器。

定義篩選檢視中的日期範圍

1. 若要搜尋特定的日期範圍，請按一下「日期/時間」下方的空白篩選器欄位。
2. 在「日期/時間」欄中，按一下「行事曆圖示」，然後選取「開始」和「結束日期」即可在「自」和「至」欄位輸入日期範圍。
3. 現在清單只會顯示指定日期範圍中的工作。
4. 按一下「清除篩選器」按鈕，即可在完成時移除選取的篩選器。





Held (9)	Printed (21)	Archived (0)	Errors (8)					
Job Title	User	Size	Pages	Copies	Date/Time	From	To	
❌ Fiery_FS150_Pro_Product_Guide_LTR.pdf	Carrie	9.7 MB	156	1	Yesterday 8:46:30 AM			
❌ FGS_catalog_body_LTR.pdf	Admin	6.8 MB	60	1	2/18/2015 8:23:34 AM			
❌ FGS_businesscard.pdf	Admin	0.4 MB	2	1	2/9/2015 2:00:12 PM			
❌ FGS_catalog_bleed_tabs_Bookmarks_LTR.pdf	Admin	11.5 MB	77	1	2/4/2015 4:17:36 PM			
❌ FGS_flyer_LTR.pdf	Admin	2.4 MB	1	...	1/29/2015 10:58:36 AM			
❌ Fiery_FS150_Pro_Product_Guide_LTR.pdf	Admin	9.7 MB	156	1	1/30/2015 9:40:53 AM			
❌ FGS_catalog_complete_LTR.pdf	Admin	25.6 MB	70	1	2/18/2015 9:38:20 AM			
❌ Fiery_FS150_Pro_Product_Guide_LTR-1.pdf	Admin	12.2 MB	156	1	2/20/2015 3:01:48 PM			

建立自訂的「篩選檢視」標籤

建立自訂標籤即可採用特定設定快速檢視工作。例如，檢視所有出錯的工作。

1. 提交一或多份工作以進行列印，並在列印完成前將工作取消。
2. 選取「已列印」清單檢視已取消的工作。
3. 在「Command WorkStation」欄清單中，按一下「已封存」清單旁的「加號」(+) 圖示。
4. 在「新增標籤」視窗中，輸入標籤名稱。在此範例中，請輸入「錯誤」。
5. 僅選取「已列印」佇列核取方塊。然後按一下「確定」。
6. 全新的「錯誤」標籤便會顯示在佇列區段中。
7. 修改該工作篩選器。在此範例中，請選取「工作狀態」欄位中的紅色 X 圖示。
8. 「錯誤」標籤現在只會顯示出現錯誤的工作。

您最多可以建立 13 個自訂的篩選清單檢視。




定義工作屬性並另存為伺服器預設值

1. 選取 Command WorkStation 「已保留」 清單中的 **FS200_FGS_spread_booklet_LTR_SAMPLE.pdf** 或 **FS200_FGS_spread_booklet_A4_SAMPLE.pdf** 檔案。然後按滑鼠右鍵選取「屬性」。或是按一下工具列中的「屬性」圖示。
2. 定義工作中所有的工作屬性。在此範例中，請設定下列選項。
 - a. 按一下「配置」圖示並選取「雙面」選項，建立左側裝訂的雙面文件。
 - b. 按一下「加工」圖示並選取「釘裝」選項。
3. 日後若要快速套用相同的工作屬性，可將設定儲存為預設值。若要儲存，請按一下「預設值」功能表中的「儲存預設值」。
 - a. 請輸入「預設值名稱」以描述預設值選項。在此範例中，請輸入 **Duplex_Staple**。
 - b. 選取「預設值類型」。在此範例中，請按一下「伺服器預設值」。然後按一下「儲存」。

「伺服器預設值」需要 Fiery System 10 及更新版本才能使用。


「伺服器預設值」適用於所有執行 Command WorkStation 的電腦，而且會儲存在 Fiery 伺服器中。

「本機預設值」僅適用於 Command WorkStation 的本機電腦，而且會儲存在該電腦中。



套用伺服器預設值

1. 選取 Command WorkStation 「已保留」 清單中的 FS200_FGS_spread_booklet_LTR_SAMPLE.pdf 或 FS200_FGS_spread_booklet_A4_SAMPLE.pdf 檔案。
 - a. 選項 1：按滑鼠右鍵以選取「套用工作流程」。接著選取預設值 Duplex_Staple。
 - b. 選項 2：按一下「工作流程」欄。接著選取預設值 Duplex_Staple。



列印並保留工作

1. 選取 Command WorkStation 「已保留」清單中的 **FS200_FGS_spread_booklet_LTR_SAMPLE.pdf** 或 **FS200_GS_spread_booklet_A4_SAMPLE.pdf** 檔案。然後按滑鼠右鍵選取「列印並保留」。
2. 工作完成列印時，便會以新圖示顯示在「已保留」清單中，表示該工作包含點陣資料。
3. 在工作上按滑鼠右鍵並選取「預覽」，即可在單一視窗中查看所有頁面。
4. 「工作摘要」窗格也會顯示工作預覽畫面。按一下預覽下方的箭頭按鈕，即可檢視工作中的各個頁面(上方反白顯示處)。

EFI 助力成功。

我們致力於標牌、包裝、紡織品、瓷磚以及個性化文檔研發出突破性技術，憑藉種類繁多的印表機、墨水、數位化前端以一套全面的業務流程和生產工作流程套件，即簡化整體生產流程又可相互無縫連接，提升您的競爭力以及工作效率。更多資訊請訪問 www.efi.com 或撥打 +86 21 6319 0058。



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, Best, the Best logo, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, DockNet, Digital StoreFront, DirectSmile, DocBuilder, DocBuilder Pro, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, Fabrivu, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inktenzity, Inkware, Jettrion, the Jettrion logo, LapNet, Logic, MiniNet, Monarch, MicroPress, OneFlow, Pace, PhotoXposure, Printcafe, PressVu, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Rastek, the Rastek logo, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincrolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.